



Husqvarna®



# Husqvarna Hauptkatalog

Stand Januar 2025



# Inhalt

36V AKKU SERIE .....	5
HUSQVARNA ASPIRE® .....	30
48V AKKU .....	34
AUTOMOWER® .....	36
AUTOMOWER® PRO .....	40
MOTORSÄGEN .....	45
TRIMMER/SENSEN .....	68
HECKENSCHEREN .....	81
LAUBBLÄSER UND -SAUGER .....	83
HOCHDRUCKREINIGER .....	85
NASS-/TROCKENSAUGER .....	89
RASENMÄHER .....	91
VERTIKUTIERER .....	97
MOTORHACKEN UND -FRÄSEN .....	98
TRAKTOREN .....	99
RIDER .....	105
SCHNEEFRÄSEN .....	116
SCHUTZKLEIDUNG .....	119
WERKZEUG/ZUBEHÖR .....	144
SERVICES BY HUSQVARNA .....	150
WARTUNGS-KITS .....	152
BETRIEBSSTOFFE .....	156
XPLORER FREIZEIT KOLLEKTION/FAN KOLLEKTION .....	160



# Egal vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir haben die Lösung



## 100er & 200er Serie

### Gelegentlicher Einsatz

Unsere 100er und 200er Serie für den gelegentlichen Einsatz umfasst ein Sortiment an leistungsstarken Produkten, die für leichtere Aufgaben oder für die saisonale Gartenarbeit konzipiert sind. Die Produkte sind intuitiv zu bedienen und einfach in der Anwendung, damit Sie stets die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.



## 300er & 400er Serie

### Regelmäßiger Einsatz

Die Produkte unserer 300er und 400er Serie sind ideal für alle Privatanwender, Semi-Profis und Garten- und Landschaftsbauer, die Ihre Maschinen regelmäßig einsetzen. Die Maschinen eignen sich hervorragend für komplexe Aufgaben, wie das Mähen größerer Rasenflächen oder das Schneiden dicker Äste. Die Maschinen sind mit vielen technischen Lösungen und Merkmalen ausgestattet, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.



## 500er Serie

### Kommerzieller Vollzeiteinsatz

Die Produkte unserer 500er Serie sind ideal für gewerbliche und professionelle Nutzer geeignet, die eine robuste und vor allem zuverlässige Ausrüstung erwarten. Die Maschinen sind in Ihrer Leistung und Haltbarkeit auf den kommerziellen Vollzeiteinsatz ausgelegt und meistern selbst unter rauen und schwierigen Bedingungen jede Herausforderung.

# Die Husqvarna 36V Akku Serie





## HUSQVARNA 36V AKKU SERIE

# Eine Welt voller Vorteile



### Top Kaufgründe

#### Ein-Akku System

Der Systemgedanke steht bei unserem 36V Akku Sortiment im Vordergrund. Unsere Akkus passen in nahezu alle unsere Akku Produkte. Wir bieten damit ein sehr flexibles System, bei dem man denselben Akku für verschiedene Anwendungen verwenden kann.



#### Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der 36V Akkus. Über das Lüfterrad wird kühle Luft angesaugt und durch die Maschine geleitet. Dabei kühlt die Luft nicht nur die Motoreinheit der Maschine, sondern auch den Akku.



#### Flexibles System

Dieses 36V Akku System wird Ihren Anforderungen gerecht. Unsere Geräte können Sie sowohl mit Wechselakku direkt im Gerät, als auch mit einem Akku Gürtel (mit Adapter) oder auch mit einem rückentragbaren Akku verwenden.



#### Seitlicher Akkuschaft

Intelligente Akku Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschaft reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkuschaft ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen.



#### Hohe Sicherheit


Alle Husqvarna 36V Akku Maschinen verfügen über einen Ein-/Ausschalter, d. h. die Maschine muss aktiv eingeschaltet werden, bevor sie gestartet werden kann. Dies macht unsere Maschinen sehr sicher und verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



#### Husqvarna E-Torq Motor

Die von Husqvarna entwickelten E-TORQ-Motoren sind völlig wartungsfrei und für jede Anwendung perfekt angepasst. Das bürstenlose Design minimiert die Anzahl der beweglichen Teile und die Motoren sind für den langanhaltenden, professionellen Einsatz ausgelegt.





Bezeichnung	215iHD45	322iHD60	522iHD60 Trimmversion	522iHDR60 Rückschnittversion	522iHD75 Trimmversion
Typ	Akku Heckenschere		Profi Akku Heckenscheren		
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 399,00	€ 649,00	€ 649,00	€ 699,00
Artikelnummer	970 53 65-01	970 46 64-01	970 46 60-02	970 46 62-02	970 46 61-02
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	79	85	81	81	81
Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A)	90	98	95	95	95
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff ( $m/s^2$ )	2,1/1,7	2,3/2,8	2,1/1,7	2,2/2,6	1,4/1,8
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,2	3,3	3,6	4,0	3,8
Empfohlene Akkus	B70, B140	B140	B140X	B140X	B140X
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	3.000 (savE 2.400)	3.500	4.400	3.200	4.400
Messerlänge (cm)	45	60	60	60	75
Zahnabstand (mm)	33	30	30	30,5	30
Gesamtlänge min.-max. (cm)	102	112	116	116	134
<b>Ausstattung</b>					
savE	✓	-	-	-	-
Verstellbarer hinterer Handgriff	-	-	✓	✓	✓
Anti-Klemm-Software	-	-	✓	✓	✓
LowVib	-	-	✓	✓	✓
Einstellbarer Schneidewinkel	-	-	-	-	-
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkufühlung	-	-	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

SET	<b>215iHD45 inkl. BLi10 + C80<sup>1</sup></b>
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00
Artikelnummer	970 53 65-02

<sup>1</sup> Umstellung der Sets auf B70+C80 erfolgt im Laufe des Jahres 2024/2025.





Bezeichnung	520iHE3	520iHT4	525iHE3	525iHE4
Typ	Profi Akku Stabheckenscheren			
Preis inkl. MwSt.	€ 579,00	€ 679,00	€ 629,00	€ 679,00
Artikelnummer	967 91 58-13	967 97 12-03	970 70 49-03	970 70 50-03
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	80	89	88
Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A)	95	94	99	99
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{HV, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff ( $m/s^2$ )	2,6/1,7	2,0/1,7	3,8	5,2
Gewicht, ohne Akku (kg)	4,15	5,5	4,8	5,0
Empfohlene Akkus	BLi200, BLi200X, B220X	BLi200, BLi200X, B220X	BLi200, BLi200X, B220X	BLi200, BLi200X, B220X
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	4.000 (savE 3.200)	4.000 (savE 3.200)	4.400	4.400
Messerlänge (cm)	55	55	60	60
Zahnabstand (mm)	32	32	30	30
Gesamtlänge min.-max. (cm)	227 (Transportmodus: 150)	268-346 (Transportmodus: 191)	224	263
<b>Ausstattung</b>				
savE	✓	✓	-	-
Verstellbarer hinterer Handgriff	-	-	-	-
Einstellbarer Schneidewinkel	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkufühlung	-	-	✓	✓
3 einstellbare Leistungsstufen	-	-	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4







**HUSQVARNA AKKU GARTENHÄCKSLER**

**Nachhaltige  
Verwertung des  
Grünschnitts**

**Top Kaufgründe**

**Hohe Effizienz und Ein-Akku-System**

Zuverlässig und effizient dank hochwertigem, geräuscharmem Getriebesystem für eine lange Produktlebensdauer. Teil des 36V Akku Systems. Das Produkt kann mit den BLi-X Akkus verwendet werden.



**Ergonomisches Arbeiten**

Einfache Nutzung der Start- / Stopp- und Rücklauf-taste durch praktisches Bedienpult. Hervorragende Ergonomie dank breitem Asteinzug für ein effizientes und bequemes Arbeiten.



**Durchdachtes Design**

Dank des transparenten Auffangbehälters ist eine optimale Füllstandsüberwachung gewährleistet. Optional kann ein Beutel in die Beutelhalterung eingehängt werden. Inkl. Sechskantschlüssel zum Nachstellen des Messers für eine lange Lebensdauer und Werkzeughalter am Gerät.



**Kraftvolle Leistung**

Smart und einfach zu bedienen, dank automatischer Geschwindigkeitsanpassung für eine optimale Laufzeit. Automatische Rücklauf-Funktion, für die einfache Beseitigung von feststeckenden Ästen.



**Bequemer Transport**

Bedienerfreundlicher Transport dank praktischem Design mit Rollen.



**Kompakte Lagerung**

Klappbares Design für eine platzsparende Lagerung.





<b>Bezeichnung</b>	<b>GS 340i s<sup>1</sup></b>
<b>Typ</b>	Akku Gartenhäcksler
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 599,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 78 92-01</b>
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	86
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	108
Gewicht, ohne Akku (kg)	25,3
Empfohlener Akku	B140
Max. Astdurchmesser (mm)	40
Material Getriebe	Metall
Fangbox (l)	45
<b>Ausstattung</b>	
Intuitives Bedienfeld	
Ein Akkufach	
Klappbares Design	
Rollen zum Schieben	
Inkl. Sechskantschlüssel zum Nachstellen der Messer	
Serviceluke zum Getriebe	
Schubstange zum Nachschieben der Äste	

<sup>1</sup> Verfügbar ab Frühjahr 2025**CONSTRUCTION**

Bezeichnung	K535i	K540i	DM540i
<b>Typ</b>	Akku Trennschleifer		Akku Bohrmotor
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 578,98</b>	<b>€ 964,97</b>	<b>€ 2.087,74</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>967 79 59-01</b>	<b>970 66 40-01</b>	<b>970 49 37-01</b>
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	100,5	101,5	86
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	109,5	112,7	97
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,1/2,5	3,7/2,4	1,9/2,76
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,5	4,17	4,9
Empfohlene Akkus	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X
Max. Trennscheibendurchmesser (mm)	230	250	-
Max. Schnitttiefe (mm)	76	100	-
Max. Bohrkronendurchmesser, handgeführt (mm)	-	-	75
Max. Bohrkronendurchmesser, Ständer (mm)	-	-	100
Luftstrom (m <sup>3</sup> /h)	-	-	-
Maximale Saugkraft (mbar)	-	-	-
<b>Ausstattung</b>			
savE	✓	-	E-Gang-Funktion
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓
Tempomat	-	-	-
Wasseranschluss	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IP25
HEPA H13-Filter mit Zertifizierung gemäß EN 1822	-	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Trennscheibe (Art.-Nr./Bez.)	<b>596 52 03-01/</b> Tacti-Cut S 35S	<b>536 58 84-02/</b> Tacti cut S35	-

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.



CONSTRUCTION




Bezeichnung	DE110i H	BV30i	LF60i
Typ	Akku Entstauber	Akku Abziehpatsche	Akku Rüttelplatte
Preis inkl. MwSt.	€ 2.051,32	€ 1.908,09	€ 3.252,98
Artikelnummer	970 51 49-02	967 97 38-01	970 51 68-01
Motortyp	k.A.	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	69,6	90	85
Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	83,6	108	100
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>HV,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	k.A.	1,5/2,5	6,1/1,8
Gewicht, ohne Akku (kg)	26,0	11,5	69
Empfohlene Akkus	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X
Luftstrom (m <sup>3</sup> /h)	200	-	-
Maximale Saugkraft (mbar)	170	-	-
Zentrifugalkraft (Kn)	-	-	10,4
<b>Ausstattung</b>			
savE	E-Flow Technologie	Geschwindigkeitsregelungsfunktion	Geschwindigkeitsregelungsfunktion
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓
Akkuschacht hinten	-	-	-
Tempomat	-	✓	-
Wasseranschluss	-	-	Wassertank
Allwetter-Einsatz	IP44	k.A.	IPX 4
HEPA H13-Filter mit Zertifizierung gemäß EN 1822	✓	-	-



Informationen zu unserem PACE 94V Akkusystem finden Sie unter [WWW.HUSQVARNACONSTRUCTION.COM](http://WWW.HUSQVARNACONSTRUCTION.COM)



Bezeichnung	Absaugung K535i	Absaugung K540i	Stativ WL8i	Streulinse WL8i
Preis inkl. MwSt.	€ 116,94	€ 121,00	€ 139,59	€ 63,12
Artikelnummer	594 07 78-01	529 57 79-02	535 32 49-01	535 32 49-02



Bezeichnung	WT15i	WL8i
Typ	Akku Wassertank	Akku Baustellenlampe
Preis inkl. MwSt.	€ 360,50	€ 434,35
Artikelnummer	599 58 23-02	970 58 49-01
Akkutyp	36V Li-Ion	36 V Li-Ion
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,6	3,6
Empfohlene Akkus	B140X, BLi300, B330X	B140X, BLi300, B330X

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.



Bezeichnung	225i	240i	435i	535i XP®	T535i XP®
Typ	Akku Motorsäge			Profi Akku Motorsägen	
Preis inkl. MwSt.	€ 269,00	€ 329,00	€ 449,00	€ 549,00	€ 599,00
Artikelnummer	970 54 75-08	970 60 11-06	970 71 82-14	970 71 65-14	970 71 64-12
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	89	91	90	93	93
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	100	102	103	106	106
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	3,9/3,9	2,6/3,7	3,5/2,7	2,5/2,8	2,0/2,4
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	3,1	3,5	2,7	2,6	2,4
Empfohlene Akkus	B140	BLi30	BLi30	BLi200, BLi200X, B220X, BLi300, B330X	
Schienenlänge (Zoll/cm)	14/35	14/35	14/35	14/35	12/30
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,1	3/8 mini/1,3	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	12	12	21	20 (savE 15)	20 (savE 15)
<b>Ausstattung</b>					
savE	✓	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 80 79-52/H38	585 40 42-52/S93G	593 91 41-59/SP21G	593 91 41-59/SP21G	593 91 41-51/SP21G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 95-52	501 95 92-52	593 91 43-59	593 91 43-59	593 91 43-51

SET	225i inkl. B140 + C80	240i inkl. B140 + C80
Preis inkl. MwSt.	€ 419,00	€ 479,00
Artikelnummer	970 54 75-10	970 60 11-10

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.



Bezeichnung	540i XP®	540i XP®G	542i XP®	542i XP®G	T540i XP®	T540i XP®G	T542i XP®	T542i XP®G
<b>Typ</b>	Profi Akku Motorsägen							
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 849,00	€ 869,00	€ 899,00	€ 919,00	€ 829,00	€ 849,00	€ 929,00	€ 949,00
<b>Artikelnummer</b>	970 57 24-16	970 57 29-16	970 64 70-16	970 64 71-16	970 57 23-14	970 56 81-14	970 64 68-14	970 64 69-14
<b>Motortyp</b>	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
<b>Akkutyp</b>	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
<b>Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)</b>	95	95	91	91	92	92	91	91
<b>Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)</b>	106	106	104	104	103	103	104	104
<b>Äquivalenter Vibrationswert (a<sub>hv, eq</sub>) vorderer/hinterer Handgriff (m/s<sup>2</sup>)</b>	3,6/3,7	3,6/3,7	4,3/4,8	4,3/4,8	2,1/3,4	2,1/3,4	4,7/4,1	4,7/4,1
<b>Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	2,5	2,5	3,0	3,0
<b>Empfohlene Akkus</b>	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X
<b>Schienenlänge (Zoll/cm)</b>	16/40	16/40	16/40	16/40	14/35	14/35	14/35	14/35
<b>Kettenteilung (Zoll/mm)</b>	0,325 mini/1,1	3/8" mini/1,3	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
<b>Kettengeschwindigkeit (m/s)</b>	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)
<b>Ausstattung</b>								
savE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	-	-	-	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ölsensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Griffheizung	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>								
Kette (Art.-Nr./Bez.)	593 91 41-64/ SP21 G	585 40 42-56 / S93G	593 91 41-64/ SP21 G	593 91 41-64/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G
Schiene (Art.-Nr.)	593 91 43-64	501 95 92-56	593 91 43-64	593 91 43-64	593 91 43-59	593 91 43-59	593 91 43-59	593 91 43-59





Bezeichnung	530iPX	530iP4	530iPT5
Typ	Profi Akku Pflegesäge	Profi Akku Hochentaster	
Preis inkl. MwSt.	€ 629,00	€ 629,00	€ 729,00
Artikelnummer	967 88 51-11	967 88 47-11	967 88 48-11
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/ BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	96	88	83
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1.1/1.2	1.9/1.1	1.4/1.2
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	3.1	3.4	5.0
Empfohlene Akkus	Bli300, B330X	Bli200, B220X, Bli300, B330X	Bli200, B220X, Bli300, B330X
Gesamtlänge min.-max. (cm)	159	250	280-400
Schienenlänge (Zoll/cm)	10/25	10/25	10/25
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,3	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3
Kettengeschwindigkeit (m/s)	20 (savE 15)	20 (savE 15)	20 (savE 15)
<b>Ausstattung</b>			
savE	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓
Hinterer Stoßschutz	✓	✓	✓
Teleskopschaft	-	-	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	-	537 21 62-01/einfacher Tragegurt	537 21 62-01/einfacher Tragegurt
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 40 42-40/S93G	501 84 40-58/H00	501 84 40-58/H00
Schiene (Art.-Nr.)	501 82 85-40	575 84 22-58	575 84 22-58

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.





Bezeichnung	120iBV <sup>1</sup>	120iB	230iB	325iB	340iBT	530iB	550iBTX
Typ	Akku Laubbläser und -sauger	Akku Laubbläser				Profi Akku Laubbläser	
Preis inkl. MwSt.	€ 229,00	€ 179,00	€ 229,00	€ 329,00	€ 579,00	€ 399,00	€ 799,00
Artikelnummer	970 64 98-01	967 97 61-01	970 74 43-01	967 99 10-01	970 76 21-01	970 65 61-01	967 68 11-03
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	83	79	83	78	77	73
Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	97	97	102	100	94	92	94
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvr, eq</sub> ) Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,4	1,0	2,4	2,5	0,1	2,5	0,1
Gewicht, ohne Akku (kg)	4,6	2,0	2,3	2,5	6,3	2,7	6,3
Empfohlene Akkus	B140	B140	BLi30, B140	BLi30, BLi200, BLi950X	BLi30	BLi300, B330X	BLi950X
Blaskraft, normal/Boost-Modus (N)	7,2	9,6	12,6/19,6	11/15	12/17	k.A./18	14/21
Luftdurchsatz in der Düse, normal/Boost-Modus (m <sup>3</sup> /min)	7,4	10,3/-	15,07/18,4	11,15/13	11,5/13,7	k.A./16,3	12,8/15,6
Luftgeschwindigkeit, normal/Boost-Modus (m/s)	50	46/-	49,7/60,8	49/57	52/61	k.A./54,5	54/66
<b>Ausstattung</b>							
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boost-Modus	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Geschwindigkeitsregelung (dreistufig; stufenlos mit Tempomat)	Drehregler	dreistufig	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat
Rückentragbar	-	-	-	-	✓	-	✓
Allwetter-Einsatz	-	✓	✓	✓	✓	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>							
Blasrohr	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	einfacher Tragegurt	-	-	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	✓	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	✓

SET	120iBV inkl. B140 + C80	120iB inkl. BLi20 + QC80 <sup>2</sup>	230iB inkl. B140 + C80
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 329,00	€ 379,00
Artikelnummer	970 64 98-03	967 97 61-02	970 74 44-02

<sup>1</sup> Fangsackvolumen 40 Liter.  
<sup>2</sup> Umstellung des Sets auf B140+C80 erfolgt im Laufe des Jahres 2024/2025.  
k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor





NEU



Bezeichnung	110iL FLXi	215iL	220iR <sup>3</sup>	325iL	325iLK Motoreinheit	325iLK	325iR
Typ	Akku Trimmer				Akku Kombi-Trimmer <sup>1</sup>		Akku Sense
Preis inkl. MwSt.	€ 169,00	€ 219,00	€ 299,00	€ 379,00	€ 389,00	€ 489,00	€ 429,00
Artikelnummer	970 53 12-05	970 53 60-04	970 75 44-01	970 56 68-01	967 85 01-06	967 85 01-05	970 56 69-01
Motortyp	PMDC (2-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	73,4	74,9	78,3	82	82	82	83
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	92	92	94	96	96	96	96
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,36/1,05	4,5/2,7	k.A.	4,3/2,9	2,6/1,0	2,6/1,0	2,4/1,7
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,2	2,9	4,2	3,0	2,9	3,4	3,5
Empfohlene Akkus	B70	B70, B140	B140	BLi30	BLi30	BLi30	BLi30
Schneidekreisdurchmesser (cm)	30	31	30-36	42	-	42	42
<b>Ausstattung</b>							
savE	-	✓	✓	-	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	-	-	-	-	-	-	-
Geschwindigkeitsregelung (dreistufig, stufenlos)	-	-	stufenlos	dreistufig	dreistufig	dreistufig	dreistufig
Allwetter-Einsatz	-	-	-	IPX4	✓	✓	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>							
Schneiderausüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	531 14 73-01 /A15B	534 16 20-01/ R25B M10	548 61 46-01/ Tri-Cut-B	578 44 63-01/ T35 M10	-	578 44 63-01/ T35 M10	578 44 63-01/ T35 M10 578 44 49-01/ Multi 255-4
Tragegurt:	-	-	Einfacher Gurt	-	-	-	537 27 57-02/ Balance 35

SET	110iL FLXi inkl. BLi10 + C80 <sup>2</sup>	215iL inkl. BLi10 + C80 <sup>2</sup>	220iR inkl. B140 + C80
Preis inkl. MwSt.	€ 269,00	€ 319,00	€ 449,00
Artikelnummer	970 53 12-03	970 53 60-05	970 75 44-02

SET	215iL inkl. BLi20 + C80 <sup>2</sup>
Preis inkl. MwSt.	€ 369,00
Artikelnummer	970 53 60-03

## Anbauvorsätze und Lagerschiene für den Akku Trimmer 110iL FLXi



Bezeichnung	Laubbläservorsatz DB110 FLXi	Heckenscherevorsatz DH110 FLXi	Hochtastervorsatz DP110 FLXi	Verlängerung DE110 FLXi (für DH110 FLXi, DP110 FLXi)	Lagerschiene für alle Anbauvorsätze
Preis inkl. MwSt.	€ 99,99	€ 149,00	€ 149,00	€ 44,99	€ 39,99
Artikelnummer	970 70 39-01	970 70 42-01	970 70 38-01	970 70 40-01	536 65 57-01

<sup>1</sup> eine umfassende Übersicht über die Anbaugeräte für den 325iLK Kombi-Trimmer finden Sie auf Seite 70.<sup>2</sup> Umstellung der Sets auf B70 bzw. B140 erfolgt im Laufe des Jahres 2024/2025.<sup>3</sup> Verfügbar ab Sommer.

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.







Bezeichnung	520iLX	525iLXT	525iLK Motoreinheit	525iLK
Typ	Profi Akku Trimmer		Akku Kombi-Trimmer	
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00	€ 499,00	€ 479,00	€ 579,00
Artikelnummer	967 91 61-13	970 55 15-01	970 55 16-01	970 55 16-02
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76	78	-	86
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	89	93	-	95
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff ( $m/s^2$ )	1,2/0,7	4,4/2,7	-	1,4/1,5
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,0	3,1	2,4	3,3
Empfohlene Akkus	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X
Schneidekreisdurchmesser (cm)	40	46	-	42
<b>Ausstattung</b>				
savE	✓	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschatz	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	✓	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	579 29 40-03/T25B M10	594 72 70-03/ErgoFeed E35B M10	-	578 44 63-01/T35 M10



Bezeichnung	520iRX	525iRXT	535iFR	535iRX	535iRXT
Typ	Profi Akku Sense		Profi Akku Freischneider	Profi Akku Sensen	
Preis inkl. MwSt.	€ 519,00	€ 569,00	€ 789,00	€ 729,00	€ 829,00
Artikelnummer	967 91 62-03	970 55 14-01	967 85 05-04	967 85 06-05	967 85 06-07
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76,1	82	80	82	80,2
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	96	93	96	96	96
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv, eq}$ ) linker/rechter Handgriff ( $m/s^2$ )	1,2/0,7	2,2/1,3	1,4/1,7	1,4/1,3	1,4/1,2
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,8	4,2	4,5	4,9	4,9
Empfohlene Akkus	B220X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, B540X, BLi950X	BLi300, B330X, B540X, BLi950X	BLi300, B330X, B540X, BLi950X
Schneidekreisdurchmesser (cm)	40	46	45	45	45
<b>Ausstattung</b>					
savE	✓	-	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschatz	✓	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	✓	-	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	✓	✓	✓
Antivibrationssystem	-	✓	-	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.): Fadenkopf Grasmesser Sägeblatt	579 29 40-03/T25B M10 578 44 49-01/Multi 255-3 -	594 72 70-03/ErgoFeed E35B M10 578 44 37-01/Multi 2 55-4	578 44 64-01/T35 M12 578 44 45-01/Multi 300-3 597 46 82-01/Scarlett 200-22	578 44 64-01/T35 M12 578 44 45-01/Multi 300-3 -	594 72 70-01/ErgoFeed E35B M12 578 44 45-01/Multi 300-3 -
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 27 57-05/Balance 35B	597 46 93-01/Balance XB	537 27 57-01/Balance 55	537 27 57-01/Balance 55	597 46 93-01/Balance XB



Bezeichnung	S138i	LC 137i	LC 142i	LC 142iS	LC 247i
Typ	Akku Vertikutierer		Akku Rasenmäher		
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 329,00	€ 449,00	€ 549,00	€ 629,00
Artikelnummer	967 92 22-06	970 50 09-01	970 54 18-01	970 54 19-01	970 54 20-01
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	75,3	77	83	83	82
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	91	88	96	96	95
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	5,4	1,9	0,8	0,8	0,42
Gewicht, ohne Akku (kg)	19,5	15,0	17,0	19,0	24,5
Empfohlene Akkus	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X
Schnittbreite (cm)	37,5	37,5	42	42	47
Material Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Komposit
Grasfänger (Liter)	45	40	50	50	55
Schnitthöhe min.-max. (mm)	-8 bis +5	25-75	25-75	25-75	20-75
Antriebsystem	handgeführt	handgeführt	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	handgeführt
<b>Ausstattung</b>					
save/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	✓	-	-	-	-
Doppeltes Akkufach	✓	-	-	-	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	stufenlos	7	7	7	6
Aktive Akkukühlung	-	-	-	-	-
Bluetooth	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Grasfänger	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>					
Mulchkit	-	599 83 12-01	531 22 32-01	531 22 32-01	590 79 09-01
Preis inkl. MwSt.	-	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99

SET	S138i inkl. B140 + C80	LC 137i inkl. B140 + C80	LC 142i inkl. BLi20 + C80 <sup>1</sup>	LC 142iS inkl. BLi20 + C80 <sup>1</sup>
Preis inkl. MwSt.	€ 549,00	€ 479,00	€ 599,00	€ 679,00
Artikelnummer	967 92 22-03	970 50 09-04	970 54 18-04	970 54 19-02

<sup>1</sup> Umstellung der Sets auf B140 erfolgt im Laufe des Jahres 2024/2025.

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.





Bezeichnung	LC 251i	LC 251iS	LC 347iVX	LC 353iVX	LC 551iV
<b>Typ</b>	Akku Rasenmäher				Profi Akku Rasenmäher
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 679,00	€ 779,00	€ 829,00	€ 879,00	€ 1.599,00
<b>Artikelnummer</b>	970 72 24-01	970 72 26-01	967 86 23-01	967 86 20-01	970 62 60-01
<b>Motortyp</b>	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
<b>Akkutyp</b>	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	85	85	82	86	84
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	98	98	95	98	97
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	0,7	0,7	0,42	2,64	0,3
Gewicht, ohne Akku (kg)	25,7	27,0	26,0	28,0	39,5
Empfohlene Akkus	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	BLi300, B330X, BLi950X
Schnittbreite (cm)	51	51	47	53	51
Material Gehäuse	Stahl	Stahl	Komposit	Komposit	Aluminium
Grasfänger (Liter)	65	65	55	60	65
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	25-75	20-75	20-75	26-74
Antriebsystem	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)
<b>Ausstattung</b>					
savE/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	-	-	✓	✓	✓
Doppeltes Akkufach	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	7	7	6	6	6
Aktive Akkukühlung	-	-	-	-	✓
Bluetooth	-	-	✓	✓	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Grasfänger	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>					
Mulchkit	-	-	590 79 09-01	595 00 11-01	597 41 37-01
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	-	-	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99





Bezeichnung	LB 144i	LB 246iS <sup>1</sup>	LB 442i	LB 448i	LB 448iV	LB 548i	LB 553iV
Typ	Akku Mulchmäher			Profi Akku Mulchmäher			
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00	€ 679,00	€ 829,00	€ 999,00	€ 1.199,00	€ 1.199,00	€ 1.599,00
Artikelnummer	970 64 82-01	970 78 75-01	970 48 23-01	970 48 24-01	970 71 25-01	967 97 73-01	970 52 57-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	77	77	80	80	79	80	84
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	92	90	93	93	95	93	98
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	0,7	0,4	0,3	0,3	1,2	0,3	1,3
Gewicht, ohne Akku (kg)	16	26,5	24,5	28	34	31	38
Empfohlene Akkus	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X
Schnittbreite (cm)	44	46	42	48	48	48	53
Material Gehäuse	Kunststoff	Stahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Grasfänger (Liter)	-	-	-	-	-	-	-
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	25-75	35-55	30-60	30-60	30-60	28-65
Antriebssystem	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	handgeführt	handgeführt	Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	handgeführt	Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)
<b>Ausstattung</b>							
save/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Doppeltes Akkufach	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	7	7	4	6	6	6	5
Aktive Akkukühlung	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>							
Grasfänger	-	-	-	-	-	-	-

SET	<b>LB 144i inkl. B140 + C80</b>
Preis inkl. MwSt.	<b>€ 579,00</b>
Artikelnummer	<b>970 64 82-02</b>

<sup>1</sup> Verfügbar ab Frühjahr 2025

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.





# HUSQVARNA AKKU SCHNEEFRÄSEN

# Leistungsstark und zuverlässig



NEU

Abb. ähnlich



NEU

Abb. ähnlich

Bezeichnung	ST 143i <sup>1</sup>	ST 253i <sup>1</sup>
Typ	Akku Schneefräse	
Preis inkl. MwSt.	€ 599,00	€ 899,00
Artikelnummer	970 78 90-01	970 78 91-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Typ	Einstufig	Einstufig
Arbeitsbreite (cm)	43	53
Einzugshöhe (cm)	27	33
Wurfweite (m)	6	12
Empfohlene Akkus	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X
<b>Ausstattung</b>		
Variable Schneekendrehzahl	-	✓
Auswurfsammler verstellbar	mechanisch	elektrisch
Doppeltes Akkufach	-	✓
Material der Schnecke	Gummi & Stahl	Stahl
LED-Scheinwerfer	✓	✓

<sup>1</sup> Verfügbar ab Herbst 2025



Zubehör für Akku Trimmer Akku Laubbläser Akku Heckenscheren Akku Rider/Traktoren		110iL FLXi	215iL	220iR	325iL	325iLK	325iR	520iLX	525iLXT	525iLK	520iRX	525iRXT	535iFR	535iRX	535iRXT	120iBV	120iB	230iB	325iB	340iBT	525iB	530iBX <sup>1</sup>	530iB	550iBTX	215iHD45	120iTK4-H	322iHD60	522iHDR60	522iHD70	520iHE3	520iHT4	525iHE3/HE4	R 112iC	R 200iX / AWD	TS 100	TC 100i	Artikel- nummer	Preis € inkl. MwSt.					
<b>36 V Li-Ionen Akkus</b>																																											
	B70 Akku (2,0 Ah, 75,6 Wh) 0,81 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 45 71-01	109,00		
	B140 Akku (4,0 Ah, 146 Wh) 1,25 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 45 72-01	159,00	
	BLi30 Akku (7,7 Ah, 270 Wh) 1,9 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	967 93 77-01	299,00	
	B140X (4,0 Ah, 144 Wh) 1,1 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 60 79-01	229,00	
	B220X (6,0 Ah, 216 Wh) 1,4 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 60 78-01	329,00	
	B330X (9 Ah, 324 Wh) 2 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 60 77-01	469,00	
	<b>NEU</b> B540X <sup>4</sup> (15 Ah, 540 Wh) 2,9 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 72 13-01	749,00	
<b>Rückentragbarer 36 V Li-Ionen Akku</b>																																											
	Rückentragbarer Akku BLi950X (31,1 Ah, 1.120 Wh) 9,4 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	967 09 32-01	1.599,00	
	Rückentragbarer Akku BLi950X ohne Gurt <sup>3</sup> (31,1 Ah, 1.120 Wh) 7 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	979 82 22-01	1.499,00	
	Ersatztragegurt für Akku Rucksack																																								582 90 90-01	139,00	
	Hüftplatte für Akku Rucksack					●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																	587 83 40-01	27,99	
<b>48 V Li-Ionen Akkus für Akku Rider und Akku Traktoren</b>																																											
ohne Abb.	Einbaukit für Akku R 200iX																																								546 31 05-01	139,00	
ohne Abb.	48 V Akku (38,5 Ah, 1940,4 Wh) 16,8 kg																																									598 84 43-01	1.754,79

Der 48 V Akku ist in R 112iC, TS 100i und TC 100i fest verbaut und kann als Ersatzteil bestellt werden. In den R 200iX kann dieser Akku zusätzlich eingebaut werden.

Zubehör für Akku Rasenmäher Akku Motorsägen Akku Hochentaster Akku Trennschleifer		S138i	LC 137i	LC 142i	LC 142iS	LC 251i/LC 251iS	LC 247i/LC 347iVX	LC 353iVX	LC 551iV <sup>2</sup>	LB 144i	LB 442i/LB 448i/V	LB 246iS	LB 548i <sup>2</sup>	LB 553iV <sup>2</sup>	GS 340iS	120i	225i	240i	435i	535i XP®/T535i XP®	540i XP®/T540i XP®	542i XP®/T542i XP®	120iTK4-P	530iPX	530iP4	530iPT5	K535i	K540i	DM540i	DE110i	BV30i	LF60i	WT15i	WL8i	Artikel- nummer	Preis € inkl. MwSt.						
<b>36 V Li-Ionen Akkus</b>																																										
	B70 Akku (2,0 Ah, 75,6 Wh) 0,81 kg	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 45 71-01	109,00	
	B140 Akku (4,0 Ah, 146 Wh) 1,22 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 45 72-01	159,00
	BLi30 Akku (7,7 Ah, 270 Wh) 1,9 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	967 93 77-01	299,00
	B140X (4,0 Ah, 144 Wh) 1,1 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 60 79-01	229,00
	B220X (6,0 Ah, 216 Wh) 1,4 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 60 78-01	329,00
	B330X (9 Ah, 324 Wh) 2 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 60 77-01	469,00
	<b>NEU</b> B540X <sup>4</sup> (15 Ah, 540 Wh) 2,9 kg																																							970 72 13-01	749,00	
<b>Rückentragbarer 36 V Li-Ionen Akku</b>																																										
	Rückentragbarer Akku BLi950X (31,1 Ah, 1.120 Wh) 9,4 kg								●				●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	967 09 32-01	1.599,00		
	Rückentragbarer Akku BLi950X ohne Gurt <sup>3</sup> (31,1 Ah, 1.120 Wh) 7 kg								●				●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	979 82 22-01	1.499,00	
	Ersatztragegurt für Akku Rucksack																																								582 90 90-01	139,00
	Adapterplatte für Rückenakku								●				●	●																										597 84 87-01	57,99	














<sup>1</sup> Wechselakku nur in Verbindung mit Akku Gürtel Flexi mit Anschlussvorrichtung verwendbar.

<sup>2</sup> Rückentragbare Akkus nur in Kombination mit der Adapterplatte verwendbar.

<sup>3</sup> Im Lieferumfang ist nur der Akku enthalten - ohne Tragegurt und Adapter.

<sup>4</sup> Verfügbar ab Sommer



Zubehör für Akkus		Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>Ladegeräte 36 V/Ladeschienen</b>			
	Ladeschiene für C80 Ladegeräte (ohne Ladegeräte)	Für bis zu acht C80 Ladegeräte	536 14 43-01 119,00
	QC80F Ladegerät (80W/12V) 0,6 kg	Für Wechselakkus	967 62 83-01 109,00
	C80 Ladegerät (80 W/230 V) 0,41 kg	Für Wechselakkus	970 48 78-01 59,99
	QC250 Ladegerät (250 W/230 V) 0,7 kg	Für Wechselakkus (ausgenommen Akku B540X)	967 97 01-01 99,99
	<b>NEU</b> C500X Schnellladegerät (500 W/230 V) 1,7 kg	Für alle Akkus	970 71 71-01 159,00
	<b>NEU</b> C750X Schnellladegerät (750 W/230 V) 1,8 kg	Für alle Akkus	970 71 72-01 219,00
	Ladeschiene inkl. 8x C80 Ladegeräte	Für bis zu 8 Stück C80 Ladegeräte	970 62 19-01 499,00
	Akku Ladekoffer C1000X4	Für bis zu vier Wechselakkus	970 70 48-01 549,00
	<b>NEU</b> USB150X USB-C Adapter <sup>1</sup>	Für Wechselakkus	970 72 25-01 89,99
<b>Ladegeräte für Akku Rider</b>			
	Ladegerät PS300T	Für R 112iC, P 535HX	595 30 86-01 249,00
	Ladegerät PS300C	Für R 200iX, TS 100i und TC 100i	537 54 80-01 299,00
	Schnellladegerät PS900C	Für R 200iX, TS 100i und TC 100i	538 89 98-01 499,00
<b>Akkugürtel</b>			
	Akkugürtel Flexi mit Adapter	Für Wechselakkus	590 77 67-02 199,00
	Akkugürtel Flexi mit Anschlussvorrichtung (in Verbindung mit dem Akku Adapter passend für folgende Produkte)	Für Wechselakkus	590 77 67-03 199,00
	Schultergurt Flexi	Nur für Akkugürtel Flexi	593 83 76-01 49,99
	Ersatzbox für Akku (für Akku Gürtel und Tragegurt Balance XB)	Für Wechselakkus	590 77 72-01 23,99
	Zubehörbeutel (für Akku Gürtel)	Für Wechselakkus	596 25 29-01 12,99
	Akku Adapter	Für alle Maschinen mit Akkuschacht verwendbar	582 78 05-01 209,00
	Akku Adapter für Heckenscheren	Für Heckenscheren	598 82 88-01 109,00

<sup>1</sup> Verfügbar ab Sommer





Zubehör für Akkus		Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>Sonstiges Akku Zubehör</b>			
	<b>NEU</b> Akku Transportbox für Motorsägen	Transport und Schutz von bis zu 4 Husqvarna Akkus, oder sonstiges Zubehör. Enthalten ist ein Schultergurt, ein Akkufach und eine Ölkanne. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.	547 29 11-02 64,99
	<b>NEU</b> Akku Transportbox ohne Inhalt	Transport und Schutz von bis zu 4 Husqvarna Akkus, oder sonstiges Zubehör. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.	547 29 11-01 39,99
	<b>NEU</b> Akku Fach für Transportbox	Akku Fach inkl. Deckel, auch zur Aufbewahrung verschiedener Werkzeuge, oder Ersatzteile geeignet.	547 29 40-01 16,99
	<b>NEU</b> Schultergurt mit Polsterung für Akku Transportbox	Verstellbarer und gepolsterter Schultergurt für die Husqvarna Akkutransportbox.	547 29 38-01 16,99
	<b>NEU</b> Ölkanne 1,2 Liter für Akku Transportbox	1,2 Liter Ölkanne, passend für Husqvarna Akkutransportbox.	547 29 39-01 19,99
	Akku Box S für Wechselakkus und Ladegerät ohne Einsatz (HxBxT 16x40x30 cm)¹	Transport und Aufbewahrung von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und anderem Zubehör.	585 42 87-01 79,99
	Bli Akku Box M inkl. Einsatz – Einsätze optional in unterschiedlichen Varianten bestellbar	Aufbewahrung von bis zu 6 Wechselakkus, 36 V Lithium-Ionen-Batterien der Größe M. Husqvarna 36-V-Batterien der Größe M = BLi10/20/BLi100/200/200X	538 68 73-01 89,99
	Bli Akku Box L inkl. Einsatz – Einsätze optional in unterschiedlichen Varianten bestellbar	Aufbewahrung von bis zu 6 Wechselakkus, 36 V Lithium-Ionen-Batterien der Größe L. Husqvarna 36-V-Batterien der Größe L = BLi30/300	546 11 39-01 89,99
	Bli Akku Box M&L inkl. Einsatz – Einsätze optional in unterschiedlichen Varianten bestellbar	Aufbewahrung von bis zu 3 Stück 36 V Lithium-Ionen-Batterien Größe M plus 3 Stück 36 V Lithium-Ionen-Batterien der Größe L. Husqvarna 36-V-Batterien der Größe M = BLi10/20/100/200/200X 36-V Batterien der Größe L = BLi30/300	546 11 40-01 89,99
	Einsatz M passend für je 6 Wechselakkus BLi100 /200/200X, BLi 10/20/40	Robuster Einsatz für Husqvarna Akku Box, geeignet für bis zu 6 Wechselakkus, 36-V-Batterien der Größe M. Husqvarna 36-V-Batterien der Größe M = BLi10/20/40/BLi100/200/200X	970 69 40-01 19,99
	Einsatz L passend für je 6 Wechselakkus BLi30/300	Robuster Einsatz für Husqvarna Akku Box, geeignet für bis zu 6 Wechselakkus, 36-V-Batterien der Größe L. Husqvarna 36-V-Batterien der Größe L = BLi30/300	970 69 41-01 19,99
	Einsatz M&L passend für 3 Wechselakkus der Größe M BLi10/20/40/BLi100/200/200X 3 Wechselakkus der Größe L BLi30/300	Robuster Einsatz für Husqvarna Akku Box, geeignet für bis zu 3 Wechselakkus, 36-V-Batterien der Größe M und 3 Wechselakkus, 36-V-Batterien der Größe L. Husqvarna 36-V-Batterien der Größe M = BLi10/20/40/BLi100/200/200X Husqvarna 36-V-Batterien der Größe L = BLi30/300	970 69 42-01 19,99
	Adapterplatte zur Befestigung der Akku Box M, L, M&L sowie neuer Transportbox	Zur Befestigung der Husqvarna Akku Box M, L, M&L und der Husqvarna Akku Box mit UN3480 Zertifizierung.	970 70 03-01 39,99
ohne Abb.	<b>NEU</b> Adapterplatte für die Montage der Akku Boxen am Rider	Rider mit Schienen am Heck	547 04 13-01 17,99
	<b>NEU</b> Klick-Adapterplatte für die Montage der Akku Boxen im Regal	Für herkömmliche Regalsysteme	547 58 39-01 37,99
	<b>NEU</b> Wandhalterung für Akku Boxen	Metall-Halterung zum Aufhängen der Akku Boxen	547 58 40-01 10,99
	<b>NEU</b> Wandhalterung für Ladegeräte	Für Akku Ladegeräte C500X & C750X	546 48 76-01 9,99
	Transportbox für Wechselakkus inkl. Einsatz und UN3480 Gefahrgut-Zertifizierung	Transportbox für bis zu 4 Husqvarna 36-V-Akkus. UN3480-zertifiziert für den sicheren Transport von Lithium-Ionen-Batterien. Für BLi100/200/200X/300/2220X/330X	538 68 74-01 129,00
	Akku Transportkiste <sup>2</sup> aus verstärktem Holz für zwei Akkus und Ladegerät, mit Einsatz und UN3480 Gefahrgut-Zertifizierung (HxBxT 19,5x39x19 cm, 4 kg)	Zum Transport von zwei 36 V Lithium-Ionen-Akkus und einem Ladegerät. Mit UN3480 Zertifizierung.	529 47 51-01 153,51

<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht.

<sup>2</sup> Anwendungsbeispiele werden ohne Inhalt geliefert.





Zubehör für		110iL FLXi	215iL	325iL	325iLK	325iR	520iLX	525iLXT	525iLK	520iRX	525iRXT	535iFR	535iRX	535iRXT	120iBV	120iB	230iB	325iB	340iBT	525iB	530iBX	550iBTX	215iHD45	120iTK4-H³	322iHD60	522iHD60	522iHDR60	522iHD70	520iHE3	520iHT4	525iHE3/HE4	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.		
	Trimmerkopf T25B M8		●																													589 87 32-01	23,99		
	Trimmerkopf T25 B M10						○	●		○	●																					579 29 40-03	23,99		
	Trimmerkopf T35 M10			○	○	○		●			●																					578 44 63-01	29,99		
	Trimmerkopf T35 M12									○		○	○																			578 44 64-01	29,99		
	Trimmerkopf Ergo Feed E35B M10							○			○																					594 72 70-03	34,99		
	Trimmerkopf Ergo Feed E35B M12													○																		594 72 70-01	34,99		
	Trimmerkopf R25B M10		○																													534 16 20-01	24,99		
	Trimmerkopf A15B	○																														531 14 73-01	19,27		
	Spule für A15B	●																														534 16 21-01	24,99		
	Vorratspackung 3 Stück	●																															597 66 91-01	6,99	
	Trimmerfaden Whisper Twist 1,5 mm 20 m	●																															597 66 92-01	7,99	
	Trimmerfaden Core Cut 2,0 mm 15 m	●		●																													597 66 92-11	24,99	
	Trimmerfaden Core Cut 2,4 mm 90 m						●			●		●	●	●																			587 37 50-03	112,59	
	Befestigungs-Kit 520iLX (Beinhaltet: J-Griff, Gurt und Befestigungsmaterial für Messer)						●																										546 38 01-01	27,99	
	Grasschneideblatt 255-4 (1 <sup>1</sup> )						● <sub>1</sub>	● <sub>2</sub>		●	○																						546 38 04-01	27,99	
	Grasschneideblatt Multi 255-3 (1 <sup>1</sup> )						● <sub>1</sub>	● <sub>2</sub>		○	●			○	○	○																		546 38 06-01	29,99
	Grasschneideblatt Multi 300-3													○	○	○																		597 46 82-01	24,99
	Sägeblatt Scarlett 200-22													○	●	●																		537 27 57-05	84,99
	Tragegurt Balance 35B					○				○	○	●	●	●				●	●	●													537 27 57-01	129,00	
	Tragegurt Balance 55					●				●	●	○	○	●	●				●	●													597 46 93-01	149,00	
	Tragegurt Balance XB					●				●	●	●	●	○				●	●	●													536 25 34-01	169,00	
	Tragegurt Balance XT-2					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																			579 79 75-01	22,99
	Flachdüse															●	●	●	●	●	●	●											586 10 63-02	25,75	
	Runddüse mit Metallring															●	●	●	●	○	○	○											589 81 17-01	46,45	
	Silencer Düse															●	●	●	●	●	●	●											501 71 51-01	44,99	
	Handgriff für beidhändiges Arbeiten														●	●	●	●		●	●												544 40 00-04	99,99	
	Handgriff für beidhändiges Arbeiten																		●		●												588 76 01-01	5,27	
	Schutz Messerspitze																						○										581 48 35-01	14,05	
	Schutz Messerspitze																								○	○	○	○							

<sup>1</sup> für die Verwendung mit Grasschneideblatt ist die Anbringung des Befestigungskits (587 37 50-03) erforderlich.  
<sup>2</sup> für die Verwendung mit Grasschneideblatt ist die Anbringung des Befestigungskits (538 90 87-01) erforderlich.

○ = Serienausstattung

Zubehör für		LC 137i	LC 142i/ LC 142iS	LC 247i/ LC 347iVX	LC 353iVX	LC 551iV	LB 548i/ LB 553iV	R 112iC	R 200iX	TS 100i	TC 100i	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
	Mulchkit	●										599 83 12-01	54,99
	Mulchkit		●									531 22 32-01	54,99
	Mulchkit			●								590 79 09-01	54,99
	Mulchkit				●							595 00 11-01	54,99
	Mulchkit					●						597 41 37-01	54,99
	Adapterplatte für Rücken-Akku					●	●					597 84 87-01	57,99
ohne Abb.	Lenkradknäuf							●	●			593 67 67-01	13,45
	Gepäckträger								●			594 98 83-01	159,00
	Scheinwerfer Kit								●			538 89 99-01	199,00
	Mulchkit									●		547 55 55-01	54,99
	Mulchkit										●	547 55 58-01	149,00
	Stoßstange									●	●	538 89 94-01	69,99
	Deflektor										●	538 89 93-01	129,00

<sup>3</sup> Solange der Vorrat reicht.



Zubehör für		120i	225i	240i	435i	535i XP®	T535i XP®	540i XP®	T540i XP®/T540i XP®G	540i XP®G	542i XP®/542i XP®G	T542i XP®/T542i XP®G	120iTK4-P	530iPX	530iP4	530iPT5	K535i	K540i	LF60i	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.			
	Ritzel 1/4 Teilung 8 T				●	●	●	●	●	●											579 53 45-01	14,18		
	Ritzel .325 Teilung 7 T				●	●	●	●	●	●	●											594 03 52-01	12,43	
	Ritzel 3/8 Teilung 6 T				●	●	●	●		●												590 08 77-01	12,44	
	Kette H38 3/8" 1,1 mm																							
	25 cm	●				● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>															581 80 79-40	16,99	
	30 cm	○	●			● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>															581 80 79-45	18,99	
	35 cm		○			● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>															581 80 79-52	22,99	
	Kette X-CUT S93G 3/8 mini 1,3 mm																							
	25 cm				●									○								585 40 42-40	18,99	
	30 cm				●			● <sup>3</sup>		● <sup>3</sup>				●								585 40 42-45	20,99	
	35 cm			○	●			● <sup>3</sup>		●												585 40 42-52	24,99	
	40 cm							● <sup>3</sup>		○												585 40 42-56	26,99	
	Kette H00 1/4" 1,3 mm																							
	25 cm												○	● <sup>1</sup>	○	○						501 84 40-58	26,99	
	25 cm								● <sup>1</sup>													501 84 40-60	27,99	
	30 cm												●	● <sup>1</sup>	●	●						501 84 40-64	29,99	
	30 cm								● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>											501 84 40-68	29,99	
	Kette X-PRECISION SP21G .325" 1,1 mm																							
	25 cm					●	●															593 91 41-46	23,99	
	30 cm					●	○	●	●	● <sup>2</sup>	●	●										593 91 41-51	25,99	
	35 cm				○	○	●	●	○	● <sup>2</sup>	●	○										593 91 41-59	29,99	
	40 cm				●			○	●	● <sup>2</sup>	○	●										593 91 41-64	31,99	
	Kette X-PRECISION SP11G 1/4" 1,1 mm																							
	25 cm					● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>												529 34 06-60	25,99	
	30 cm					● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>												529 34 06-68	28,99	
	Ketten und Schienen Kit X-PRECISION SP11G 1/4" 1,1 mm, Inhalt: 2 Ketten + 1 X-PRECISION Schiene + Kupplungstrommel mit Spurritzel																							
	25 cm					●	●	●	●	●	●	●										529 92 10-60	74,99	
	30 cm					●	●	●	●	●	●	●										529 92 10-68	84,99	
	Ketten und Schienen Kit X-PRECISION SP11G 1/4" 1,1 mm, Inhalt: 2 Ketten + 1 X-PRECISION Schiene + Ring-Ritzel																							
	25 cm					●	●	●	●	●												529 92 09-60	74,99	
	30 cm					●	●	●	●	●												529 92 09-68	84,99	
	Laminierte Schiene																							
	25 cm 3/8 1,1	●				●	●															501 95 95-40	31,99	
	30 cm 3/8 1,1	○				●	●															501 95 95-45	39,99	
	35 cm 3/8 1,1					●	●															501 95 95-52	44,99	
	25 cm 3/8 1,3								●					○								501 95 92-40	31,99	
	30 cm 3/8 1,3					●			●		●				●							501 95 92-45	39,99	
	35 cm 3/8 1,3			○	○				●		●											501 95 92-52	41,99	
	40 cm 3/8 1,3										○											501 95 92-56	51,99	
	25 cm 1/4 1,3													○	● <sup>1</sup>	○	○					575 84 22-58	31,99	
	30 cm 1/4 1,3													●	● <sup>1</sup>	●	●					575 84 22-64	39,99	
30 cm 1/4 1,3								●	●	●											579 55 90-68	39,99		
	Carving Schiene für akkubetriebene Sägen																							
	25 cm 1/4 1,3									●												587 39 44-60	104,00	
	30 cm 1/4 1,3									●												587 39 44-68	114,00	
	Schiene X-PRECISION																							
	25 cm .325 1,1					●	●															593 91 43-46	29,99	
	30 cm .325 1,1					●	○	●	●	●	●	●										593 91 43-51	34,99	
	35 cm .325 1,1					○		●	●	●	●	○										593 91 43-59	41,99	
	40 cm .325 1,1							○	○	●	○	●										593 91 43-64	51,99	
	25 cm 1/4 1,1					●	●	●		●													529 34 07-60	29,99
	30 cm 1/4 1,1					●	●	●		●													529 34 07-68	37,99

Für die Top-Handle-Sägen bieten wir ein breites Sortiment an Zubehör an. Siehe Seite 66



Zubehör für	120i	225i	240i	435i	535i XP®/T535i XP®	540i XP®/T540i XP®	540i XP®G	542i XP®/T542i XP®	542i XP®G/T542i XP®G	120iTK4-P	530iPX	530iP4	530iPT5	K535i	K540i	LF60i	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
Feilen-Set .325 mini 1,1 mm X-PRECISION SP21G 4,0 mm					●	●	●	●	●								595 00 46-01	34,99
Kombilehre .325 mini 1,1 mm X-PRECISION SP21G 4,0 mm					●	●	●	●	●								595 00 47-01	16,99
Kombilehre 1/4 1,1 mm X-PRECISION SP11G 4,0 mm					●	●	●	●	●								529 93 71-01	16,99
Zusatzöse					●	●	●	●	●								578 07 71-01	23,99
Motorsägenstropp					●	●	●	●	●								534 10 08-01	69,99
Einfacher, diagonaler Tragegurt										○		○	○				537 21 62-01	19,99
Trennscheibe Tacti cut S35S														○			596 52 03-01	69,02
Trennscheibe Elite cut S35															●		536 58 85-01	171,36
Trennscheibe Tacti cut S53															●		536 58 84-02	76,16
Trennscheibe Vari Cut FR3															●		546 19 20-01	158,27
Trennscheibe Vari Cut Steel															●		546 29 21-01	11,78
Vulcollanmatte																●	595 36 75-01	222,93
Absaugung K535i														●			594 07 78-01	116,94
Absaugung K540i															●		529 57 79-02	121,00

Für die Top-Handle-Sägen bieten wir ein breites Sortiment an Zubehör an. Siehe Seite 66

○ = Serienausstattung






## Arbeitszeit mit einer Ladung

Anwendung	Produktbezeichnung	Akku											
		BLi10  B70	BLi20  B140	BLi30	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	B540X	BLi950X	
<b>MOTORSÄGEN</b>													
Abstocken	542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ T540i XP®/XP® G¹	40 min	1h 20 min	2h 30 min	1h 15 min	1h 45 min	1h 45 min	2h	3h	3h	4h 55 min	12h	
Baumpflege im Baum	542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ T540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1h	2h	4h	2h 15 min	3h	3h	3h 30 min	5h 30 min	5h 30 min	9h	17h 30 min	
Baumpflege/ Entasten	542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	30 min	1h	1h 45 min	55 min	1h 15 min	1h 15 min	1h 30 min	2h 15 min	2h 15 min	3h 40 min	7h 30 min	
	435i	30 min	1h	1h 50 min	N/A	1h 15 min	1h 15 min	1h 30 min	2h 15 min	2h 15 min	N/A	8h 15 min	
	240i	N/A	1h	2h	N/A	N/A	N/A	1h 15 min	2h 15 min	2h 15 min	N/A	N/A	
	225i	N/A	1h	2h	N/A	N/A	N/A	1h 15 min	N/A	2h 15 min	N/A	N/A	
Rundholz schneiden	542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ 535i XP®	15 min	30 min	45 min	30 min	35 min	35 min	40 min	1h	1h	1h 40 min	3h 30 min	
	435i	15 min	30 min	45 min	N/A	35 min	35 min	40 min	1h	1h	N/A	4h	
	240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	35 min	N/A	1h	N/A	N/A	
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	35 min	N/A	1h	N/A	N/A	
Innenausbau	542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1h 15 min	2h 30 min	4h 30 min	2h 30 min	3h	3h	3h 30 min	5h 30 min	5h 30 min	9h	18h 45 min	
	435i	1h 15 min	2h 30 min	4h 30 min	2h 30 min	3h	3h	3h 30 min	5h 30 min	5h 30 min	N/A	20h 30 min	
<b>AKKU SEILWINDE</b>													
Klettern	Husqvarna x Skylootec Power Ascender	–	–	–	–	–	–	230Meter	–	420Meter	–	–	
<b>HOCHTASTER</b>													
Baumpflege	530iPT5 530iP4	40 min	1h 30 min	2h 50 min	1h 30 min	2h	2h	2h 15 min	3h 30 min	3h 30 min	5h 40 min	11h 30 min	
	120iTK4-P	45 min	1h 35 min	2h 55 min	N/A	2h 5 min	2h 5 min	2h 15 min	3h 30 min	3h 30 min	N/A	11h 35 min	
	DP110 FLXi	40 min	1h 30 min	2h 50 min	N/A	2h	2h	2h 15 min	3h 30 min	3h 30 min	N/A	11h 30 min	
<b>FORSTFREISCHNEIDER</b>													
Bestandspflege	530iPX	30 min	1h	2h	1h	1h 20 min	1h 20 min	N/A	2h 30 min	2h 30 min	4h 5 min	8h 15 min	
<b>FREISCHNEIDER/SENSEN</b>													
Bestandspflege	535iFR	–	20 min	45 min	25 min	30 min	30 min	35 min	1h	1h	1h 40 min	3h 20 min	
Schwierig Einsatz mit Gras-/ Dickichtmesser	535iRXT 535iRX 535iFR	–	15 min	35 min	20 min	25 min	25 min	30 min	45 min	45 min	1h 15 min	2h 25 min	
	525iRXT	–	20 min	40 min	25 min	30 min	30 min	35 min	55 min	55 min	1h 30 min	3h	
	520iRX	N/A	N/A	1h 20 min	40 min	50 min	50 min	1h	1h 40 min	1h 40 min	2h 40 min	5h 30 min	
	325iR 325iRJ	15 min	30 min	55 min	N/A	40 min	40 min	45 min	1h 10 min	55 min	N/A	2h 50 min	
Schwierig Einsatz mit Trimmerfaden	535iRXT 535iRX 535iFR	–	10 min	20 min	10 min	15 min	15 min	15 min	30 min	30 min	50 min	1h 50 min	
	525iRXT	–	15 min	30 min	15 min	20 min	20 min	20 min	40 min	40 min	1h	2h 15 min	
	520iRX	N/A	N/A	1h	30 min	40 min	40 min	45 min	1h 15 min	1h 15 min	2h	4h 15 min	
	325iR 325iRJ	10 min	20 min	40 min	N/A	30 min	30 min	30 min	50 min	50 min	1h	2h 50 min	
<b>SENSEN/TRIMMER</b>													
Schwierig	525iLXT	–	15 min	30 min	15 min	20 min	20 min	25 min	40 min	40 min	1h	2h 15 min	
	525iLK2	–	15 min	30 min	20 min	25 min	25 min	30 min	40 min	40 min	1h	2h 15 min	
	520iLX	30 min	1h	1h 50 min	30 min	40 min	40 min	45 min	1h 15 min	1h 15 min	2h	4h 15 min	
	325iLK 325iL	10 min	20 min	40 min	N/A	30 min	30 min	30 min	50 min	50 min	1h	2h 50 min	
Leicht	525iLXT 525iLK²	–	30 min	1h	30 min	40 min	40 min	45 min	1h 15 min	1h 15 min	2h	4h 10 min	
	520iLX	30 min	1h	1h 50 min	1h	1h 20 min	1h 20 min	1h 30 min	2h 15 min	2h 15 min	3h 40 min	8h 15 min	
	325iLK 325iL	20 min	45 min	1h 15 min	N/A	50 min	50 min	1h	1h 40 min	2h	N/A	5h 40 min	
	215iL	30 min	1h	1h 50 min	N/A	1h 15 min	1h 15 min	1h 30 min	2h 20 min	2h 30 min	N/A	N/A	
	110iL FLXi	30 min	1h	1h 50 min	N/A	1h 15 min	1h 15 min	1h 30 min	2h 20 min	2h 30 min	N/A	N/A	
<b>HECKENSCHEREN</b>													
Schwierig	522iHDR60	25 min	45 min	1h 25 min	45 min	1h	1h	1h 10 min	1h 50 min	1h 50 min	2h 30 min	6h	
	522iHD60 522iHD75	30 min	55 min	1h 40 min	55 min	1h 10 min	1h 10 min	1h 20 min	2h 5 min	2h 5 min	3h 25 min	7h	
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	20 min	35 min	1h 5 min	35 min	45 min	45 min	50 min	1h 20 min	1h 20 min	2h 10 min	4h 25 min	
	520iHT4 520iHE3	25 min	50 min	1h 20 min	45 min	1h	1h	1h 10 min	1h 45 min	1h 45 min	2h 50 min	6h	
	522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50 min	1h 30 min	2h 55 min	1h 30 min	2h	2h	2h 15 min	3h 35 min	3h 35 min	5h 50 min	12h	
Leicht	525iHF3 525iHE3 525iHE4	30 min	55 min	1h 40 min	55 min	1h 10 min	1h 10 min	1h 20 min	2h 5 min	2h 5 min	3h 25 min	6h 55 min	
	520iHT4 520iHE3	50 min	1h 30 min	3h	1h 30 min	2h	2h	2h 20 min	3h 45 min	3h 45 min	6h 25 min	12h 30 min	
	322iHD60	45 min	1h 30 min	2h	1h 45 min	2h	2h	2h	2h 30 min	3h	N/A	7h 30 min	
	215iHD45	45 min	1h 30 min	2h	1h 45 min	2h	2h	2h	2h 30 min	3h	N/A	7h 30 min	
	120iTK4-H	1h	2h	4h	1h 45 min	2h	2h	2h	3h 45 min	4h 30 min	N/A	12h 30 min	
	DH110 FLXi	50 min	1h 30 min	3h	1h 45 min	2h	2h	2h	3h 45 min	4h 30 min	N/A	12h 30 min	
	<b>LAUBBLÄSER</b>												
	Schwierig	550iBTX²	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1h
530iB		5 min	15 min	30 min	–	15 min	15 min	15 min	35 min	35 min	55 min	3h 30 min	
340iBT³		N/A	15 min	35 min	30 min	20 min	20 min	35 min	35 min	45 min	N/A	–	
325iB		10 min	20 min	40 min	25 min	25 min	25 min	35 min	45 min	45 min	N/A	2h 40 min	
230iB		10 min	20 min	40 min	25 min	25 min	25 min	35 min	45 min	45 min	N/A	2h 40 min	
120iB		15 min	30 min	50 min	35 min	30 min	30 min	45 min	50 min	55 min	N/A	2h 50 min	
550iBTX²		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1h 45 min	
Leicht	530iB	15 min	30 min	50 min	30 min	35 min	35 min	40 min	1h	1h	1h 40 min	3h 30 min	
	340iBT³	15 min	20 min	45 min	30 min	30 min	30 min	35 min	55 min	45 min	N/A	–	
	325iB	15 min	30 min	50 min	35 min	35 min	35 min	35 min	1h	45 min	N/A	3h 30 min	
	230iB	15 min	30 min	50 min	30 min	35 min	35 min	1h	1h	1h 20 min	N/A	3h 30 min	
	120iB	20 min	35 min	1h 10 min	1h	45 min	45 min	1h 20 min	1h 25 min	1h 45 min	N/A	4h 45 min	
	DB110 FLXi	20 min	35 min	1h 10 min	1h	45 min	45 min	1h 20 min	1h 25 min	1h 45 min	N/A	4h 45 min	
	<b>Blasen &amp; Saugen</b>												
	Blasen & Saugen	120iBV	20 min	35 min	1h 10 min	1h	45 min	45 min	50 min	1h 25 min	1h 30 min	N/A	4h 45 min

## Arbeitszeit mit einer Ladung

Anwendung	Produktbezeichnung	Akku										
		BLi10  B70	BLi20  B140	BLi30	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	B540X	BLi950X
<b>RASENMÄHER</b>												
Mähen 	LC 551iV4	—	10 min	—	—	15 min	N/A	20 min	30 min	30 min	—	1 h 40 min
	LB 553iV4	—	—	—	—	20 min	N/A	25 min	35 min	35 min	—	1 h 50 min
	LB 548i4	—	15 min	—	—	25 min	N/A	30 min	35 min	35 min	—	1 h 55 min
	LB 448iV	—	—	—	—	20 min	N/A	25 min	35 min	35 min	—	—
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	25 min	N/A	30 min	45 min	45 min	—	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	35 min	N/A	40 min	55 min	55 min	—	—
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	15 min	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	15 min	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	—	—
	LC 251i	—	20 min	40 min	20 min	25 min	N/A	N/A	40 min	N/A	—	—
	LC 251iS	—	15 min	30 min	15 min	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	20 min	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—	—
	LB 246iS	—	25 min	50 min	25 min	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	25 min	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	30 min	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	—	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	35 min	45 min	N/A	N/A	1 h 15 min	N/A	—	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	1 h	1 h 15 min	N/A	N/A	2 h 15 min	N/A	—	—
<b>GARTENHÄCKSLER</b>												
Häckseln	GS 340is	—	30 min	1 h	N/A	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	—	—
<b>VERTIKUTIERER</b>												
Vertikutieren	S138i	—	25 min	50 min	25 min	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	N/A	—
<b>TRENNSCHLEIFER</b>												
Schneiden von Beton Gartenplatten (400x400x50 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	—	—	24 Stk.	24 Stk.	N/A	—
Schneiden von Betonrohren (325/225 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	—	—	6 Stk.	6 Stk.	N/A	—
Granit schneiden (300x100 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	—	—	8 Stk.	8 Stk.	N/A	—
Schneiden von Betonhohlblocksteinen (150x167 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	—	—	33 Stk.	33 Stk.	N/A	—
Schneiden einer Betonplatte (990x140 mm)	K 540i	—	—	—	—	—	—	—	2 Stk.	2 Stk.	N/A	—
Schneiden von Beton Gartenplatten (40 mm)	K 535i	—	—	—	—	22 Stk.	—	22 Stk.	41 Stk.	41 Stk.	N/A	—
Schneiden von Dachziegeln	K 535i	—	—	—	—	87 Stk.	—	87 Stk.	164 Stk.	164 Stk.	N/A	—
Granit schneiden (70 mm)	K 535i	—	—	—	—	6 Stk.	—	6 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	N/A	—
Schneiden von Bodenfliesen (7 mm)	K 535i	—	—	—	—	144 Stk.	—	144 Stk.	244 Stk.	244 Stk.	N/A	—
<b>WASSERTANK</b>												
Bei Nutzung	WT 15i	—	—	—	4 h	4 h 30 min	—	5 h	8 h	8 h	N/A	—
<b>ABZIEHPATSCHE</b>												
Abziehen	BV 30i	—	—	—	N/A	40 min	—	47 min	1 h 10 min	1 h 10 min	—	—
<b>RÜTTELPLATTE</b>												
Rüttelplatte	LF 60i <sup>3</sup>	—	—	—	—	25 min	—	30 min	45 min	50 min	—	—
<b>STAUBSAUGER</b>												
Staubsaugen	DE 110i	—	—	—	N/A	20 min	—	20 min	40 min	40 min	—	—
<b>BOHRMOTOR</b>												
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 25	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	12 Löcher	12 Löcher	N/A	—
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 50	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	7 Löcher	7 Löcher	N/A	—
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 75	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	5 Löcher	5 Löcher	N/A	—
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 100	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	3 Löcher	3 Löcher	N/A	—
Leca 590x150x190 mm, Ø 25	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	225 Löcher	225 Löcher	N/A	—
Leca 590x150x190 mm, Ø 50	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	175 Löcher	175 Löcher	N/A	—
Leca 590x150x190 mm, Ø 75	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	125 Löcher	125 Löcher	N/A	—
Schlackenblock 390x150x167 mm, Ø 25	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	65 Löcher	65 Löcher	N/A	—
Schlackenblock 390x150x167 mm, Ø 50	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	32 Löcher	32 Löcher	N/A	—
Schlackenblock 390x150x167 mm, Ø 75	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	15 Löcher	15 Löcher	N/A	—
Ziegelstein 250x120x62 mm, Ø 25	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	53 Löcher	53 Löcher	N/A	—
Ziegelstein 250x120x62 mm, Ø 50	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	40 Löcher	40 Löcher	N/A	—
Ziegelstein 250x120x62 mm, Ø 75	DM 540i	—	—	—	—	—	—	—	23 Löcher	23 Löcher	N/A	—
<b>BAUSTELLENLAMPE</b>												
Einstellung 1 1000 lm	WL 8i	—	—	—	20 h 50 min	26 h	—	26 h	48 h	48 h	—	—
Einstellung 2 4000 lm	WL 8i	—	—	—	5 h 40 min	7 h	—	7 h	13 h	13 h	—	—
Einstellung 3 8000 lm	WL 8i	—	—	—	2 h 50 min	3 h 30 min	—	3 h 30 min	6 h 30 min	6 h 30 min	—	—

Die Laufzeiten entsprechen der maximalen Arbeitszeit im savE Modus einschließlich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die sich nicht immer von einer Anwendung auf die andere übertragen lassen. Erforderliche Akkutemperatur zum Laden: min. 5 °C, max. 40 °C.

 Empfohlener Akku

- N/A Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar.
- Nicht empfohlen.
- <sup>1</sup> Volle Kapazität nur bei der Verwendung von BLi200X/B220X oder BLi300/B330X.
- <sup>2</sup> Benötigt rückentragbaren Akku.
- <sup>3</sup> Die Laufzeit bezieht sich auf die Anwendung mit zwei Akkus.
- <sup>4</sup> Benötigt Adapterplatte und Akkuadapter für die Verwendung mit rückentragbaren Akkus.



HUSQVARNA ASPIRE®

# Die perfekte Lösung für kleine Gärten

## Top Kaufgründe

### POWER FOR ALL

Teil der POWER FOR ALL Alliance – eines der größten markenübergreifenden Akkusysteme.



### Hervorragende Leistung

sowie einfach und wendig in der Handhabung.



### Platzsparende Lagerung

Jedes Produkt wird mit einem perfekt angepassten Haken geliefert.



### Ansprechendes, intuitives Design

mit Fokus auf Funktionalität.





Bezeichnung	Husqvarna Aspire® C15X-P4A	Husqvarna Aspire® H50-P4A	Husqvarna Aspire® P5-P4A	Husqvarna Aspire® P5-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A	Husqvarna Aspire® S20-P4A	Husqvarna Aspire® S20-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A
Typ	Akku Motorsäge	Akku Heckenschere	Akku Astsäge	Akku Hochentaster	2-in-1 Akku Gras- und Strauchschere	
Preis inkl. MwSt.	€ 229,00	€ 149,00	€ 139,00	€ 199,00	€ 139,00	€ 199,00
Artikelnummer	970 72 05-02	970 62 03-01	970 62 13-01	970 62 14-01	970 71 66-02	970 71 67-02
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	PMDC (2-Bürsten)	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor
Akkutyp	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	89	82	75	74	75	75
Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A)	103	97	91	90	84	84
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	4,4/3,6	2,48/2,26	0,4/0,8	0,5/0,297	2,2	2,2
Gewicht, ohne Akku (kg)	2,18	3,1	1,3	2,8	1,2	2,7
Empfohlene Akkus	P4A 18-B45/P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B45/P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B45/P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B36/P4A 18-B45/ P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B36/P4A 18-B45/ P4A 18-B72/P4A 18-B108
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	-	2.800	-	-	1.400	1.400
Messerlänge (cm)	-	50	-	-	22 (Strauchschere) 13 (Grasschere)	22 (Strauchschere) 13 (Grasschere)
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	-	23/14	-	-	8/7,6	8/7,6
Schienenlänge (Zoll/cm)	10/25	-	5/12	5/12	-	-
Kettenteilung (Zoll/mm)	1/4 mini/1,1	-	1/4 mini/1,1	1/4 mini/1,1	-	-
Kettengeschwindigkeit (m/s)	14,5	-	5	5	-	-
Gesamtlänge min.-max. (cm)	-	97,6	-	164-221	-	134-185
<b>Ausstattung</b>						
savE	-	-	-	-	-	-
Schnittgutfänger	-	✓	-	-	-	-
Doppelseitige Schneidmesser	-	✓	-	-	-	-
Teleskopschaft	-	-	-	✓	-	✓
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>						
Aufbewahrungshaken	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kette (Art.-Nr./Bez.)	529 34 06-32/SP11G	-	529 34 06-32/SP11G	529 34 06-32/SP11G	-	-
Schiene (Art.-Nr.)	536 91 18-32	-	536 91 18-32	536 91 18-32	-	-

SET	Husqvarna Aspire® C15X-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® H50-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® P5-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® P5-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® S20-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50	Husqvarna Aspire® S20-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50
Preis inkl. MwSt.	€ 319,00	€ 219,00	€ 194,00	€ 299,00	€ 199,00	€ 249,00
Artikelnummer	970 72 05-04	970 62 03-03	970 62 13-04	970 62 14-04	970 71 66-04	970 71 67-04



Bezeichnung	Husqvarna Aspire® Verlängerung-P4A
Preis inkl. MwSt.	€ 79,99
Artikelnummer	546 37 31-01
Verwendung	Kann in Kombination mit der Aspire® 2-in-1 Gras- und Strauchschere sowie der Aspire® Astsäge verwendet werden. Für eine Reichweite bis zu 3 m. Die 2-in-1 Gras- und Strauchschere passt ausschließlich zu der aktuellen Verlängerung-P4A 546 37 31-01.



Bezeichnung	Husqvarna Aspire® T28-P4A	Husqvarna Aspire® B8X-P4A	Husqvarna Aspire® LC34-P4A
Typ	Akku Trimmer	Akku Laubbläser	Akku Rasenmäher
Preis inkl. MwSt.	€ 139,00	€ 139,00	€ 289,00
Artikelnummer	970 62 02-01	970 62 04-01	970 64 83-01
Motortyp	Bürstenmotor	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	73	82	74
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	88	93	87
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,26/1,61	0,4	0,5
Gewicht, ohne Akku (kg)	2,6	2,0	11,8
Empfohlene Akkus	P4A 18-B45/P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B72/ P4A 18-B108
Schneidekreisdurchmesser (cm)	28	-	-
Blaskraft (N)	-	8	-
Luftdurchsatz in der Düse (m <sup>3</sup> /min)	-	10	-
Luftgeschwindigkeit (m/s)	-	40	-
Schnittbreite (cm)	-	-	34
Material Gehäuse	-	-	Kunststoff
Grasfänger (Liter)	-	-	30
Schnitthöhe min.-max. (mm)	-	-	25-65
Antriebssystem	-	-	handgeführt
<b>Ausstattung</b>			
savE	-	-	-
3-stufige Geschwindigkeitsregelung	-	✓	-
PowerBoost	-	-	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	-	4
Teleskopischer Griff	✓	-	✓
Schnittstufen	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Aufbewahrungshaken	✓	✓	✓
Mulchkeil	-	-	✓
Blasrohr	-	Runddüse	-
Schneidusrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	534 16 26-01/A15B	-	-

SET	Husqvarna Aspire® T28-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® B8X-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® LC34-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70
Preis inkl. MwSt.	€ 194,00	€ 229,00	€ 379,00
Artikelnummer	970 62 02-03	970 62 04-03	970 64 83-03

SET	Husqvarna Aspire® T28-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70
Preis inkl. MwSt.	€ 219,00
Artikelnummer	970 62 02-06

Bezeichnung	Husqvarna Aspire® R4
Typ	Automower®
Preis inkl. MwSt.	€ 849,00
Artikelnummer	970 56 85-12
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	18 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	58
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	59
Gewicht, ohne Akku (kg)	5,9 (inkl. Akku)
Empfohlene Akkus	Integrierter Akku
Material Gehäuse	Kunststoff
Schnitthöhe (mm)	20-45
Schnittbreite (cm)	16
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> +/- 20 %)	400
Steigung bis zu (%)	25
Messeranzahl	3
Leitkabel	1
<b>Ausstattung</b>	
Schnittstufen	3
Wetter-Timer	✓
Frostsensor	✓
Passagenerkennung	✓
Elektrische Höhenverstellung	-
Eco-Modus	✓
Automower® Connect Modul	BT / WiFi
FOTA	✓
Allwetter-Einsatz	IPX5
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	
Aufbewahrungshaken	✓

Husqvarna Aspire® R4 ist nicht Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE und wird mit einem integrierten Akku betrieben.







Zubehör für Husqvarna Aspire®		C15X-P4A	H50-P4A	P5-P4A	P5-P4A + Verlängerung-P4A	T28-P4A	B8X-P4A	LC34-P4A	S20-P4A	S20-P4A + Verlängerung-P4A	Automower® R4	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>18 V Li-Ionen Akkus</b>													
	<b>P4A 18-B45</b> (2,5 Ah/45 Wh/0,36 kg)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		970 60 08-01	79,99
	<b>P4A 18-B72</b> (4,0 Ah/72 Wh/0,66 kg)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		970 60 09-01	109,00
	<b>P4A 18-B108</b> (6,0 Ah/108 Wh/0,67 kg)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		970 72 15-01	129,00
<b>Ladegeräte 18 V</b>													
	<b>P4A 18-C70</b> (63 W/18-V)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		970 60 10-01	47,99
	<b>P4A 18-C170</b> (168 W/18-V)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		970 72 16-01	89,99
<b>Aufbewahrungslösung für Husqvarna Aspire®</b>													
	Lagerschiene	Passend für alle Aufbewahrungshaken										536 65 57-01	39,99
	Aspire® Aufbewahrungshaken	Passend für Aspire® Geräte										536 65 59-01	27,99
	Zubehörregal	Passend für Akku, Ladegerät und weiteres Zubehör										536 65 60-01	19,99
<b>Zubehör für Aspire® Astschere/Hochentaster</b>													
	Aspire® P5-BOX (ohne Inhalt)			•								536 58 61-01	39,99
	Schienen Aspire® 12 cm mini Pixel 1/4 1,1	•		•	•							536 91 18-32	16,99
	Kette SP11G 12 cm 1/4 mini 1,1	•		•	•							529 34 06-32	13,99
<b>Zubehör für Aspire® Trimmer</b>													
	Spulenabdeckung für Trimmerkopf A15B					•						534 16 26-01	16,99
	Spule für A15B, Vorratspackung 3 Stück					•						534 16 21-01	24,99
<b>Zubehör für Aspire® Automower® R4</b>													
	Garage für AM Aspire® R4										•	536 66 18-01	149,00
<b>Werkzeuggürtel für Aspire®</b>													
	<b>NEU</b> Werkzeuggürtel											547 04 81-01	39,99
	<b>NEU</b> Halter für Aspire® Astsäge											547 04 86-01	29,99

### Arbeitszeit mit einer Ladung

Anwendung	Produktbezeichnung	Akku			
		P4A 18-B36	P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B108
<b>AKKU MOTORSÄGEN</b>					
Akku Motorsäge	Aspire® C15X-P4A	15 min / 50 Schnitte	20 min / 62 Schnitte	40 min / 100 Schnitte	1 h / 150 Schnitte
Akku Astsäge	Aspire P5-P4A	25 min	30 min	1 h	1 h 20 min
Akku Hochentaster	Aspire® P5-P4A + Aspire® Verlängerung- P4A				
<b>AKKU TRIMMER</b>					
	Aspire® T28-P4A	20 min	25 min	50 min	1 h 15 min
<b>AKKU HECKENSCHERE</b>					
	Aspire® H50-P4A	30 min	40 min	80 min	2 h
<b>AKKU LAUBLÄSER</b>					
	Aspire® B8X-P4A	12 min	15 min	30 min	45 min
<b>AKKU RASENMÄHER</b>					
	Aspire® LC34-P4A	8 min	10 min	25 min	40 min
<b>AKKU GRAS-/STRAUCHSCHERE</b>					
	Aspire® S20-P4A/ Aspire® S20-P4A + Aspire® Verlängerung- P4A	1 h 10 min	1 h 30 min	3 h	4 h 30 min

### Ladezeit der Akku Ladegerät-Kombinationen

LADEGERÄT	Lade- zustand	Akku			
		P4A 18-B36	P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B108
	80 %	-	-	-	-
	100 %	65 min	80 min	116 min	188 min
	80 %	32 min	40 min	64 min	96 min
	100 %	45 min	60 min	95 min	130 min
	80 %	22 min	25 min	27 min	45 min
	100 %	30 min	36 min	35 min	62 min





## HUSQVARNA 48V AKKU SERIE

# Akkubetriebene Aufsitzmäher mit langer Betriebszeit



### Top Kaufgründe

#### 100% Akkubetrieb

Akkubetriebene Aufsitzmäher sind wartungsärmer als benzinbetriebene Maschinen. Kein Kraftstoff, kein Öl, kein Riemenwechsel. Akkubetrieb bedeutet leiseren Betrieb für mehr Benutzerkomfort und weniger Lärmbelästigung für die Nachbarn.



#### Elektrisches Mähdeck

Elektromotoren steuern jedes Messer einzeln und sorgen so für eine verbesserte Laufzeit und Leistung.



#### Auch im Winter einsatzbereit

Der R 200iX AWD Rider ist für den effizienten Wintereinsatz mit zuverlässiger Traktion auf Schnee und diversen Winteranbaugeräten konzipiert.



#### Dynamisches Mähen


Die den Messern zugeführte Leistung wird automatisch an die Schnittbedingungen angepasst, um das Mähergebnis und die Mähzeit zu maximieren. Zusätzlich wird jeder Mähmotor individuell angepasst, z.B. wenn sich nur ein Teil des Mähdecks in dichtem Gras bewegt.





Bezeichnung	R 112iC	R 200iX	R 200iX AWD	TS 100i	TC 100i
<b>Typ</b>	Akku Rider			Akku Traktoren	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 5.999,00	€ 7.299,00	€ 7.499,00	€ 5.499,00	€ 5.999,00
<b>Artikelnummer</b>	967 84 82-01	970 64 99-01	970 74 80-01	970 74 51-01	970 74 50-01
<b>Motortyp</b>	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
<b>Akkutyp</b>	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion
<b>Max. Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts (km/h)</b>	9/4	9/4	9/4	10/6	10/6
<b>Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)</b>	80	78	78	83	87
<b>Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)</b>	96	96	96	100	100
<b>Vibrationen Lenkrad/Sitz (m/s²)</b>	0,1/0,27	0,1/0,2	0,1/0,2	1,6/2	1,2/2
<b>Reifengröße vorn + hinten</b>	155/50-8	170/60-8	170/60-8	150 x 60-6/ 180 x 85-8	150 x 60-6/ 180 x 85-8
<b>Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)</b>	134/161	226/232	226/232	- /161,25	- /194,25
<b>Mähdeckbreite (cm)</b>	85	94-103	94-103	95	95
<b>Schnitthöhe, min.-max. (mm)</b>	25-75	25-75	25-75	25-100	25-100
<b>Messeranzahl</b>	2	3	3	2	2
<b>Volumen Auffangbehälter (l)</b>	-	-	-	-	200
<b>Ausstattung</b>					
Dynamisches Mähen/PowerBoost	-/✓	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
savE	✓	✓	✓	✓	✓
Digitales Bedienfeld/LED Display	✓/-	-/✓	-/✓	✓/-	✓/-
Elektrischer Mähwerksantrieb	✓	✓	✓	✓	✓
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	-/-/-	✓/-/-	✓/-/-	-/-/-	-/-/-
Optional zusätzlicher Akku	-	✓	✓	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Mähdeck	●	-	-	●	●
Ladegerät	●	-	-	●	●

Passende Anbaugeräte für	R 112iC	R 200iX / R200iX AWD		R200iX AWD	
<b>Bezeichnung</b>	Mähdeck Combi 85 (inkl.)	Mähdeck C94i	Mähdeck C103i	Kehrbesen (Abb. 1)	Schneeräumschild (Abb. 2)
<b>Artikelnummer</b>	586 14 70-01	970 65 00-01	970 65 01-01	547 28 91-01	547 72 75-01
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 879,00	€ 1.399,00	€ 1.499,00	€ 999,00	€ 649,00



Die Rider und Traktoren sind nicht mit dem Husqvarna 36 V Li-Ionen Akkusystem kompatibel. Eine Übersicht mit passenden Ladegeräten befindet sich auf Seite 23. In den Rider 200iX kann ein zusätzlicher Akku für eine längere Laufzeit eingebaut werden. Eine Übersicht mit heckmontierbarem Zubehör befindet sich auf Seite 104 (für Akku Traktoren) / 115 (für Akku Rider).



Zubehör	Abdeckplane
<b>Typ</b>	Diverses Zubehör
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 129,00
<b>Artikelnummer</b>	505 63 08-80
<b>Modelle</b>	
R 112iC	-
R 200iX	-
R 200iX AWD	-
TS 100i	●
TC 100i	●





HUSQVARNA AUTOMOWER® NERA

# Eine EPOS® Lösung – Zwei Optionen

**NEU** EPOS® via Husqvarna Cloud, ohne Referenzstation


- ✓ **Supereinfache Installation, ohne lokale Referenzstation**
- ✓ **Hohe Positionsgenauigkeit, in der Regel besser als 5 cm**
- ✓ **Erfordert eine ständige Internetverbindung (4G-Mobilfunknetz oder WiFi)**

**Voraussetzungen:**

**400er-Serie:** Der Mäher nutzt das Mobilfunknetz für die Verbindung mit dem Husqvarna-Cloud-Dienst. Am Einsatzort des Mähers muss eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung vorhanden sein.

**300er-Serie:** Der Mäher verwendet WiFi für die Verbindung mit dem Husqvarna-Cloud-Dienst. Es muss eine WiFi-Abdeckung auf der gesamten Rasenfläche vorhanden sein oder der Mäher muss mit einem Automower® Connect Modul ausgestattet sein, um das mobile Netzwerk zu nutzen.

## Top Kaufgründe

**EdgeCut (E) <sup>1</sup>**

Für einen perfekt gepflegten Garten, dank zweitem Schneidmesser für einen sauberen Kantenschnitt.



<sup>1</sup> 305E/310E/405XE/410XE NERA

**Mähmuster zur Auswahl <sup>2</sup>**


EPOS® ermöglicht systematisches Mähen, wodurch die Flächenkapazität um bis zu 50% erhöht wird. Sie können beispielsweise parallele Bahnen, Dreiecke oder ein Schachbrettmuster auswählen.

<sup>2</sup> Systematisches Mähen für 435X AWD NERA verfügbar ab Sommer 2025.





# Klassisch, mit Referenzstation



- ✓ Einmalige Installation einer Referenzstation erforderlich
- ✓ Hervorragende Positionsgenauigkeit von 1–2 cm
- ✓ Stand-Alone Lösung, die nicht von einem externen Netzwerk abhängig ist



### Support by wire

EPOS® mit Kabelunterstützung für signalschwache Bereiche, um flächen-deckendes, zuverlässiges Mähen im gesamten Garten zu gewährleisten.



### Objekterkennung und -vermeidung

Die eingebauten Sensoren unterstützen ausgewählte Mäher bei der Erkennung und Vermeidung von Objekten und verringern so das Risiko von außerplanmäßigen Betriebsunterbrechungen. Der Erkennungsmodus reduziert die Geschwindigkeit und macht Kollisionen sanfter. Der Vermeidungsmodus bewirkt, dass der Mäher wegdreht und einen Aufprall vermeidet.





Bezeichnung	Aspire® R4 <sup>3</sup>	305	305E NERA <sup>2</sup>	405XE NERA <sup>2</sup>	310E NERA	410XE NERA	310 Mark II
Typ	Automower®						
Preis inkl. MwSt.	€ 849,00	€ 1.199,00	€ 1.699,00	€ 2.199,00	€ 2.099,00	€ 2.649,00	€ 1.549,00
Artikelnummer	970 56 85-12	967 97 40-12	970 65 30-12	970 65 43-12	970 65 41-12	970 65 44-12	970 52 67-12
Max. Flächenleistung m <sup>2</sup> (syst. Mähen)	400	600	600 (900)	600 (900)	1.000 (1.500*)	1.000 (1.500*)	1.000
Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	45	60	40	40	42	42	60
Betriebszeit Std. / Tag	9	10	15	15	17	17	16
Schnitthöhe (mm)	20 - 45	20 - 50	20 - 55	20 - 55	20 - 55	20 - 55	20 - 50
Schnittbreite (cm)	16	22	22	22	22	22	22
Steigung bis zu (%)	25	40	30	30	30	30	40
Ø Ladezeit/Ø Mähzeit (min)	75/70	60/60	40/50	90/100	40/50	90/100	60/60
Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Messeranzahl	3	3	3	3	3	3	3
Gemessener Schallleistungspegel, dB (A)	58	58	60	59	60	59	58
(Wahrgenommener) Geräuschpegel, dB(A)	59	59	60	60	60	60	59
Leitkabel	1	1	2	3	2	3	1
Gewicht (kg)	5,9	9,4	12,2	12,1	12,2	12,1	9,4
<b>Ausstattung</b>							
Lichtpaket	-	-	-	✓	-	✓	-
GPS-unterstützte Navigation	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Wetter-Timer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frostsensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Passagenerkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische Höhenverstellung	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Eco-Modus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Objekterkennung	-	-	-	Radarsensoren	-	Radarsensoren	-
Automower® Connect Modul <sup>1</sup>	BT / WiFi	(✓)	(✓)	✓	(✓)	✓	(✓)
FOTA	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
TargetHeight	-	-	✓	✓	✓	✓	-
EdgeCut	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Kabellose Installation	-	-	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	-
Support by Wire	-	-	✓	✓	✓	✓	-
<b>Zubehör</b>							
Begrenzungskabel	150 Meter (2,7 mm), 597 23 78-01						
Preis inkl. MwSt.	€ 99,99						
EPOS® Plug-in NERA	-	-	970 66 32-01				-
Preis inkl. MwSt.	-	-	€ 449,00				-
Referenzstation	-	-	RS1 970 66 33-01 / RS5 970 46 82-01				-
Preis inkl. MwSt.	-	-	RS1 € 299,00 / RS5 € 999,00				-

**OBJEKTERKENNUNG UND -VERMEIDUNG.**

Das integrierte Radar/Ultraschall unterstützt den Mäher bei der Erkennung und Vermeidung von Objekten. Der Erkennungsmodus reduziert die Geschwindigkeit und macht Kollisionen sanfter. Der Vermeidungsmodus bewirkt, dass der Mäher wegdreht und einen Aufprall vermeidet.

**MÄHEN GLEICHMÄSSIG.**

Die integrierte Neigungsausgleichstechnik ermöglicht auch an Hanglagen einen perfekt gemähten Rasen.



NEU



Bezeichnung	315 Mark II	415X	320 NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA <sup>2</sup>
<b>Typ</b>	Automower®					
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 1.849,00	€ 2.299,00	€ 2.899,00	€ 3.799,00	€ 4.999,00	€ 5.999,00
<b>Artikelnummer</b>	970 52 68-12	970 47 17-12	970 53 51-12	970 53 52-12	970 53 53-12	970 74 52-12
Max. Flächenleistung m <sup>2</sup> (syst. Mähen)	1.500	1.500	2.200 (3.300)	3.200 (4.800)	5.000 (7.500)	3.500 (5.000 <sup>5</sup> )
Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	65	63	90	130	210	208
Betriebszeit Std. / Tag	24	24	24	24	24	24
Schnitthöhe (mm)	20 - 50	20 - 50	20 - 60	20 - 60	20 - 60	30 - 70
Schnittbreite (cm)	22	22	24	24	24	22
Steigung bis zu (%)	40	40	50	50	50	70
∅ Ladezeit/∅ Mähzeit (min)	60/60	60/50	75/135	40/100	40/145	45/145
Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Messeranzahl	3	3	3	3	3	3
Gemessener Schallleistungspegel, dB (A)	60	61	58	55	58	60
(Wahrgenommener) Geräuschpegel, dB(A)	60	62	58	56	60	60
Leitkabel	1	1	2	2	3	2
Gewicht (kg)	9,4	9,7	12,8	14,6	15	18,1
<b>Ausstattung</b>						
Lichtpaket	-	✓	-	✓	✓	✓
GPS-unterstützte Navigation	-	✓	✓	✓	✓	✓
Wetter-Timer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frostsensor	✓	✓	✓	✓	✓	-
Passagenerkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische Höhenverstellung	-	✓	✓	✓	✓	✓
Eco-Modus	✓	-	✓	✓	✓	✓
Objekterkennung	-	-	-	Radarsensoren	Radarsensoren	Ultraschallsensoren
Automower® Connect Modul <sup>1</sup>	(✓)	✓	(✓)	✓	✓	✓
FOTA	-	✓	✓	✓	✓	✓
TargetHeight	-	✓	✓	✓	✓	✓
EdgeCut	-	-	-	-	-	-
Kabellose Installation	-	-	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)
Support by Wire	-	-	✓	✓	✓	Installation mit Kabel oder EPOS®
<b>Zubehör</b>						
Begrenzungskabel	250 Meter (2,7 mm), 580 66 20-06			500 Meter (3,4 mm), 522 91 41-02		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 149,99			€ 429,00		
EPOS® Plug-in NERA	-	-	-	970 75 97-01	Plug-in serienmäßig enthalten	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	-	-	-	€ 449,00		
Referenzstation	-	-	-	RS1 970 66 33-01 / RS5 970 46 82-01		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	-	-	-	RS1 € 299,00 / RS5 € 999,00		

<sup>1</sup> App ist gratis für mobile Endgeräte im Apple App Store und Google Play erhältlich.

<sup>2</sup> Verfügbar ab Frühjahr 2025.

<sup>3</sup> Aspire® Aufbewahrungshaken für Automower® R4 im Lieferumfang enthalten.

<sup>4</sup> Systematisches Mähen verfügbar ab Frühjahr 2025.

<sup>5</sup> Systematisches Mähen verfügbar ab Sommer 2025.

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.

✓ Serienmäßig enthalten (✓) als Zubehör erhältlich - nicht erhältlich

**BEWÄLTIGEN EXTREME STEIGUNGEN.**  
Husqvarna Automower® bewältigen steile Anstiege bis 70% (35°).

**ARBEITEN AUCH BEI REGEN.**  
Denn Ihr Rasen wächst bei Regen am stärksten. Wichtige Teile sind verkleidet, um Regen sowie Staub und Grasreste abzuhalten.

**AUTOMOWER® CONNECT.**  
Steuern Sie den Betrieb Ihres Husqvarna Automower® von Ihrem iOS oder Android-Smartphone aus, einschließlich Standort und Diebstahl-Alarm.



## HUSQVARNA PRO AUTOMOWER®



# Unschlagbare Ergebnisse auf stark genutzten Grünflächen

### Die neue Automower®-Plattform – ein zukunftssicheres System für Sport-, Golf- und Gebäudemanagement

Die neuen Mähroboter wurden von Grund auf mit Fokus auf Leistung, Wartungsfreundlichkeit und Effizienz entwickelt und bieten erweiterte autonome Fähigkeiten, kabelloses Mähen durch die EPOS®-Technologie und eine Flächenkapazität von bis zu 16.000 m<sup>2</sup>. Diese Funktionen ermöglichen es öffentlichen oder privaten Unternehmen und Einrichtungen, Sport- und Golfvereinen, ihren Rasen mühelos zu pflegen und gleichzeitig Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Rasenqualität zu verbessern.

Die Modelle der bahnbrechenden neuen Husqvarna-Plattform sind auf die unterschiedlichen Anforderungen professioneller und gewerblicher Anwender zugeschnitten. Die Geräte fügen sich hervorragend in das bestehende Produktportfolio ein und bieten dem Kunden eine Reihe von Möglichkeiten, seine Mähroboterflotte an seine Bedürfnisse anzupassen.

Außerdem entwickelte Husqvarna den 535 AWD weiter und bietet nun auch kabelloses Mähen an den steilsten Hängen mit dem 535 AWD EPOS®.



### Automower® 560 EPOS®

Entwickelt für Einrichtungen, Kommunen etc., verfügt dieser Mäher über eine optimierte Betriebszeit, Fernstartoption und kabelloses Mähen. Hervorragende Steigleistung von bis zu 50 % dank der flexiblen Vorderradachse, extragroßen Vorderrädern und einem schwimmend aufgehängten Schneidsystem. Der Schnellwechsel-Messerteller ermöglicht Schnitthöhen von 20 bis 60 mm.



### Automower® 580 EPOS®

Kabelloses, leistungsstarkes Mähen mit einem 80 W Mähmotor, perfekt geeignet für Sportvereine. Mit einem schwimmend aufgehängten Schneidsystem und einem Schnellwechsel-Messerteller, welcher Schnitthöhen von 20 bis 60 mm ermöglicht.



### Automower® 580L EPOS®<sup>1</sup>

Kabelloses, leistungsstarkes Mähen mit einem 80 W Mähmotor, perfekt geeignet für Golfplätze. Mit einem schwimmend aufgehängten Schneidsystem und einem Low-Cut-Schnellwechsel-Messerteller, welcher Schnitthöhen von 10 bis 50 mm ermöglicht. Die gummierte Oberfläche schützt den Mäher vor Golfbällen und die aktiven Radbürsten sorgen für weniger Grasanhaftung an den Antriebsrädern.

<sup>1</sup> nur bei ausgewählten Husqvarna Fachhändlern verfügbar.





Bezeichnung	520	550	520 EPOS®	535 AWD EPOS® 4	550 EPOS®	560 EPOS® 4	580 EPOS® 4	580L EPOS® 4
Typ	Automower®							
Preis inkl. MwSt.	€ 2.999,00	€ 4.799,00	€ 3.999,00	€ 5.799,00	€ 6.299,00	€ 6.999,00	€ 8.799,00	€ 8.999,00
Artikelnummer	970 65 63-12	970 65 65-12	970 71 78-12	970 74 55-12	970 65 67-12	970 73 04-12	970 80 38-12	970 73 05-12
Flächenleistung in m² (Zufallsprinzip) Prof. Sportrasen Qualität (24h)	- (1.700)	- (3.500)	2.500 (1.700)	3.000 <sup>3</sup> (2.500)	5.000 (3.500)	6.000 (4.000)	8.000 (5.500)	8.000 (5.500)
Flächenleistung in m² (Zufallsprinzip) Premium Qualität (48h)	- (2.400)	- (5.000)	5.000 (2.400)	6.000 <sup>3</sup> (3.500)	10.000 (5.000)	12.000 (6.000)	16.000 (8.000)	16.000 (8.000)
Flächenleistung in m² (Zufallsprinzip) Gehobene Qualität (72h)	- (3.000)	- (6.000)	7.500 (3.000)	9.000 <sup>3</sup> (4.000)	15.000 (6.000)	18.000 (7.000)	24.000 (9.500)	24.000 (9.500)
Betriebszeit Std. /Tag	24	24	24	24	24	24	24	24
Schnitthöhe (mm)	20 - 60	20 - 60	20 - 60	30 - 70	20 - 60	20 - 60	20 - 60	10 - 50
Schnittbreite (cm)	24	24	24	22	24	26	26	26
Steigung bis zu (%)	45	45	45	70	45	50	45	45
∅ Ladezeit/∅ Mähzeit (min)	50/75	60/270	65/75	45/145	60/210	50/180 <sup>5</sup>	50/120 <sup>5</sup>	50/120 <sup>5</sup>
Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Io	Li-Ion	Li-Io	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Messeranzahl	5	5	5	5	5	5	5	5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson, dB(A)	58	60	62	60	63	64	k.A.	71
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	59	61	62	60	65	64	k.A.	72
Gewicht (kg)	13,3	12,9	13,8	18,1	13,8	18,3	18,6	18,6
<b>Ausstattung</b>								
Lichtpaket	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GPS-unterstützte Navigation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wetter-Timer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Passagenerkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische Höhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eco-Modus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Objekterkennung	-	Ultraschallsensoren	-	Ultraschallsensoren	Ultraschallsensoren	Radarsensoren	Radarsensoren	Radarsensoren
Automower® Connect Modul <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fleet Services <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FOTA	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabellose Installation	-	-	✓ <sup>2</sup>	Installation mit Kabel oder EPOS®	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
Radbürsten	✓	✓	✓	nachrüstbar	✓	nachrüstbar	nachrüstbar	aktive Radbürsten
<b>Zubehör</b>								
Begrenzungskabel PRO	300 m (5,3 mm) 546 93 49-02		-	300 m (5,3 mm) 546 93 49-02	-			
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00		-	€ 449,00	-			
Referenzstation RS5	-	-	970 46 82-01					
Preis inkl. MwSt.	€ 999,00							
Halter Referenzstation RS5	-	-	534 97 19-01					
Preis inkl. MwSt.	€ 34,99							

<sup>1</sup> App ist gratis für mobile Endgeräte im Apple App Store und Google Play erhältlich.

<sup>2</sup> Betrieb nur in Kombination mit Referenzstation EPOS® möglich.

<sup>3</sup> Systematisches Mähen verfügbar ab Sommer 2025.

<sup>4</sup> Verfügbar ab Frühjahr 2025.

<sup>5</sup> Änderungen möglich (Stand 11/2024).

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

✓ Serienmäßig enthalten. - nicht erhältlich.

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.



	Zubehör für Automower®	Aspire® R4															Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.											
		105	305	305E NERA	405E NERA	310E NERA	410XE NERA	310 Mark II	315 Mark II	405X/415X	320 NERA	420	430X	430X NERA	440	450X			450X NERA	435X AWD	435X AWD NERA	520	550	560 EPOS®	580 EPOS®	580L EPOS®	535 AWD	535 AWD EPOS®	
	Schrauben für Ladestation Kunststoff, 6 Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	597 43 58-01	9,48	
	Wechselcover Weiß	•																									580 96 54-02	71,99	
	Wechselcover Grau		•				•	•																			596 56 87-01	71,40	
	Wechselcover Weiß		•				•	•																				597 70 31-01	69,99
	Wechselcover Orange		•				•	•																				597 70 31-02	67,99
	Wechselcover Grau								•																			529 46 13-03	67,99
	Wechselcover Weiß									•																		529 46 13-01	67,99
	Wechselcover Orange									•																		529 46 13-02	67,99
	Wechselcover Grau											•																590 87 70-01	124,00
	Wechselcover Weiß												•															590 87 70-02	124,00
	Wechselcover Orange												•															590 87 70-03	124,00
	Wechselcover Grau													•														588 79 91-01	124,00
	Wechselcover Weiß														•													588 79 91-02	124,00
	Wechselcover Orange															•												588 79 91-03	124,00
	Wechselcover Grau																•											596 30 00-01	124,00
	Wechselcover Weiß																	•										596 30 00-02	124,00
	Wechselcover Orange																		•									596 30 00-03	124,00
	Wechselcover Grau																			•								591 49 60-01	124,00
	Wechselcover Orange																				•							591 49 60-02	124,00
	Wechselcover Grau																					•						591 49 61-01	124,00
Wechselcover Orange																						•					591 49 61-02	124,00	
Wechselcover Grau																								•	•		596 30 02-01	124,00	
Wechselcover Orange																								•	•		596 30 02-02	124,00	
	Wechselcover Weiß											•			•												580 96 56-02	179,00	
	Wandhalterung für 305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X		•					•	•	•																	597 70 36-01	84,99	
	Wandhalterung für 420/430X/440/450X/520/550											•	•		•	•												585 01 97-02	84,99
	Wandhalterung NERA											•		•			•										536 84 93-01	29,99	
	Wandhalterung NERA				•	•	•	•																				536 84 93-02	29,99
ohne Abbildung	Wandhalterung (enthalten im Lieferumfang des Aspire® Automower® R4)	•																									536 85 98-01	27,57	
	Automower® Garage		•					•	•	•																	587 23 61-01	249,00	
	Automower® Garage											•	•		•	•							•	•				585 01 94-01	279,00
	Automower® Garage																								•		597 63 53-01	279,00	
	Automower® Garage NERA			•	•	•	•				•		•		•													536 66 41-01	279,00
ohne Abbildung	Automower® Garage																									•	597 63 53-02	279,00	
	Automower® Garage	•																										536 66 18-01	149,00
	Automower® Connect Modul mit ESIM-Karte 2G und 4G			•	•		•		•	•	•			•														586 66 23-13	299,00
	Radbürsten Starter-Kit		•	•	•	•	•	•	•	•			•			•											597 70 46-01	44,99	
	Radbürsten Starter-Kit																											587 23 57-02	44,99
	Radbürsten Starter-Kit																											581 90 31-02	44,99
	Radbürsten Ersatz-Set (6 Bürsten)		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•	•	•							•	•	505 13 28-03	27,99
	Radbürsten Ersatz-Set (6 Bürsten)																											581 98 20-02	27,99



Zubehör für Automower®	Aspire® R4	105	305	305E NERA	405XE NERA	310E NERA	410XE NERA	310 Mark II	315 Mark II	405X/415X	320 NERA	420	430X	430X NERA	440	450X	450X NERA	435X AWD	435X AWD NERA	520	550	560 EPOS®	580 EPOS®	580L EPOS®	535 AWD	535 AWD EPOS®	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.		
<b>NEU</b> Aktive Radbürsten (Starter-Kit)																						●	●				548 28 30-01	99,00		
<b>NEU</b> Aktive Radbürsten (Ersatz-Set, 10 Stück)																							●	●	●			548 28 31-01	349,00	
<b>NEU</b> Mid-Cut-Schnellwechsel-Messerteller (20-60 mm)																							●	●				548 02 12-01	119,00	
<b>NEU</b> Low-Cut-Schnellwechsel-Messerteller (10-50 mm)																								●				548 02 10-01	179,00	
Offroad-Kit inkl. Bürsten			●					●	●	●																		597 70 54-01	91,99	
Offroad-Kit inkl. Bürsten																													587 23 53-01	91,99
Offroad-Kit inkl. Bürsten				●	●	●	●				●			●			●												536 84 92-02	109,00
Offroad-Kit inkl. Bürsten												●	●	●	●	●	●					●	●					581 88 97-02	114,00	
Radreiniger			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	546 26 00-01	24,99	
Fairway-Kit, 10/12,5 mm, kabelgebundene Modelle ab 2020																						●	●					597 49 63-03	19,99	
EPOS® Plug-in NERA (enthält keine Referenzstation)											●			●			●											970 75 97-01	449,00	
EPOS® Plug-in NERA (enthält keine Referenzstation)				●	●	●	●																						970 66 32-01	449,00
Halter für Referenzstation RS5																												534 97 19-01	34,99	

## EPOS® Referenzstationen



Bezeichnung	EPOS® Referenzstation RS1	EPOS® Referenzstation RS5
Preis inkl. MwSt.	€ 299,00	€ 999,00
Artikelnummer	970 66 33-01	970 46 82-01
Passend für alle Mäher mit EPOS® Installation		
<b>EPOS® Reichweiten   Referenzstationen zu Plug-in / Mäher Kombinationen</b>		
EPOS® Plug-in NERA 970 66 32-01 (305E/310E/405XE/410XE NERA)	100 m Radius	250 m Radius
EPOS® Plug-in NERA 970 75 97-01 (320/430X/450X NERA)	100 m Radius	250 m Radius
Automower® 435X AWD NERA 970 74 52-12 (Plug-in serienmäßig enthalten)	100 m Radius	250 m Radius
Automower® 535 AWD EPOS® 970 74 55-12 (Plug-in serienmäßig enthalten)	100 m Radius	250 m Radius
500er Serie (520/550/560/580/580L EPOS®, CEORA®) (Plug-in serienmäßig enthalten)	100 m Radius	500 m Radius

## ORIGINAL TEILE Messer



Bezeichnung	Messer Standard			Messer Standard PRO		Messer Endurance			Messer Endurance PRO		
	9 Stk. (Blister)	45 Stk.	300 Stk.	45 Stk.	300 Stk.	6 Stk. (Blister)	45 Stk.	300 Stk.	6 Stk. (Blister)	45 Stk.	300 Stk.
Preis inkl. MwSt.	€ 22,99	€ 94,99	€ 579,00	€ 169,00	€ 899,00	€ 25,99	€ 139,00	€ 829,00	€ 29,99	€ 189,00	€ 999,00
Artikelnummer	577 86 46-03	577 60 65-05	577 60 66-04	599 80 53-01	599 80 53-02	595 08 44-01	595 08 44-02	595 08 44-03	599 80 52-01	599 80 52-02	599 80 52-03
Empfohlener Einsatz	Universal			Systematisches Mähen Low cut / Fairway		Universal			Universal		
Empfohlene Einsatzintensität	kurze Intervalle			tägliche und längere Intervalle		tägliche und längere Intervalle			tägliche und längere Intervalle		
Einsatzzeit der Messer	●○○○			●●○○		●●○○			●●●●		
Schneidekanten	2			2		4			4		
Swing Blade Design - ovale Führung	-			-		✓			✓		
Minimiertes Bruchrisiko und optimierter Einsatz der Messer	●○○○			●●○○		●●●○			●●●●		
Materialeigenschaft	gehärteter Carbon Stahl <sup>2</sup>			gehärteter Carbon Stahl <sup>2</sup> Schneidekanten aus HSS-Stahl <sup>1</sup>		gehärteter Carbon Stahl <sup>2</sup>			gehärteter Carbon Stahl <sup>2</sup> Schneidekanten aus HSS-Stahl <sup>1</sup>		
Härte HRC nach Rockwell-Messverfahren	58 HRC			63 HRC		61 HRC			63 HRC		

<sup>1</sup> Hochleistungsschnellschnittstahl (HSS), maximale Härteeigenschaft, Schutz vor Vibrationen und Stößen, beste Schärf- und Schneideigenschaften.  
<sup>2</sup> Hochwertige Materialeigenschaften, optimiert für Schneideinheiten. Kohlenstoff HRC-Wert: Die Höhe des Kohlenstoffgehalts verleiht dem Material einen höheren Härtegrad.  
<sup>3</sup> Getestet und zertifiziert (EN 50636-2-107). Alle Husqvarna-Messer für Automower® wurden von Intertek auf Sicherheit, Haltbarkeit und Qualität gemäß den Standards für Roboter-Rasenmäher getestet und zugelassen.



## Zubehör, passend für alle Automower®

<b>Bezeichnung</b>	<b>Installations-Kit S</b> UV-beständig, 150 m Kabel, 300 Klammern, 3 Kabelverbinder, 5 Anschlussklemmen	<b>Installations-Kit M</b> UV-beständig, 250 m Kabel, 400 Klammern, 3 Kabelverbinder, 5 Anschlussklemmen	<b>Installations-Kit L</b> UV-beständig, 400 m Kabel, 600 Klammern, 5 Kabelverbinder, 5 Anschlussklemmen
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 124,00	€ 184,00	€ 279,00
<b>Artikelnummer</b>	967 97 21-01	967 97 22-01	967 97 23-01

<b>Bezeichnung</b>	Begrenzungskabel Standard 50 m UV-beständig D=2,7 mm	Begrenzungskabel Standard 150 m UV-beständig D=2,7 mm	Begrenzungskabel Standard 250 m UV-beständig D=2,7 mm	Begrenzungskabel Standard 800 m UV-beständig D=2,7 mm	Begrenzungskabel Heavy & Duty 50 m UV-beständig D=3,4 mm	Begrenzungskabel Heavy & Duty 150 m UV-beständig D=3,4 mm	Begrenzungskabel Heavy & Duty 500 m UV-beständig D=3,4 mm	<b>NEU</b> Begrenzungskabel PRO 150 m UV-beständig D=5,3 mm	<b>NEU</b> Begrenzungskabel PRO 300 m UV-beständig D=5,3 mm
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 39,99	€ 99,99	€ 149,99	€ 429,00	€ 49,99	€ 144,00	€ 429,00	€ 249,00	€ 449,00
<b>Artikelnummer</b>	597 23 78-02	597 23 78-01	580 66 20-06	580 66 20-09	522 91 41-03	522 91 41-04	522 91 41-02	546 93 49-01	546 93 49-02

<b>Bezeichnung</b>	<b>Reparatur-Kit Automower®</b> 5 m Begrenzungskabel, 6 Kabelverbinder, 10 Klammern	<b>Klammer, Kunststoff Blisterpack (100 Stück)</b>	<b>Kabelverbinder (1 Stück)</b>	<b>Kabelverbinder Blisterpack (5 Stück)</b>	<b>Kabelverbinder (100 Stück)</b>	<b>NEU</b> <b>Kabelverbinder Premium Blisterpack (5 Stück)</b>	<b>NEU</b> <b>Kabelverbinder Premium (100 Stück)</b>		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 17,99	€ 19,99	€ 2,99	€ 9,99	€ 79,99	€ 9,99	€ 139,00		
<b>Artikelnummer</b>	597 53 95-01	577 86 42-01	501 98 02-01	577 86 47-01	501 98 02-03	536 08 54-02	536 08 54-03		

<b>Bezeichnung</b>	<b>Klemme für Anschluss an Ladestation (1 Stk.)</b>	<b>Klemme für Anschluss an Ladestation Blisterpack (5 Stück)</b>	<b>Klemme für Anschluss an Ladestation (100 Stück)</b>	<b>Klemme für Anschluss an Ladestation (dickes Kabel)</b>	<b>Werkstattpackung Schrauben Automower® Messer 100 Stück</b>	<b>Schutzbox für Kabelstecker (für Kabel Ø 2,7 - 3,4 mm)</b>	<b>FlexiFence</b>	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 2,99	€ 11,99	€ 91,99	€ 2,99	€ 18,99	€ 14,99	€ 149,00	
<b>Artikelnummer</b>	535 12 90-01	577 86 48-01	535 12 90-02	529 28 08-01	531 35 20-01	599 80 17-01	529 88 05-01	

<b>Bezeichnung</b>	<b>Flexibles Flächen- begrenzungskit</b>	<b>Flexibler Flächen- bereichsschalter</b>	<b>Hybrid-Gras-Kit 1x1 m</b>	<b>Hybrid-Gras-Kit 2x10 m</b>	<b>Wartungs- und Reinigungs-Kit</b>	<b>Messer-Wartungs-Kit</b>	<b>Care &amp; Shine Pflege- und Glanzspray</b>	<b>Automower® Pro-Schild</b>
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 49,99	€ 34,99	€ 49,99	€ 899,00	€ 39,99	€ 44,99	€ 14,99	€ 59,99
<b>Artikelnummer</b>	597 98 70-01	529 45 97-01	598 89 60-01	598 89 60-02	590 85 51-01	529 41 84-01	593 96 79-01	546 04 83-01



## Top Kaufgründe

### Hohe Effizienz

Wir haben die Bauform unserer Säge an die Bedürfnisse unserer Anwender und deren Arbeitsverhalten angepasst. Das benutzerfreundliche Design schont nicht nur Ihren Körper, es sorgt auch dafür, dass Sie dynamisch und produktiv bleiben.



### Optimale Leistung

Bei benzinbetriebenen Motorsägen stellt AutoTune den Motor automatisch auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe etc. auf den optimalen Betrieb ein.



### Zuverlässige Konstruktion

Für uns ist effizientes Arbeiten mit der Motorsäge nicht gleichbedeutend mit Leistung. Eine langlebige Konstruktion in Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig, damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.



### Hocheffiziente Verbrennung

Die patentierte X-TORO® Motor Technologie unserer benzinbetriebenen Motorsägen setzt reine Luft anstelle eines Luft-Benzin-Gemischs ein, um die Abgase herauszuleiten. Dadurch wird der Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert.



### Einfaches Starten

Sowohl bei benzin- als auch bei akkubetriebenen Motorsägen ist ein schnelles, einfaches Starten wichtig. Daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.



### Lange Wartungsintervalle

Air Injection® – Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiß und ermöglicht längere Einsätze zwischen den einzelnen Filterreinigungen. Somit können Sie länger arbeiten ohne den Luftfilter reinigen zu müssen.





Bezeichnung	120 Mark II (14")	130 (14")	135 Mark II (14")
<b>Typ</b>	Allround Motorsägen		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 199,00	€ 299,00	€ 349,00
<b>Artikelnummer</b>	967 86 19-03	967 10 84-01	967 86 18-14
Hubraum (cm³)	38,2	38,0	38,0
Leistung (PS/kW)	1,9/1,4	2,0/1,5	2,1/1,6
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,85	4,7	4,7
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,3	3/8 mini/1,3	3/8 mini/1,3
Schielenlänge (Zoll/cm)	14/35	14/35	14/35
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	101	102	102
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	113	116	116
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	2,1/2,7	3,72/5,5	3,72/5,5
<b>Ausstattung</b>			
SmartStart	-	-	✓
Air Injection®	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	-	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	-	-	-
AutoTune	-	-	-
Griffheizung	-	-	-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>			
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 40 42-52/S93G	585 40 42-52/S93G	585 40 42-52/S93G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-52	501 95 92-52	501 95 92-52
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	597 91 97-01	-	597 91 97-07



Bezeichnung	435 Mark II (15")	445 Mark II (15")	450 Mark II (15")
<b>Typ</b>	Allround Motorsägen		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 529,00	€ 679,00	€ 749,00
<b>Artikelnummer</b>	970 55 97-35	970 55 87-35	970 55 93-35
Hubraum (cm³)	40,9	45,7	50,2
Leistung (PS/kW)	2,2/1,6	2,8/2,1	3,2/2,4
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,2	4,9	4,9
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3
Schielenlänge (Zoll/cm)	15/38	15/38	15/38
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	102	103	104
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	114	114	115
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,8/4,2	3,1/4,9	3,1/4,9
<b>Ausstattung</b>			
SmartStart	-	-	-
Air Injection®	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓
AutoTune	-	-	-
Griffheizung	-	-	-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>			
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G
Schiene (Art.-Nr.)	578 40 01-64	578 40 01-64	578 40 01-64
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	597 91 97-07	597 91 97-05	



Bezeichnung	420 EL (16")	540 XP® Mark III	543 XP® (15")	545 Mark II (15")	555 (18")
Typ	Elektrosägen	Profi Benzin Motorsägen			
Preis inkl. MwSt.	€ 319,00	€ 899,00	€ 849,00	€ 1.049,00	€ 1.149,00
Artikelnummer	967 20 57-16	970 79 30-15	966 77 61-45	967 69 06-35	970 50 12-18
Hubraum (cm³)	-	39,1	43,1	50,1	59,8
Leistung (PS/kW)	2.000 Watt	2,58/1,9	2,95/2,22	3,6/2,7	4,2/3,1
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,7	4,1	4,5	5,3	5,9
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	16/40	15/38	15/38	15/38	18/45
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	90,8	103	101	106	106
Garantierter Schalleistungspegel LWA dB(A)	103	112	113	116	118
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hv, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff ( $m/s^2$ )	5,2/3,9	4,9/5,1	4,5/4,2	4,0/4,6	3,2/5,0
<b>Ausstattung</b>					
SmartStart	-	-	✓	✓	✓
Air Injection®	-	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	-	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	-	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	-	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	3,0	-	2,5	2,0
Griffheizung	-	-	-	-	-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>					
Kette (Art.-Nr./Bez.)	576 93 65-56/H37	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-64/SP33G	585 63 95-72/S35G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-56	578 40 01-64	578 40 01-64	578 40 01-64	578 40 01-72
Passendes Wartungs-Kit	-	-	-	597 91 97-28	597 91 97-28¹



¹ passen ab Seriennummer 20202700001 (Modelle ab 02/2020)





Bezeichnung	550 XP® Mark II (15")	550 XP® Mark II (18")	550 XP®G Mark II (15")
Typ	Profi Benzin Motorsägen		
Preis inkl. MwSt.	€ 1.129,00	€ 1.149,00	€ 1.229,00
Artikelnummer	967 69 08-35	967 69 08-38	967 69 09-35
Hubraum (cm³)	50,1	50,1	50,1
Leistung (PS/kW)	4,0/3,0	4,0/3,0	4,0/3,0
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,3	5,3	5,5
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325/1,3	0,325/1,3	0,325/1,3
Schienenlänge (Zoll/cm)	15/38	18/45	15/38
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107	107
Garantierter Schalleistungspegel LWA dB(A)	117	117	117
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	4,0/4,9	4,0/4,9	4,0/4,9
<b>Ausstattung</b>			
SmartStart	-	-	-
Air Injection®	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓
AutoTune	2,5	2,5	2,5
Griffheizung	-	-	✓
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>			
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 64 31-64/SP33G	581 64 31-72/SP33G	581 64 31-64/SP33G
Schiene (Art.-Nr.)	578 40 01-64	578 40 01-72	578 40 01-64
Passendes Wartungs-Kit	597 91 97-28		







Bezeichnung	560 XP® Mark II (15")	560 XP® Mark II (18")	560 XP® G Mark II (15")	560 XP® G Mark II (18")
Typ	Profi Benzin Motorsägen			
Preis inkl. MwSt.	€ 1.429,00	€ 1.439,00	€ 1.529,00	€ 1.539,00
Artikelnummer	970 65 70-15	970 69 92-68	970 65 69-15	970 69 91-68
Hubraum (cm³)	59,8	59,8	59,8	59,8
Leistung (PS/kW)	4,7/3,5	4,7/3,5	4,7/3,5	4,7/3,5
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,8	5,8	6,0	6,0
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325/1,5	3/8 / 1,5	0,325/1,5	3/8 / 1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	15/38	18/45	15/38	18/45
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107	107	107
Garantierter Schalleistungspegel LWA dB(A)	118	118	118	118
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvd</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7	3,7/3,7
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	-	-	-	-
Air Injection®	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	3,0	3,0	3,0	3,0
Griffheizung	-	-	✓	✓
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 63 95-64/S35G	581 62 66-68/C85	585 63 95-64/S35G	581 62 66-68/C85
Schiene (Art.-Nr.)	582 08 69-64	585 94 34-68	582 08 69-64	585 94 34-68
Passendes Wartungs-Kit	597 91 97-28 <sup>1</sup>			



<sup>1</sup> passen ab Seriennummer 20203200001 (Modelle ab Kalenderwoche 27/2020)





Bezeichnung	562 XP® Mark II (18" RSN)	562 XP® G Mark II (18" RSN)	572 XP® (18")	572 XP® G (20")
<b>Typ</b>	Profi Benzin Motorsägen			
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 1.499,00	€ 1.599,00	€ 1.649,00	€ 1.749,00
<b>Artikelnummer</b>	970 66 35-38	970 66 36-38	966 73 31-18	966 73 34-20
Hubraum (cm³)	59,8	59,8	70,6	70,6
Leistung (PS/kW)	4,7/3,5	4,7/3,5	5,8/4,3	5,8/4,3
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,9	6,1	6,6	6,8
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Schienenlänge (Zoll/cm)	18/45	18/45	18/45	20/50
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	107	107	107	107
Garantierter Schalleistungspegel LWA dB(A)	118	118	120	120
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	4,0/4,5	4,0/4,5	5,0/4,1	5,0/4,1
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	-	-	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	3,0	3,0	2,5	2,5
Griffheizung	-	✓	-	✓
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 62 66-68/C85	581 62 66-68/C85	581 62 66-68/C85	581 62 66-72/C85
Schiene (Art.-Nr.)	596 69 11 68/X-TOUGH RSN	596 69 11 68/X-TOUGH RSN	585 95 08-68	585 95 08-72
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	597 91 97-28 <sup>1</sup>		597 91 97-30	


<sup>1</sup> passen ab Seriennummer 20202600073 (Modelle ab Kalenderwoche 32/2020)

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.



Bezeichnung	585 (24")	592 XP® (24")	592 XP® (36")	592 XP®G (24")
Typ	Profi Benzin Motorsägen			
Preis inkl. MwSt.	€ 1.599,00	€ 1.829,00	€ 1.899,00	€ 1.999,00
Artikelnummer	970 49 30-24	970 49 31-24	970 49 31-36	970 49 34-24
Hubraum (cm³)	86	92,7	92,7	92,7
Leistung (PS/kW)	6,9/5,1	7,6/5,6	7,6/5,6	7,6/5,6
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	7,5	7,4	7,4	7,6
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8	3/8	3/8	3/8
Schienenlänge (Zoll/cm)	24/60	24/60	36/90	24/60
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	112	112	112	112
Garantierter Schalleistungspegel LWA dB(A)	119	119	119	119
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	6,6/5,3	6,6/5,3	6,7/5,9	6,6/5,3
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	✓	✓
Air Injection®	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	3,0	3,0	3,0
Griffheizung	-	-	-	✓
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 62 66-84/C85	581 62 66-84/X-CUT C85	581 62 66-15/X-CUT C85	581 62 66-84/X-CUT C85
Schiene (Art.-Nr.)	596 69 11-84/X-TOUGH	599 65 66-84/X-TOUGH-LIGHT	599 65 66-15/X-TOUGH-LIGHT	599 65 66-84/X-TOUGH-LIGHT
Passendes Wartungs-Kit	597 91 97-29			





X-rocq



X-rocq



X-rocq

Bezeichnung	T435 (12")	T525 (10")	T525 Carving (10")	T540 XP® Mark III
<b>Typ</b>	Baumpflege- und Kompaktsägen			
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 649,00	€ 699,00	€ 699,00	€ 979,00
<b>Artikelnummer</b>	966 99 72-12	970 73 73-10	970 73 70-10	970 79 32-12
Hubraum (cm³)	35,2	27	27	39,1
Leistung (PS/kW)	2,01/1,5	1,5/1,1	1,5/1,1	2,58/1,9
Gewicht exkl. Schneidausrüstung (kg)	3,4	2,7	2,7	3,8
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini / 1,3	3/8 mini / 1,3	1/4 / 1,3	0,325 mini/1,1
Schienenlänge (Zoll/cm)	12/30	10/25	10/25	12/30
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	103	98	98	102
Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A)	114	111	111	112
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,6/3,9	4,9/5,2	4,9/5,2	3,5/3,4
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	✓	-
Air Injection®	-	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Schnellverschlüsse an der Motorabdeckung	✓	✓	✓	✓
AutoTune	-	-	-	3,0
Griffheizung	-	-	-	-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 40 42-45/S93G	585 40 42-40/S93G	501 84 40-60/H00	593 91 41-51/SP21G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 92-45	505 89 16-40	505 89 15-60	593 91 43-51





Für die Top-Handle-Sägen bieten wir ein breites Sortiment an Zubehör an. Siehe Seite 66





Bezeichnung	525PT5S	535FBX
<b>Typ</b>	Hochtaster	Rückentragbare Säge
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 1.249,00	€ 1.399,00
<b>Artikelnummer</b>	967 32 96-01	966 06 32-03
Hubraum (cm³)	25,4	34,6
Leistung (PS/kW)	1,4/1,0	2,2/1,6
Gewicht (kg)	7,0 (exkl. Schneidausrüstung)	12,4
Gesamtlänge (cm)	277-402	222
Kettenteilung (Zoll/mm)	1/4/1,3	0,325/1,3
Schienenlänge (Zoll/cm)	10/25	13/33
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	89	94
Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A)	107	111
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>HV,eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	6,3/5,3	1,8/1,2
<b>Ausstattung</b>		
Kraftstoffpumpe	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓
Low Vib	-	✓
hinterer Stoßschutz	✓	-
teilbares Führungsrohr/teleskopierbarer Schaft	-/✓	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>		
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	-
<b>Empfohlene Schneidausrüstung</b>		
Kette (Art.-Nr./Bez.)	501 84 40-58/H00	581 64 31-56/SP33G
Schiene (Art.-Nr.)	575 84 22-58	578 40 01-56
Passendes Wartungs-Kit	546 07 17-13	546 07 17-05



Anbaugeräte für 535FBX	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
 Verlängerung EX 780	967 29 71-01	109,00
 Hochtastervorsatz PAX 1100	967 68 83-03	419,00
 Hochtastervorsatz PAX 730	967 68 82-03	409,00
 Heckenscherevorsatz HA860	596 31 66-03	479,00



## Sägen in einer neuen Dimension mit **X-CUT** Ketten

Made in Schweden - Eigene Entwicklung und Herstellung in HUSKVARNA

### X-CUT C85

3/8 Vollmeißel 1,5 mm

Die kraftvolle 3/8 Teilung in Kombination mit der aggressiven Schneidezahn-geometrie bringt die ideale Voraussetzung für überragende und effiziente Schnittleistung. Insbesondere für Motorsägen mit 60–90 cm<sup>3</sup> Leistung - Serienmäßig ab den Modellen HUSQVARNA 560 XP® - für professionellen Dauereinsatz.

**Ideal für:** Fällarbeiten, sauberes Holz



### X-CUT S85

3/8 Halbmeißel 1,5 mm

Die Alternative zur Vollmeißelkette für den professionellen Forstanwender für raue Bedingungen. Insbesondere für Motorsägen mit 60–90 cm<sup>3</sup> Leistung bei den meisten Kettensägen der HUSQVARNA 400er und 500er Modelle serienmäßig verbaut - für professionellen Dauereinsatz

**Ideal für:** Fällarbeiten, Unempfindlicher bei Verunreinigungen, Harz, feuchtem Holz



### X-CUT C35

.325 Vollmeißel 1,5 mm

Für Anwender, welche die Vorzüge einer .325er Teilung kombiniert mit einem Vollmeißelzahn und breiter 1,5 mm Nut schätzen. Empfohlen für Maschinen 40–60 cm<sup>3</sup> / 2–3 KW.

**Ideal für:** Fällarbeiten



### X-CUT SP33G

.325 Halbmeißel 1,3 mm

Als Allrounder überall dort, wo große Holzmassen bearbeitet werden sollen. Dank der schmaleren Schnittbreite gepaart mit den Eigenschaften unserer X-CUT Vorteile vereint sie Schnelligkeit und Effizienz. Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm<sup>3</sup> Leistung. Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für den Anfänger sehr gut geeignet

**Ideal für:** Baumpflege, Holzernte



### X-CUT C33

.325 Vollmeißel 1,3 mm

Für Anwender, welche die Vorzüge einer .325er Teilung kombiniert mit einem Vollmeißelzahn und breiter 1,3 mm Nut schätzen. Empfohlen für Maschinen 40–60 cm<sup>3</sup> / 2–3 KW.

**Ideal für:** Fällarbeiten



### X-CUT S35G

.325 Halbmeißel 1,5 mm

Erweitertes Sortiment im Bereich .325 Teilung. Allrounder im Vergleich zur X-CUT SP33G mit breiterer Schnittbreite. Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm<sup>3</sup> Leistung. Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für den Anfänger sehr gut geeignet

**Ideal für:** Baumpfleg, Holzernte



### X-CUT S93G

3/8 min 1,3 mm

Exzellente Präzision und Leistungsfähigkeit insbesondere an engen Stellen. Insbesondere für Motorsägen mit geringer Motorleistung maximal bis zu 55 cm<sup>3</sup>. Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für den Anfänger sehr gut geeignet

**Ideal für:** Brennholz für den Privatgebrauch, Bearbeitung von liegendem Holz, Baumpflege /Arboristen



## Sägen in einer neuen Dimension mit **X-PRECISION** Ketten

Exklusiv von HUSQVARNA | Optimiert für akkubetriebene Kettensägen

Dank der innovativen Kombination der schmalen Schnittbreite (effektive Nutzung der Akkuleistung) und der Eigenschaften der .325er Teilung (Effizienz der Schnittleistung)

### X-PRECISION SP21G

.325 1,1 mm

Insbesondere für akkubetriebene Kettensägen bis zu 55 cm<sup>3</sup> Leistung.

**Ideal für:** Baumpflege /Arboristen, Fällarbeiten, 5 cm – 35 cm Ast-Baumdurchmesser



### X-PRECISION SP11G

1/4 1,1 mm

Insbesondere für akkubetriebene Kettensägen bis zu 55 cm<sup>3</sup> Leistung.

**Ideal für:** Baumpflege /Arboristen, „Schneidchirurgie“ für kleine feine, saubere Schnitte 1–15 cm Durchmesser



Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für den Anfänger sehr gut geeignet



## Husqvarna Ketten-Charakteristik



### SCHNITTGESCHWINDIGKEIT

Indikator, wie effizient die Kette durch das Holz schneidet. Eine höhere Schnittgeschwindigkeit trägt zu einer höheren Produktivität bei, welche ein entscheidender Faktor für den professionellen Einsatz ist. Pixelketten (P) verfügen über eine schmalere Schneideform und üben einen geringeren Widerstand beim Eindringen in das Holz aus. Vollmeißelketten (C) haben dank der massiveren Ausführung einen kraftvolleren Schub beim Eindringen in das Holz, was den Schnitvorgang effektiver macht.



### ROBUSTHEIT

Erwartete Standzeit und Widerstandsfähigkeit einer Kette. Entscheidend bei unbeabsichtigten Anwendungsfehlern (u.a. Verbiegen, Überspannen und Einklemmen), die beim Schneiden im Holz entstehen können. Vollmeißelketten (C) sind dank der massiveren Schneideform in dieser Sicht robuster.



**EASY**

### EINFACHE HANDHABUNG

Hohe Verschleißresistenz, einfache Wartung (Schärfen der Kette) und einfachere Anwendung bei rauen und schmutzigen Bedingungen. Dies gilt insbesondere für Halbmeißelketten (S). In Kombination mit Sicherheitstreibgliedern (G) reduziert sich das Rückschlagsrisiko. Ideal auch für wenig erfahrene Anwender.



### SCHNITTEIGENSCHAFTEN




Präzise, saubere und feine Schnitte. Ideal für die Baumpflege, bei der Schäden am lebenden Baum vermieden werden sollen. Unsere X-PRECISION Reihe, insbesondere die SP11G zeichnet sich durch die schmale Nut für feine Schnitte in der Baumpflege aus (Schnitte bis zu 5 cm).



## Aufschlüsselung: Husqvarna Ketten-Produktname



**S P 3 3 G**



### SCHNEIDEZAHNPROFIL

**C = Chisel = Vollmeißel**



Scharfkantige, rechtwinklige Meißelform, effektive und höhere Schnittperformance

**S = Semi = Halbmeißel**



Seitlich abgeflachte Meißelform, geringeres Rückschlagsrisiko


### KETTENVARIANTE

**P = Pixel**



- Schmalere Schneideform
- Geringeres Gewicht
- Optimierte Schnittleistung
- Für leichte Anwendungen
- Fokus auf Schnittgeschwindigkeit

**kein Buchstabe = Standard**



- Robustere Ausführung
- Mehr Masse am Schneidglied
- Breitere Schneidegeometrie
- Größere Schneidfläche
- Fokus auf hoher Standzeit

### KETTENTEILUNG

- 1 = 1/4" mini
- 2 = .325" mini
- 3 = .325"
- 8 = 3/8"
- 9 = 3/8" mini

### NUTBREITE

- 1 = 1,1 mm / .043"
- 3 = 1,3 mm / .050"
- 5 = 1,5 mm / .058"

### ERGÄNZENDE MERKMALE

**G = Guarded drive link = Sicherheitstreibglied**

Ketten mit Sicherheitstreibgliedern minimieren das Rückschlagspotenzial (Kick-Back).



Zur weiteren Zuordnung verwenden Sie bitte unseren ausführlichen Ketten- und Schienenfinder

**X-CUT** und **X-PRECISION** – Husqvarna ORIGINAL Sägeketten

1/4"		.325"					3/8"				.404"
1,1 mm	1,3 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,6 mm
HM	HM	HM	HM	VM	HM	VM	HM	HM	HM	VM	HM
SP11G	H00	SP21G	SP33G	C33	S35G	C35	H38	S93G	S85	C85	H64

Schienenlänge (Zoll/cm)	Kettenteilung (Zoll)	Treibglieder	Nutbreite (mm)	Zahn	Kette Art.Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>X-CUT Ketten</b>						
<b>Abgelängte Sägeketten. X-CUT SP33G</b>						
13/33	.325 Pixel	56	1,3	HM	581 64 31-56	25,99
15/38	.325 Pixel	64	1,3	HM	581 64 31-64	29,99
16/40	.325 Pixel	66	1,3	HM	581 64 31-66	29,99
18/45	.325 Pixel	72	1,3	HM	581 64 31-72	31,99
20/50	.325 Pixel	80	1,3	HM	581 64 31-80	34,99
<b>Abgelängte Sägeketten. X-CUT C33</b>						
13/33	.325	56	1,3	VM	585 64 11-56	25,99
15/38	.325	64	1,3	VM	585 64 11-64	29,99
16/40	.325	66	1,3	VM	585 64 11-66	30,99
18/45	.325	72	1,3	VM	585 64 11-72	31,99
20/50	.325	80	1,3	VM	585 64 11-80	34,99
<b>Abgelängte Sägeketten. X-CUT S35G</b>						
13/33	.325	56	1,5	HM	585 63 95-56	25,99
15/38	.325	64	1,5	HM	585 63 95-64	29,99
16/40	.325	66	1,5	HM	585 63 95-66	30,99
18/45	.325	72	1,5	HM	585 63 95-72	31,99
20/50	.325	80	1,5	HM	585 63 95-80	37,99
<b>Abgelängte Sägeketten. X-CUT C35</b>						
13/33	.325	56	1,5	VM	581 69 97-56	25,99
15/38	.325	64	1,5	VM	581 69 97-64	29,99
16/40	.325	66	1,5	VM	581 69 97-66	30,99
18/45	.325	72	1,5	VM	581 69 97-72	31,99
20/50	.325	80	1,5	VM	581 69 97-80	37,99
<b>Abgelängte Sägeketten. X-CUT S93G</b>						
10/25	3/8 mini	40	1,3	HM	585 40 42-40	18,99
12/30	3/8 mini	45	1,3	HM	585 40 42-45	20,99
13/35	3/8 mini	50	1,3	HM	585 40 42-50	23,99
14/36	3/8 mini	52	1,3	HM	585 40 42-52	24,99
16/40	3/8 mini	56	1,3	HM	585 40 42-56	26,99
<b>Abgelängte Sägeketten. X-CUT S85</b>						
15/38	3/8	56	1,5	HM	585 54 91-56	26,99
16/40	3/8	60	1,5	HM	585 54 91-60	28,99
18/45	3/8	68	1,5	HM	585 54 91-68	31,99
20/50	3/8	72	1,5	HM	585 54 91-72	34,99
24/60	3/8	84	1,5	HM	585 54 91-84	40,99
28/70	3/8	92	1,5	HM	585 54 91-92	44,99
<b>Abgelängte Sägeketten. X-CUT C85</b>						
15/38	3/8	56	1,5	VM	581 62 66-56	26,99
16/40	3/8	60	1,5	VM	581 62 66-60	28,99
18/45	3/8	68	1,5	VM	581 62 66-68	31,99
20/50	3/8	72	1,5	VM	581 62 66-72	34,99
24/60	3/8	84	1,5	VM	581 62 66-84	40,99
28/70	3/8	92	1,5	VM	581 62 66-92	44,99
30/75	3/8	102	1,5	VM	581 62 66-02	49,99
32/80	3/8	105	1,5	VM	581 62 66-05	51,99
36/90	3/8	115	1,5	VM	581 62 66-15	57,99

Zur weiteren Zuordnung verwenden Sie bitte unseren ausführlichen Ketten- und Schienenfinder

Schienenlänge (Zoll/cm)	Kettenteilung (Zoll)	Treibglieder	Nutbreite (mm)	Zahn	Kette Art.Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>X-PRECISION Ketten</b>						
<b>Abgelängte Sägeketten. X-PRECISION SP11G</b>						
10/25	1/4	60	1,1	HM	529 34 06-60	25,99
12/30	1/4	68	1,1	HM	529 34 06-68	28,99
<b>Abgelängte Sägeketten. X-PRECISION SP21G</b>						
10/25	.325	46	1,1	HM	593 91 41-46	23,99
12/30	.325	51	1,1	HM	593 91 41-51	25,99
14/35	.325	59	1,1	HM	593 91 41-59	29,99
16/40	.325	64	1,1	HM	593 91 41-64	31,99
<b>H-Ketten</b>						
<b>Abgelängte Sägeketten. H00.</b>						
10/25	1/4	58	1,3	HM	501 84 40-58	26,99
10/25	1/4	60	1,3	HM	501 84 40-60	27,99
12/30	1/4	64	1,3	HM	501 84 40-64	28,99
12/30	1/4	68	1,3	HM	501 84 40-68	29,99
<b>Abgelängte Sägeketten H38.</b>						
10/25	3/8	40	1,1	HM	581 80 79-40	16,99
12/30	3/8	45	1,1	HM	581 80 79-45	18,99
14/35	3/8	52	1,1	HM	581 80 79-52	22,99
16/40	3/8	56	1,1	HM	581 80 79-56	23,99
<b>Abgelängte Sägeketten. H64.</b>						
28/70	.404	84	1,6	HM	501 84 31-84	44,99
32/80	.404	92	1,6	HM	501 84 31-92	49,99
36/90	.404	104	1,6	HM	501 84 31-04	57,99
42/105	.404	124	1,6	HM	501 84 31-24	67,99

## Ketten und Schienen Kits

<b>Ketten und Schienen Kits X-PRECISION zum Umrüsten auf 1/4 Teilung</b>						
<b>SP11G – Inhalt: 2 Ketten + 1 X-PRECISION Schienen + Ring Ritzel</b>						
10/25	1/4	60	1,1	HM	529 92 09-60	74,99
12/30	1/4	68	1,1	HM	529 92 09-68	84,99
<b>SP11G – Inhalt: 2 Ketten + 1 X-PRECISION Kette + Kupplungstrommel komplett mit Spur Ritzel</b>						
10/25	1/4	60	1,1	HM	529 92 10-60	74,99
12/30	1/4	68	1,1	HM	529 92 10-68	84,99

**20% SPAREN IM VERGLEICH ZUR BESTELLUNG DER EINZELNEN KETTEN UND SCHIENEN**

<b>Ketten und Schienen Kits X-CUT</b>						
<b>SP33G – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene <span style="color: red;">UPDATE</span></b>						
13/33	.325	56	1,3	HM	547 89 81-56	79,99
15/38	.325	64	1,3	HM	547 89 81-64	94,99
18/45	.325	72	1,3	HM	547 89 81-72	104,00
<b>S35G – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene <span style="color: red;">UPDATE</span></b>						
15/38	.325	64	1,5	HM	547 89 82-64	94,99
18/45	.325	72	1,5	HM	547 89 82-72	104,00
<b>C33 – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene <span style="color: red;">NEU</span></b>						
13/33	.325	56	1,3	VM	547 89 88-56	79,99
15/38	.325	64	1,3	VM	547 89 88-64	94,99
<b>C35 – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene <span style="color: red;">NEU</span></b>						
15/38	.325	64	1,3	VM	547 89 89-64	94,99
18/45	.325	72	1,3	VM	547 89 89-72	104,00
<b>C85 – 2 Ketten und 1 X-FORCE Schiene <span style="color: red;">UPDATE</span></b>						
18/45	3/8	68	1,5	VM	547 89 87-68	99,99
20/50	3/8	72	1,5	VM	547 89 87-72	109,00





**Zur weiteren Zuordnung verwenden Sie bitte unseren ausführlichen Ketten- und Schienenfinder**

Kettenteilung (Zoll)	Nutbreite (mm)	Husqvarna	Querverweis - u.a. passend zu	Zahn	Referenz Anzahl Treibglieder je 100 feet	Art. Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>X-CUT Ketten auf Rolle je 100 feet (30,48 Meter)*:</b>							
.325	1,3	X-CUT SP33G	H-Ketten: H30(H22) OREGON: 95VPX, 95TXL STIHL: 25RM3 PRO	HM	1852 TG	581 64 31-01	749,00
.325	1,3	X-CUT C33	H-Ketten: H23 OREGON: 20LPX STIHL: 23RS	VM	1852 TG	585 64 11-01	749,00
.325	1,5	X-CUT S35G	H-Kette: H25 OREGON: 21BPX STIHL: 25RM3, 25RM	HM	1852 TG	585 63 95-01	749,00
.325	1,5	X-CUT C35	H-Kette: H21 OREGON: 21LPX STIHL: 25RS	VM	1852 TG	581 69 97-01	749,00
3/8	1,3	X-CUT S93G	H-Kette: H37(H35) OREGON: 91PX, 91VXL STIHL: 63PM3	HM	1641 TG	585 40 42-01	679,00
3/8	1,5	X-CUT S85	H-Kette: H49 (H54) OREGON: 73DX, 73DPX STIHL: 35RM	HM	1641 TG	585 54 91-01	729,00
3/8	1,5	X-CUT C85	H-Kette: H48 (H42) OREGON: 73LGX, 73 LPX STIHL: 35RS	VM	1641 TG	581 62 66-01	779,00
<b>H-Ketten auf Rolle je 100 feet (30,48 Meter).</b>							
1/4	1,3	H00	OREGON: 25AP STIHL: 13RM	HM	2398 TG	503 30 54-01	679,00
3/8	1,1	H38	OREGON: 90SG	HM	1641 TG	581 80 79-01	549,00
.404	1,6	H64	OREGON: 27AX STIHL: 46RM	HM	1484 TG	503 30 64-01	679,00

HM = Halbmeißelzahn VM = Vollmeißelzahn \* Technische Merkmale und Eigenschaften können von unseren X-CUT-Ketten in dieser Tabelle abweichen.

Verbindungsglieder Sägeketten			
X-CUT SP33G	.325	587 37 26-01	30 St.
X-CUT C33	.325	587 37 26-06	30 St.
X-CUT S35G	.325	587 37 26-06	30 St.
X-CUT C35	.325	587 37 26-06	30 St.
X-CUT S93G	.325	587 37 26-03	38 St.
X-CUT C85	3/8	587 37 26-02	26 St.
X-CUT S85	3/8	587 37 26-02	26 St.
H00	1/4	587 78 93-01	25 St.
H64	.404	501 84 79-02	25 St.

**Multipacks 4+1 20% SPAREN IM VERGLEICH ZUR BESTELLUNG DER EINZELNEN KETTEN**

Schienenlänge (Zoll/cm)	Kettenteilung (Zoll/)	Treibglieder	Stärke (mm)	Zahn	VE (Stück)	Kette Art.Nr.	Preis € inkl. MwSt. <sup>1</sup>
<b>Multipack. X-CUT SP33G</b>							
13/33	.325	56	1,3	HM	60	546 60 65-56	1.249,00
15/38	.325	64	1,3	HM	60	546 60 65-64	1.449,00
18/45	.325	72	1,3	HM	30	546 60 65-72	769,00
<b>Multipack. X-CUT S35G</b>							
15/38	.325	64	1,5	HM	30	546 60 64-64	699,00
18/45	.325	72	1,5	HM	30	546 60 64-72	769,00
<b>Multipack. X-CUT C85</b>							
18/45	3/8	68	1,5	VM	30	546 60 63-68	769,00
20/50	3/8	72	1,5	VM	30	546 60 63-72	839,00




<sup>1</sup> 20% Preisvorteil im Preis bereits enthalten



### X-FORCE SCHIENEN

#### Allround-Schiene für vielseitige Einsatzzwecke



Teilung 3/8 .325

Geringes Gewicht dank Aussparungen im Schieneninnenkorpus

Hervorragende Materialeigenschaften in Kombination von hochwertigen Komponenten für erhöhte Standzeit

Umlenkstern mit 11 Zähnen

Befestigung mit 6 Nieten

31 Rolllager


Stützscheiben am Lagersystem für **vereinfachte Wartung und Widerstandsfähigkeit**

Minimierte Anfälligkeit gegen Schmutz, Harz und Verunreinigungen


Dank des optimierten **schlanken Profils** in Verbindung mit dem **größeren Schneidradius** ist eine **verbesserte Übertragung** der Kette zwischen der Schiene und dem Kettenritzel gewährleistet. Dadurch wird die Kette vom Umlenkstern auf die Schienen besser übertragen. Geringerer Verschleiß und **Reduzierung vom „Sanduhr Effekt“**.

### X-TOUGH SCHIENEN HN UND RSN

#### Stabile Schienen für den professionellen Volleinsatz



RSN-VERSION - mit austauschbarer Sternspitze - Teilung 3/8 .325 .404



HN-VERSION - mit austauschbarer Sternspitze - Teilung 3/8 .325 .404

Erhöhter Cobalt-Chromanteil an der Sternspitze für maximale Lebensdauer  
Optimiert für den Einsatz unter verunreinigten, feuchten und harzbefallenen Bedingungen

neu konzipierter Umlenkstern mit neuem Rolllagerdesign für **3-fach längere Lebensdauer**

Abdeckscheiben Schutz der offenen Sternspitzen gegen Dreck, Verunreinigungen und Harz. Macht die Sternspitze **wartungsfrei**

verstärkter Nieteneinlass  
6 Nieten für **verbesserte Robustheit**

#### Patentierter Sternspitzenhalterung

durch Verlagerung des Kraftpunktes geringere Vibrationen und Bruchgefahr insbesondere bei Stechschnitt

#### patentierter Halterung Standardhalterung



### X-TOUGH-LIGHT SCHIENE



Leicht Schienen für den professionellen Volleinsatz

Teilung 3/8 .325

Robuste Ausführung dank widerstandsfähiger Komponenten

Dank Polymereinsätze 15% geringeres Gewicht im Vergleich zur massiven Schiene bei einer vergleichbaren 90 cm Schiene – 320 Gramm weniger Gewicht

Optimale Manövrierfähigkeit

Durch das reduzierte Gesamtgewicht verbesserte Hebelwirkung, welche die Armbelastung beim Einsatz deutlich entlastet. Im Vergleich 320 Gramm weniger Gewicht – entlastet die Armbelastung um 1.000 Gramm

Hochwertiger gebürsteter Werkzeugstahl -Premiumdesign

### X-PRECISION SCHIENEN





Teilung .325 mini 1,1 mm und 1/4 1,1 mm



Eigens für den Einsatz der X-PRECISION Ketten SP21G und SP11G Sägekette an akkubetriebenen Motorsägen entwickelt.


Die durchgehend optimierte Geometrie und der geringe Durchmesser des Umlenksterns ermöglichen ein **effizientes Sägen mit optimaler Manövrierfähigkeit**.









Insbesondere hervorragende Stechschnitt-Eigenschaften und ein reduziertes Risiko von Rückschlägen





Modelle zur Vorführung und Präsentation		Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
	Modell Kettenglied Vollmeißel	595 00 48-01	37,99
	Modell Kettenglied Halbmeißel	595 00 50-01	37,99
	Modell X-Force Schiene 3/8 Schiene	591 37 68-01	29,99
	Modell X-Force Schiene .325 Schiene	591 37 67-01	29,99

	Größe	Bezeichnung	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>Sägeketten Messschablone</b>				
		Messschablone Ketten	510 01 08-01	14,99

<b>Husqvarna Schwertschutz</b>				
	10"		511 20 24-01	7,20
	30"-42"		537 07 22-01	9,49
	20-30 cm	Schwertschutz universal	531 34 53-01	9,49
	30-35 cm	Schwertschutz universal	531 34 54-01	11,99
	38-40 cm	Schwertschutz, .325, 1/4, 3/8 mini	531 34 55-01	11,99
	38-45 cm	Schwertschutz, 3/8 alle	531 34 56-01	11,99
	45-50 cm	Schwertschutz universal	531 34 57-01	13,99
	60-70 cm	Schwertschutz universal	531 34 58-01	13,99
	20-30 cm	Schwertschutz Arbor mit Öse	531 34 59-01	9,49
	35-40 cm	Schwertschutz Arbor mit Öse	531 34 60-01	11,99

<b>Husqvarna Umlenksterne</b>				
		austauschbare Sternspitze 3/8 für X-Tough RSN	597 47 41-01	32,20
		austauschbare Sternspitze .325" für X-TOUGH RSN	597 47 43-01	40,64
		austauschbare Sternspitze .404" für X-TOUGH RSN	597 47 43-01	40,64
		austauschbare Sternspitze 3/8" für X-TOUGH LIGHT	599 96 78-01	43,24
	.325", 1,3 mm	passend für eliminierte HUSQVARNA Schienen 10T	501 85 10-05	17,34
	3/8", 1,5 mm	passend für eliminierte HUSQVARNA Schienen 10T	501 85 10-02	17,34
	3/8", 1,5 mm	passend für eliminierte HUSQVARNA Schienen 11T	505 17 73-01	17,34
	.325", 1,5 mm	Oregon 10T	501 95 72-01	17,34
	3/8", 1,5 mm	Oregon 11T	501 95 74-01	17,34
	3/8", 1,5 mm	austauschbare Sternspitze Oregon 11T	501 95 75-01	41,72

	Bezeichnung	VE	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>Husqvarna Feilenausrüstung/Feilzubehör</b>				
	Rundfeile Intensive Cut D = 3,5 mm	3	597 35 48-03	8,49
	Rundfeile Intensive Cut D = 4,0 mm	3	597 35 48-01	8,49
	Rundfeile Intensive Cut D = 4,5 mm	3	597 35 55-01	8,49
	Rundfeile Intensive Cut D = 4,8 mm	3	597 35 58-01	8,49
	Rundfeile Intensive Cut D = 5,2 mm	3	597 35 59-01	8,49
	Rundfeile Intensive Cut D = 5,5 mm	3	597 35 61-01	8,49
	Rundfeile Intensive Cut D = 4,0 mm	12	597 35 48-02	25,99
	Rundfeile Intensive Cut D = 4,8 mm	12	597 35 58-02	25,99
	Rundfeile Intensive Cut D = 5,2 mm	12	597 35 59-02	25,99
	Rundfeile Intensive Cut D = 5,5 mm	12	597 35 61-02	25,99
	Rundfeile Intensive Cut D = 4,8 mm	300	597 35 58-03	579,00
	Rundfeile Intensive Cut D = 5,5 mm	300	597 35 61-03	579,00
	Flachfeile 6"	1	505 69 81-60	6,49
	Flachfeile 6"	12	505 69 81-61	47,99
	Flachfeile 6"	100	505 69 81-62	319,00
	Flachfeile 8"	1	505 69 81-80	8,49
	Feilenset .325" mini 1,1 mm X-Precision SP21G 4,0 mm	1	595 00 46-01	34,99
	Feilenset .325" 1,3 mm X-CUT SP33G 4,8 mm	1	586 93 34-01	34,99
	Feilenset .325" 1,5 mm X-CUT S35G, C33, C35 4,8 mm	1	587 80 68-01	34,99
	Feilenset 3/8" 1,5 mm X-CUT C85 5,5 mm	1	586 93 85-01	34,99
	Feilenset 3/8" mini 1,3 mm X-CUT S93G 4,0 mm	1	587 80 67-01	34,99
	Feilenset 1/4" 1,3 mm u. a. H00 4,0 mm	1	580 68 75-01	34,99
	Feilenset .325" 1,5 mm u. a. H21, H22, H25, H28 4,8 mm	1	505 69 81-25	34,99
	Feilenset .325" Pixel 1,3 mm H23, H30 4,8 mm	1	505 69 81-27	34,99
	Feilenset 3/8" mini 1,3 mm u. a. H37 4,0 mm	1	579 65 36-01	34,99
	Feilenset 3/8" 1,5 mm u. a. H42 5,5 mm	1	505 69 81-30	34,99
	Feilengriff Rund- und Flachfeilen, Kunststoff (Feilen mit D = 4,0 mm bis D = 5,5 mm)	20	505 69 78-01	6,49
	Feilengriff Flachfeile, Kunststoff	1	505 69 78-10	6,49
	Feillehre 1/4" 1,1 mm SP11G 3,5 mm	1	529 93 71-01	16,99
	Feillehre 3/8" 1,1 mm MiniPixel H38 4,5 mm	1	579 55 88-01	13,99
	Feillehre 3/8" hobby 1,3 mm H37 4,0 mm	1	505 24 37-01	13,99
	Feillehre .404" 1,6 mm H64 5,5 mm	1	505 69 81-15	13,99
	Feillehre 1/4" 1,3 mm H00 4,0 mm	1	505 69 81-18	13,99
	Kombillehre .325" 1,1 mm X-Precision SP21G 4,0 mm ●	1	595 00 47-01	16,99
	Kombillehre 3/8" mini 1,3 mm X-CUT S93G 4,0 mm ●	1	587 80 90-01	16,99
	Kombillehre .325" 1,3 mm X-Cut SP33G 4,8 mm ●	1	586 93 84-01	16,99
	Kombillehre .325" 1,5 mm X-Cut S35G, C33, C35 4,8 mm ●	1	587 80 91-01	16,99
	Kombillehre 3/8" 1,3 mm X-Cut C85 5,5 mm ●	1	586 93 86-01	16,99
	Kombillehre 1/4" 1,3 mm H00 4,0 mm	1	580 68 74-01	16,99
	Kombillehre .325" 1,5 mm H22, H25, H28 4,8 mm	1	505 69 81-09	16,99
	Kombillehre 3/8" HM H51, H54, H58 5,5 mm	1	575 99 15-01	16,99
Kombillehre 3/8" VM H42, H46, H47, H48 5,5 mm	1	505 24 35-01	16,99	
	Tiefenbegrenzerlehre .325" 4,8 mm u. a. für H21, H23, H25, H22	1	505 69 81-00	8,49
	Tiefenbegrenzerlehre 3/8" H42 5,5 mm u. a. passend für H42	1	505 69 81-01	8,49
	Tiefenbegrenzerlehre .404"	1	505 69 81-02	8,49
	Tiefenbegrenzerlehre 3/8" mini 4,5 mm u. a. passend für H38	1	505 69 81-03	8,49
	Feilbock	1	505 66 52-56	31,99

	Bezeichnung	VE	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>Husqvarna Feilenausrüstung/Feilzubehör</b>				
	<b>NEU</b> Hydraulisches Kettenschleifgerät inkl. Zubehör und 3 Schleifscheiben ( 3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm)	1	970 66 41-01	799,00
	Schleifscheibe 2,9 mm	1	538 99 71-29	24,99
	Schleifscheibe 3,2 mm	1	538 99 71-32	24,99
	Schleifscheibe 4,7 mm	1	538 99 71-47	24,99
	Schleifscheibe 6,0 mm	1	538 99 71-60	24,99
	Schleifscheibe 8,0 mm	1	538 99 71-79	24,99
	Kettennietgerät	1	599 36 57-01	104,00
	Ketten-Entnietgerät	1	599 36 56-01	104,00



Schnittlänge (Zoll/cm)	Teilung (Zoll)	Nutbreite	Aufnahme	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.		
<b>X-FORCE – Schienen mit Umlenksterne</b>							
12" / 30 cm	3/8" mini	1.3 mm	klein	582 20 76-45	44,99		
14" / 35 cm				582 20 76-52	51,99		
16" / 40 cm				582 20 76-56	57,99		
13" / 33 cm	.325"			582 07 53-56	49,99		
15" / 38 cm				582 07 53-64	57,99		
16" / 40 cm				582 07 53-66	61,99		
18" / 45 cm				582 07 53-72	67,99		
20" / 50 cm				582 07 53-80	79,99		
13" / 33 cm				3/8"	582 08 69-56	51,99	
15" / 38 cm	582 08 69-64				57,99		
16" / 40 cm	582 08 69-66				61,99		
18" / 45 cm	582 08 69-72				69,99		
20" / 50 cm	582 08 69-80	79,99					
15" / 38 cm	1.5 mm	klein	585 94 34-56		57,99		
16" / 40 cm			585 94 34-60	61,99			
18" / 45 cm			585 94 34-68	69,99			
20" / 50 cm			585 94 34-72	79,99			
15" / 38 cm			groß	585 95 08-56	57,99		
16" / 40 cm				585 95 08-60	61,99		
18" / 45 cm		585 95 08-68		69,99			
20" / 50 cm		585 95 08-72		79,99			
<b>X-TOUGH – Stabile Schienen mit austauschbarer Sternspitze (RSN)</b>							
18" / 45 cm		3/8"		1.5 mm	klein	596 69 15-68	99,99
20" / 50 cm			596 69 15-72			114,00	
16" / 40 cm			groß			596 69 11-60	87,99
18" / 45 cm	596 69 11-68					99,00	
20" / 50 cm	596 69 11-72				114,00		
22" / 55 cm	596 69 11-76				124,00		
24" / 60 cm	596 69 11-84		134,00				
28" / 70 cm	596 69 11-92		154,00				
18" / 45 cm	.325"	klein	596 68 57-72	104,00			
<b>X-TOUGH – Massive Schienen mit gehärteter Sternspitze (HN)</b>							
16" / 40 cm	.325"	1.5 mm	klein	531 11 64-66	87,99		
20" / 50 cm				531 11 64-81	109,00		
16" / 40 cm	3/8"		groß	596 69 08-60	91,99		
18" / 45 cm				596 69 08-68	104,00		
20" / 50 cm				596 69 08-72	109,00		
24" / 60 cm				596 69 08-84	134,00		
28" / 70 cm				596 69 08-92	144,00		
30" / 75 cm				596 69 08-02	154,00		
24" / 60 cm	.404"		1.6 mm	596 69 10-76	134,00		
28" / 70 cm				596 69 10-84	159,00		
30" / 75 cm				596 69 10-92	174,00		
36" / 90 cm				596 69 10-04	194,00		
42" / 105 cm		596 69 10-24		229,00			
<b>X-TOUGH-LIGHT – Leichtgewicht Schienen mit austauschbarer Sternspitze</b>							
20" / 50 cm	3/8"	1.5 mm	groß	599 65 66-72	124,00		
24" / 60 cm				599 65 66-84	149,00		
28" / 70 cm				599 65 66-92	179,00		
32" / 80 cm				599 65 66-05	194,00		
36" / 90 cm				599 65 66-15	219,00		



Schnittlänge (Zoll/cm)	Teilung (Zoll)	Stärke	Typ	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>Schienen für akkubetriebene Sägen und Hochentaster</b>					
14" / 35 cm	3/8" mini	1.3 mm	klein	501 95 92-52	41,99
10" / 25 cm		1.1 mm		501 95 95-40	31,99
12" / 30 cm				501 95 95-45	39,99
14" / 35 cm				501 95 95-52	44,99
10" / 25 cm				501 82 85-40	41,99
<b>X-FORCE</b>					
12" / 30 cm	3/8" mini	1.1 mm	klein	582 20 74-45	47,99
14" / 35 cm				582 20 74-52	51,99
<b>X-PRECISION</b>					
10" / 25 cm	.325" mini	1.1 mm	klein	593 91 43-46	29,99
12" / 30 cm				593 91 43-51	34,99
14" / 35 cm				593 91 43-59	41,99
16" / 40 cm				593 91 43-64	51,99
10" / 25 cm	1/4"			529 34 06-60	25,99
12" / 30 cm				529 34 06-38	28,99
<b>Laminierte Schienen mit Umlenkstern - für Hochentaster</b>					
10" / 25 cm	1/4"	1.3 mm	klein	575 84 22-58	31,99
12" / 30 cm				575 84 22-64	39,99
10" / 25 cm	3/8"			501 82 85-40	41,99
<b>Laminierte Schienen mit Umlenkstern</b>					
10" / 25 cm	3/8" mini	1.3 mm	klein	501 95 92-40	31,99
12" / 30 cm				501 95 92-45	39,99
12" / 30 cm	1/4"			579 55 90-68	39,99
14" / 35 cm	3/8" mini			501 95 92-52	41,99
16" / 40 cm				501 95 92-56	51,99
10" / 25 cm				505 89 16-40	31,99
<b>Carving Schienen</b>					
10" / 25 cm	1/4	1.3 mm	klein	505 89 15-60	104,00
10" / 25 cm				587 39 44-60	104,00
12" / 30 cm				587 39 44-68	114,00

Bezeichnung	Schnittlänge (Zoll/cm)	Teilung (Zoll)	Stärke	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>Spezial-Sägeschienen für Wettkämpfe</b>					
Fällschiene (576XP)	20/50	.325"	1.5 mm	537 02 64-05	184,00
Fällschiene (372XP)	20/50	.325"	1.5 mm	537 02 64-01	184,00
Präzisionsschiene	18/45	3/8"	1.5 mm	537 02 67-01	219,00
Entastungsschiene	15/38	3/8"	1.5 mm	537 02 66-01	139,00



Bezeichnung	Multi-Arboristen Kletterrucksack 70 Liter	Baumklettergurt	Wurfleine ARBOR 55 m	Seiltasche Arbor 28 Liter	Wurfleinenwürfel Arbor
Typ	Arboristenzubehör				
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 599,00	€ 49,99	€ 59,99	€ 69,99
Artikelnummer	534 10 18-01	534 09 86-01	596 93 59-11	596 93 63-11	596 93 60-11



Bezeichnung	Wurfgewichte 397 Gramm	Wurfgewichte 340 Gramm	Wurfgewichte 283 Gramm	Wurfgewichte 226 Gramm	Karabiner-haken T540 XP®	Karabiner 3 Stück mini	Karabiner Oval	Karabiner D-Form	Karabiner HMS
Typ	Arboristenzubehör								
Preis inkl. MwSt.	€ 23,99	€ 23,99	€ 23,99	€ 23,99	€ 18,99	€ 22,99	€ 22,99	€ 22,99	€ 22,99
Artikelnummer	596 93 58-11	596 93 58-12	596 93 58-13	596 93 58-14	580 80 03-01	536 17 63-01	596 93 62-11	596 93 62-12	596 93 62-13



Bezeichnung	Zusatzöse	Motorsägenstropp	Arboristen Reibungsschoner-Seil verstellbar	Arboristen-Ankerschlinge-Reibekupplung
Typ	Arboristenzubehör			
Preis inkl. MwSt.	€ 23,99	€ 69,99	€ 109,00	€ 64,99
Artikelnummer	578 07 71-01	534 10 08-01	534 09 92-01	534 09 97-01



Bezeichnung	Arboristen-Arbeitsseil 14 mm 60 m	Aufstiegsseil für Akku Seilwinde 11 mm 60 m	Arboristen-Arbeitspositionierungsband 11,5 mm 4 m	Arboristen-Arbeitspositionierungsband 11,5 mm 5 m	Arboristen Klemmknotenschlinge 8 mm 76 cm	Arboristen Klemmknotenschlinge 8 mm 85 cm
Typ	Arboristenzubehör					
Preis inkl. MwSt.	€ 199,00	€ 169,00	€ 229,00	€ 249,00	€ 27,99	€ 29,99
Artikelnummer	534 09 89-01	546 72 49-01	534 09 98-01	534 09 98-02	534 09 99-01	534 09 99-02



Bezeichnung	Arboristenkletterseile mit 1 Gurtenverschießer							
Typ	Arboristenzubehör							
Preis inkl. MwSt.	€ 259,00	€ 259,00	€ 329,00	€ 329,00	€ 199,00	€ 199,00	€ 229,00	€ 229,00
Artikelnummer	534 09 87-01	534 09 87-11	534 09 87-02	534 09 87-12	534 09 88-01	534 09 88-11	534 09 88-02	534 09 88-12
Beschreibung	11,5 mm 45 m orange	11,5 mm 45 m blau	11,5 mm 60 m orange	11,5 mm 60 m blau	11,8 mm 45 m orange	11,8 mm 45 m blau	11,8 mm 60 m orange	11,8 mm 60 m blau

# Husqvarna x Skylotec Akku Seilwinde


**NEU**

Bezeichnung	Husqvarna x Skylotec Akku Seilwinde
Typ	Arboristenzubehör
Preis inkl. MwSt.	€ 5.999,00
Artikelnummer	970 73 58-01
Empfohlene Akkus	B220X, B330X
Beschreibung	Inkl. Fernsteuerung, Geschwindigkeit bis 24 m/min, Belastbarkeit bis 185 kg, Reichweite @100 kg: 200 - 400 m Allwetter-Einsatz: IP55 für Staub und Regenschutz.



## HUSQVARNA KOMBI-TRIMMER/TRIMMER/MOTORSSENEN

# Zuverlässige Leistung zu jeder Jahreszeit

### Top Kaufgründe


#### **Vielseitig einsetzbar**

Ein Kombi-Rasentrimmer lässt sich ganz einfach der Jahreszeit und den speziellen Bedürfnissen Ihres Gartens anpassen. Dank dem teilbaren Schaft können Sie einfach zwischen verschiedenen Kombi-Anbauteilen wechseln und erhalten eine größtmögliche Flexibilität bei der Arbeit.



#### **Geringe Vibrationen**

Die meisten benzinbetriebenen Maschinen sind mit sehr effizienten Vibrationsdämpfern ausgestattet, die Vibrationen absorbieren und auf diese Weise Ihre Arme und Hände schonen.



#### **Leicht und kraftvoll**

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis.



#### **Robustes Design**

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.





Bezeichnung	129LK	325iLK	325iLK-Motoreinheit
Typ	Kombi-Trimmer	Akku Kombi Trimmer	
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 489,00	€ 389,00
Artikelnummer	967 19 36-03	967 85 01-05	967 85 01-06
Hubraum (cm³)	27,6	-	-
Leistung (PS/kW)	1,1/0,85	-	-
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,7	3,4 (ohne Akku)	2,9 (ohne Akku)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	95	82	82
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	114	96	96
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	6,24/8,9	2,6/1,0	2,6/1,0
<b>Ausstattung</b>			
SmartStart	✓	Merkmale siehe Akku Produkte Seite 16	
Kraftstoffpumpe	✓		
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓		
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	534 16 18-02/R25 M10	578 44 63-01/T35 M10	-
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	580 44 66-06/Kombispritzschutz	597 01 62-01/Trimmerfadenschutz	-



Bezeichnung	525iLK	525iLK-Motoreinheit	525LK	525LK-Motoreinheit	535LK
Typ	Akku Kombi Trimmer		Kombi-Trimmer		
Preis inkl. MwSt.	€ 579,00	€ 479,00	€ 699,00	€ 599,00	€ 849,00
Artikelnummer	970 55 16-02	970 55 16-01	967 14 83-02	967 14 83-01	967 68 81-03
Hubraum (cm³)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	25,4	25,4	34,6
Leistung (PS/kW)	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	1,3/1,0	1,3/1,0	2,0/1,5
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	3,3	2,4	4,5	4,5	5,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	86	-	94	94	99
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	95	-	106	106	114
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	1,4/1,5	-	3,0/3,3	3,0/3,3	4,5/3,9
<b>Ausstattung</b>					
SmartStart	Merkmale siehe Akku Produkte 17		✓	✓	-
Kraftstoffpumpe			✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter			✓	✓	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 63-01/T35 M10	-	578 44 63-01/T35 M10	-	578 44 63-01/T35 M10
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	588 54 37-01/Trimmerfadenschutz	-	588 54 37-01/Trimmerfadenschutz	-	588 11 79-01/Kombispritzschutz
Passendes Wartungs-Kit	-	-	546 07 17-13		-



Anbaugeräte für teilbare Trimmer	535LK	525LK	525iLK	325iLK	129LK	122LK	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
Verlängerung EX 780		•	•	•	•	•	967 29 71-01	109,00
Trimmervorsatz TA 850 (T35)	•	•	•	•	•		537 35 35-03	179,00
Sensenvorsatz BCA 850		•	•	•			967 18 59-02	189,00
Grasschervorsatz RA850		•	•	•			967 90 85-01	549,00
Hochentastervorsatz PAX 730	•	•	•	•			967 68 82-03	409,00
Hochentastervorsatz PAX 1100	•	•	•	•			967 68 83-03	419,00
Heckenschervorsatz HA200	•	•			•	•	596 31 65-03	449,00
Heckenschervorsatz HA860	•	•	•	•	•	•	596 31 66-03	479,00
Laubbläservorsatz BA 101	•	•	•	•	•	•	967 28 64-01	209,00
Kantenschneidervorsatz ESA 850	•	•	•	•	•	•	967 92 56-04	209,00
Hackvorsatz CA 230	•	•	•	•	•	•	967 29 42-01	349,00
Vertikutiervorsatz DT 600	•	•	•	•	•	•	967 29 69-01	509,00
Kehrwalzenvorsatz SR 600-2	•	•	•	•	•	•	967 29 44-01	509,00
Kehrbürstenvorsatz BR 600	•	•	•	•	•	•	967 29 67-01	509,00

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.





X-Range

Bezeichnung	122C	122R	129R	135R
Typ	Trimmer	Motorsensen für Privatanwender		
Preis inkl. MwSt.	€ 229,00	€ 279,00	€ 449,00	€ 799,00
Artikelnummer	966 77 97-01	970 73 24-01	967 19 33-05	966 60 48-02
Hubraum (cm³)	21,7	21,7	27,6	34,6
Leistung (PS/kW)	0,8/0,6	0,8/0,6	1,1/0,85	1,9/1,4
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,4	4,7	5,4	6,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	88	85	94	98
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	104	102	114	113
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt,eq</sub> ) vorderer/hinterer bzw. linker/rechter Handgriff (m/s²)	5/3,6	1,66/2,59	4,61/4,23	2,9/2,5
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	✓	-
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Gebogener Schaft	✓	-	-	-
Low Vib	-	-	-	-
AutoTune	-	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	-/-	-/-	✓/-	✓/-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	534 16 18-01/R25 3/8"	534 16 18-02/R25 M10	534 16 18-02/R25 M10	578 44 64-01/T35 M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	-	-	578 44 37-01/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	574 47 95-01/ Trimmerfadenschutz	574 47 95-01/ Trimmerfadenschutz	580 44 66-06/ Kombispritzschutz 503 89 01-01/ Stützteller PVC 12 mm	537 33 16-01/ Kombispritzschutz 503 89 01-02/ Stützteller PVC 15 mm
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	-	537 21 63-01/ Tragegurt Standard	537 21 63-01/ Tragegurt Standard	537 21 63-01/ Tragegurt Standard
Passendes Wartungs-Kit	-	-	-	546 07 17-08





X-rocq



X-rocq

Bezeichnung	336FR	545FR
Typ	Universal Motorsensen	
Preis inkl. MwSt.	€ 899,00	€ 1.149,00
Artikelnummer	966 60 47-03	967 63 79-04
Hubraum (cm³)	34,6	45,7
Leistung (PS/kW)	1,9/1,4	2,9/2,1
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	7,0	8,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	98	100
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A)	113	117
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvr,eq</sub> ) linker/rechter Handgriff (m/s²)	3,7/2,7	3,6/3,8
<b>Ausstattung</b>		
SmartStart	-	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓
Low Vib	-	✓
AutoTune	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>		
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 64-01/T35 M12	578 44 68-01/T45x M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 45-01/Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig 597 46 82-01/Kreissägeblatt 200 mm, 22 Z	578 44 45-01/Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig 597 46 82-01/Kreissägeblatt 200 mm, 22 Z
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-01/Stützteller PVC 15 mm 501 32 04-02/Blattschutz für Kreissägeblatt	544 46 43-01/Kombispritzschutz 535 33 44-01/Stützteller mit Kugellager
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 27 57-02/Tragegurt Balance 35	578 44 97-01/Tragegurt Balance X
Passendes Wartungs-Kit	546 07 17-08	546 07 17-06







Bezeichnung	525RX Mark II	525RXT Mark II	535RX	535RXT
Typ	Profi Motorsensen			
Preis inkl. MwSt.	€ 649,00	€ 749,00	€ 899,00	€ 999,00
Artikelnummer	970 44 66-01	970 44 67-01	966 62 88-02	966 62 89-02
Hubraum (cm³)	25,4	25,4	34,6	34,6
Leistung (PS/kW)	1,34/1,0	1,34/1,0	2,2/1,6	2,2/1,6
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,5	5,8	6,1	6,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94	96	95	96
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	k.A.	k.A.	114	114
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt,eq</sub> ) linker/rechter Handgriff (m/s²)	2,8/2,7	2,5/2,0	3,4/4,1	2,4/3,1
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	-	-
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Low Vib	-	✓	-	✓
AutoTune	-	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 63-01/T35 M10	578 44 63-01/T35 M10	578 44 64-01/T35 M12	578 44 64-01/T35 M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 37-01/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig	578 44 37-01/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	588 11 79-01/Kombispritzschutz	588 11 79-01/Kombispritzschutz	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-02/Stützteller PVC 15 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-02/Stützteller PVC 15 mm
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 27 57-02/Tragegurt Balance 35	537 27 57-01/Tragegurt Balance 55	537 27 57-02/Tragegurt Balance 35	578 44 97-01/Tragegurt Balance X
Passendes Wartungs-Kit	546 07 17-13			



k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.





















Bezeichnung	545RX	545RXT AutoTune	555RXT	553RBX
<b>Typ</b>	Profi Motorsensen			Rückentragbare Sense
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 1.249,00	€ 1.399,00	€ 1.699,00	€ 1.149,00
<b>Artikelnummer</b>	966 01 59-02	967 17 67-04	966 62 90-04	966 78 02-02
Hubraum (cm³)	45,7	45,7	53,3	50,6
Leistung (PS/kW)	2,8/2,1	3,0/2,2	3,8/2,8	3,1/2,3
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	8,9	8,6	9,2	12,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	101	102	101	97
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	117	117	121	118
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) linker/rechter Handgriff (m/s²)	3,2/2,9	3,3/3,5	1,5/1,6	-
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	-	-	-	2,7/3,8
<b>Ausstattung</b>				
SmartStart	✓	✓	✓	-
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	-
Low Vib	✓	✓	✓	-
AutoTune	-	2,5	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 68-01/T45x M12	578 44 68-01/T45x M12	578 44 70-01/T55x M12	578 44 68-01/T45x M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig	578 44 44-01/ Dickichtmesser 350 mm, 3-flügelig	578 44 47-01/ Dickichtmesser 275 mm, 4-flügelig
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	544 46 43-01/Kombispritzschutz 535 33 44-01/Stützteller	503 95 43-01/PVC für Trimmy 537 28 85-01/PVC max. 300 mm 535 33 44-01/Stützteller	544 10 74-02/PVC für Trimmy 502 46 49-01/PVC max. 35 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-02/Stützteller PVC 15 mm
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	578 44 97-01/Tragegurt Balance X	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	-
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	546 07 17-06		546 07 17-07	-



Bezeichnung	545FXT AutoTune	555FXT	555FRM
<b>Typ</b>	Forstfreischneider		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 1.399,00	€ 1.899,00	€ 1.899,00
<b>Artikelnummer</b>	967 17 66-02	966 62 92-03	966 62 93-02
Hubraum (cm³)	45,7	53,3	53,3
Leistung (PS/kW)	3,0/2,2	3,8/2,8	3,8/2,8
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	8,4	9,1	9,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	99	103	103
Garantierter Schalleistungspegel L WA dB(A)	116	117	121
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hv, eq</sub> ) linker/rechter Handgriff (m/s²)	3,5/3,2	2,1/2,3	2,0/1,5
<b>Ausstattung</b>			
SmartStart	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓
Low Vib	✓	✓	✓
AutoTune	2,5	-	-
Griffheizung	✓	✓	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	-/✓	-/✓	-/✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	-	-	-
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	597 46 89-01/Kreissägeblatt 225 mm, 24 Z	597 46 89-01/Kreissägeblatt 225 mm, 24 Z	589 77 53-01/Häckselmesser
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	574 50 67-02/Sägeblattschutz	574 50 67-02/Sägeblattschutz	544 02 65-02/Schutz
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	546 07 17-07		



Die Zuordnung der Schneidausrüstung entnehmen Sie bitte der Übersicht auf Seite 25.		Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Trimmerköpfe</b>				
	<b>S 35</b>	2,4 mm, 2-fädig, M10	578 44 74-01	24,99
		2,4 mm, 2-fädig, M12	578 44 76-01	24,99
		manuelle Fadennachstellung		
	<b>S II - Profi</b>	2,4 mm, 2-fädig, M12	578 44 78-01	84,99
		manuelle Fadennachstellung, kugelgelagerter Unterteller für Profi-Einsatz; einfach von außen nachfüllbar		
	<b>Fadenkopf 110 IL Vorratspack für Fadenkopf A15B</b>	Fadenkopf A15B	531 14 73-01	19,26
		1,5 mm (VE 3 Stück)	534 16 21-01	24,99
	<b>E35B Ergo Feed</b>	M12	594 72 70-01	34,99
		M10	594 72 70-03	34,99
	<b>R25 R 3/8 R25B M10 Akku R25 M10</b>	1,6 - 3,0 mm, 2-fädig, 3/8"	534 16 18-01	24,99
		1,6 - 3,0 mm, 2-fädig, M10	534 16 20-01	24,99
		1,6 - 3,0 mm, 2-fädig, M10	534 16 18-02	24,99
		Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes Spulenauffüllen von außen ohne öffnen Trimmerkopf		
	<b>T25 B M8 T25 B M10 T25 M10 T25 3/8"</b>	2,4 mm, 2-fädig, M8	589 87 32-01	23,99
		2,4mm, 2-fädig, M10	579 29 40-03	23,99
		2,4 mm, 2-fädig, M10	578 44 61-01	23,99
		2,4 mm, 2-fädig, 3/8"	578 44 60-01	23,99
		halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes		
	<b>T35 Universal T35 M10 T35 M12</b>	2,4 mm, 2-fädig, univ.	578 44 94-01	37,99
		2,4 mm, 2-fädig, M10	578 44 63-01	29,99
		2,4 mm, 2-fädig, M12	578 44 64-01	29,99
		halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes		
	<b>T35x</b>	2,4 mm, 2-fädig, M10	578 44 65-01	57,99
		2,4 mm, 2-fädig, M12	578 44 66-01	57,99
		halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes - kugelgelagert für Profieinsatz		
	<b>T45x</b>	3,0 mm, 2-fädig, M12	578 44 68-01	59,99
		halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes - kugelgelagert für Profieinsatz		
	<b>T55x</b>	3,0 mm, 2-fädig, M12	578 44 70-01	64,99
		halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes - kugelgelagert für Profieinsatz		
	<b>Super Auto II</b>	2,4 mm, 2-fädig, 25,4 mm ohne Gewinde	578 44 71-01	59,99
		vollautomatische Fadennachstellung		
	<b>Tricut</b>	3-flügelig, 255 mm, M10	578 44 91-01	54,99
		3-flügelig, 300 mm, M12	578 44 93-01	54,99
		Ø 230 + 255 mm, 8 cm lang	531 01 77-14	2,99
		Ø 300 mm, 8 cm lang	531 01 77-15	2,99
	<b>Trimmerkopf Alu</b>	für alle Fadenstärken	578 44 82-01	37,99
<b>Spritzschutz für Grasschneideblatt, Dickichtmesser oder Tricut</b>				
	<b>Messerschutz PVC</b>	max. Ø 300 mm	537 28 85-01	32,64
		max. Ø 350 mm	502 46 49-01	79,33
	<b>Trimmerfadenschutz PVC</b>		580 44 66-10	23,72
			577 96 51-03	33,59
			577 01 83-05	34,09
			588 54 37-01	35,08
			590 88 01-01	28,68
			574 47 95-01	32,53
			503 95 43-01	32,07
			537 29 73-01	44,43
			537 34 94-03	28,18
			502 46 50-01	72,01
			544 10 74-02	40,29
	<b>Kombispritzschutz</b>	für Trimmerfaden und Grasschneideblätter	597 01 62-01	26,33
			585 33 92-01	40,97
			588 11 79-01	28,62
			537 33 16-01	39,58
			545 03 09-01	31,30
			580 44 66-06	37,55
	544 46 43-01	22,03		





Die Zuordnung der Schneidausrüstung entnehmen Sie bitte der Übersicht auf Seite 25.		Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
	Stützteller PVC	PVC 15 mm Bohr., blau	503 89 01-02	13,01
		PVC 25,4 mm Bohr., grau	503 90 18-02	11,14
		PVC 12 mm Bohr., schwarz	503 89 01-01	11,29
	Stützteller Metall	Metall, 20 mm	544 38 02-01	10,41
	Stützteller	Dickichtmesser M12	535 33 44-01	14,51
<b>Spezialfette und Pflegemittel ACTIVE CLEAN</b>				
	Spezialfette	Schmierfett für Antriebswelle 100 Gramm	535 56 00-01	9,99
		Mehrzweckfett 225 Gramm	502 51 27-01	13,99
		Winkelgetriebefett 100 Gramm	503 97 64-01	11,99
	ACTIVE CLEAN	Pflegemittel zur Geräte-Oberflächenreinigung 0,5 Liter	597 25 57-01	16,99
<b>J-Handgriff Umbausatz - Feilwerkzeug</b>				
	Spezial-Feilenhalter inkl. Feile	zum exakten Schärfen und leichten Schränken von Kreissägeblättern	505 69 81-20	27,99
	Umbausatz	passend für 129L, 129LK und 125	952 71 56-16	89,99
		passend für 525LK	537 04 85-01	71,79
<b>Klingen für Freischneider und Sensen</b>				
	Grasschneideblatt	Ø 255 mm, 4-flügelig, 1"	546 38 01-01	27,99
		Ø 255 mm, 8-flügelig, 1"	578 44 40-01	27,99
		Ø 330 mm, 2-flügelig, 1"	546 38 03-01	37,99
		Stahlklinge beidseitig verwendbar		
	Dickichtmesser	Ø 255 mm, 3-flügelig, 20 mm	546 38 05-01	24,99
		Ø 255 mm, 3-flügelig, 1"	546 38 04-01	24,99
		Ø 300 mm, 3-flügelig, 1"	546 38 06-01	29,99
		Ø 350 mm, 3-flügelig, 1"	578 44 44-01	41,99
		Ø 200 mm, 4-flügelig, 20 mm	578 44 39-01	27,99
		Ø 275 mm, 4-flügelig, 20 mm	578 44 48-01	31,99
		Ø 275 mm, 4-flügelig, 1"	578 44 47-01	31,99
Stahlklinge beidseitig verwendbar				
	Kreissägeblatt (es wird immer ein Blattschutz dazu benötigt)	Scarlett Ø 200 mm, 22 Z, 1"	597 46 82-01	24,99
		Scarlett Ø 200 mm, 22 Z, 20 mm	597 46 87-01	24,99
		Maxi S Ø 200 mm, 22 Z, 1"	597 46 91-01	24,99
		Maxi S D Ø 225 mm 24Z 1"	597 46 92-01	27,99
		Scarlett Ø 225 mm, 24 Z, 1"	597 46 89-01	27,99
		Scarlett Ø 225 mm, 24 Z, 20 mm	597 46 90-01	27,99
		für Buschwerk und kleine Bäume		
	Mulchmesser (VE 1 Stück)		589 77 53-01	39,99
		Mulchmesser (VE 10 Stück)	589 77 53-10	309,00
	Grasschere	Ø 230 mm, passend für 525/524L, 525/524R, 525/524RX, 525/524RXT	967 90 86-01	499,00
<b>Klingenschutz</b>				
	Blattschutz für Kreissägeblatt	Ø 200 mm inkl. Stütze	544 04 42-10	36,56
		Ø 200 mm inkl. Stütze	537 31 09-02	48,08
		Ø 225 mm inkl. Stütze	502 43 55-01	71,60
		Ø 200 mm	501 32 04-02	18,99
		Ø 200 mm	574 53 26-01	26,18
		Ø 225 mm	574 50 67-02	34,09



	Abmessung Ø (mm)	Farbcode	Länge (m)	Art.-Nr.	VE	Preis € inkl. MwSt.
<b>CORE-CUT</b> konzipiert für Top- professionelle Einsätze ohne Kompromisse						
<p>Ideal für Gebüsch und Wildwuchs</p> <p>Dank der widerstandsfähigen Dual-Pro-Polymer Oberflächenstruktur in Kombination mit dem flexiblen Innenkern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Abriebfestigkeit und langzeitbelastbar</li> <li>• Hohe Schneidleistung und energieeffizient</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2.0 mm</li> <li>● 2.4 mm</li> <li>● 2.7 mm</li> <li>● 3.0 mm</li> <li>● 3.3 mm</li> <li>● 4.0 mm</li> </ul>		
		2.0	orange-transparent	15	597 66 92-01	16
	2.0	orange-transparent	130	597 66 92-02	24	24,99
	2.4	orange-transparent	15	597 66 92-10	10	8,99
	2.4	orange-transparent	90	597 66 92-11	24	24,99
	2.4	orange-transparent	240	597 66 92-12	192	59,99
	2.7	orange-transparent	12	597 66 92-20	10	7,99
	2.7	orange-transparent	70	597 66 92-21	24	24,99
	2.7	orange-transparent	240	597 66 92-22	120	79,99
	3.0	orange-transparent	10	597 66 92-30	10	7,99
	3.0	orange-transparent	56	597 66 92-31	24	24,99
	3.0	orange-transparent	240	597 66 92-32	120	89,99
	3.3	orange-transparent	120	597 66 92-40	192	64,99
	3.3	orange-transparent	240	597 66 92-41	120	129,00
	4.0	orange transparent	80	597 66 92-50	129	51,99
	4.0	orange transparent	138	597 66 92-51	120	114,00
<b>WHISPER-TWIST</b> konzipiert für professionelle Einsätze und anspruchsvolle Flächen						
<p>Dank Pro-Polymer Material aggressive Schneideffizienz</p> <p>Ideal für Gebüsch und Waldwuchs</p> <p>Durch die aerodynamische gedrehte Obermaterialschicht vibrationsarm und geräuscharm</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.5 mm</li> <li>● 2.0 mm</li> <li>● 2.4 mm</li> <li>● 2.7 mm</li> <li>● 3.0 mm</li> </ul>		
		1.5	orange/grau	15	597 66 91-01	16
	2.0	orange/grau	15	597 66 91-10	16	6,99
	2.0	orange/grau	112	597 66 91-11	24	23,99
	2.4	orange/grau	12	597 66 91-20	10	7,99
	2.4	orange/grau	77	597 66 91-21	24	24,99
	2.4	orange/grau	210	597 66 91-22	192	59,99
	2.7	orange/grau	10	597 66 91-30	10	7,99
	2.7	orange/grau	60	597 66 91-31	24	24,99
	2.7	orange/grau	210	597 66 91-32	192	64,99
	3.0	orange/grau	9	597 66 91-40	10	7,99
	3.0	orange/grau	48	597 66 91-41	24	24,99
	3.0	orange/grau	210	597 66 91-42	120	84,99
<b>OPTI-PENTA</b> konzipiert für den semiprofessionellen Einsatz						
<p>für vielseitigen Einsatz.</p> <p>Dank dem fünfeckigen Profil insbesondere bei Arbeiten an Rändern mit Außenputz und Gemäuer.</p> <p>Optimale Kombination von Energieeffizienz und Schnittperformance</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2.4 mm</li> <li>● 2.7 mm</li> <li>● 3.0 mm</li> <li>○ 3.3 mm</li> </ul>		
		2.4	orange	90	597 66 90-01	32
	2.4	orange	240	597 66 90-02	12	41,99
	2.7	gelb	70	597 66 90-10	32	18,99
	2.7	gelb	240	597 66 90-11	12	47,99
	3.0	rot	56	597 66 90-20	32	18,99
	3.0	rot	240	597 66 90-21	6	59,99
	3.3	weiß	75	597 66 90-30	36	24,99





	Abmessung Ø (mm)	Farbcode	Länge (m)	Art.-Nr.	VE	Preis € inkl. MwSt.
--	------------------	----------	-----------	----------	----	---------------------

**OPTI-QUADRA** konzipiert für hohe Ansprüche und professionelle Einsätze



Abgestimmt für dichtes und dickerem Graswuchs  
Dank dem vierkantigen Profil hohe und effektive Schneidperformance.

- 2.4 mm
- 2.7 mm
- 3.0 mm
- 3.3 mm
- 4.0 mm



2.4	orange	70	<b>597 66 89-01</b>	32	<b>17,99</b>
2.4	orange	210	<b>597 66 89-02</b>	12	<b>39,99</b>
2.7	gelb	55	<b>597 66 89-10</b>	32	<b>17,99</b>
2.7	gelb	170	<b>597 66 89-11</b>	12	<b>39,99</b>
3.0	rot	48	<b>597 66 89-20</b>	32	<b>17,99</b>
3.0	rot	240	<b>597 66 89-21</b>	6	<b>69,99</b>
3.0	rot	528	<b>597 66 89-22</b>	4	<b>139,99</b>
3.3	weiß	65	<b>597 66 89-30</b>	36	<b>24,99</b>
3.3	weiß	183	<b>597 66 89-31</b>	6	<b>64,99</b>
3.3	weiß	437	<b>597 66 89-32</b>	4	<b>139,00</b>

**OPTI-ROUND** konzipiert als Allround-Trimmerfaden für eine vielfältige Anwendungen



Einsatz niedriges und hohes Gras  
gute Schneidleistung und Verschleißfähigkeit durch hochwertiges Polymermaterial

- 1.5 mm
- 2.0 mm
- 2.4 mm
- 2.7 mm
- 3.0 mm
- 3.3 mm
- 4.0 mm



1.5	blau	15	<b>597 66 88-01</b>	153	<b>4,99</b>
2.0	grün	15	<b>597 66 88-10</b>	153	<b>5,99</b>
2.0	grün	130	<b>597 66 88-11</b>	32	<b>18,99</b>
2.4	orange	15	<b>597 66 88-20</b>	153	<b>5,99</b>
2.4	orange	90	<b>597 66 88-21</b>	32	<b>18,99</b>
2.4	orange	240	<b>597 66 88-22</b>	12	<b>39,99</b>
2.7	gelb	12	<b>597 66 88-30</b>	153	<b>5,99</b>
2.7	gelb	70	<b>597 66 88-31</b>	32	<b>18,99</b>
2.7	gelb	240	<b>597 66 88-32</b>	12	<b>49,99</b>
3.0	rot	10	<b>597 66 88-40</b>	153	<b>5,99</b>
3.0	rot	56	<b>597 66 88-41</b>	32	<b>18,99</b>
3.0	rot	240	<b>597 66 88-42</b>	6	<b>59,99</b>
3.0	rot	637	<b>597 66 88-43</b>	4	<b>139,00</b>
3.3	weiß	75	<b>597 66 88-50</b>	36	<b>27,99</b>
3.3	weiß	240	<b>597 66 88-51</b>	6	<b>69,99</b>
3.3	weiß	530	<b>597 66 88-52</b>	4	<b>139,00</b>
4.0	schwarz	80	<b>597 66 88-60</b>	12	<b>37,99</b>
4.0	schwarz	240	<b>597 66 88-61</b>	4	<b>114,00</b>



Beschreibung		122C	129C	336FR	525LX/535LK	129R/135R	525RX/525RXT	535RS/543RS/ 553 RS	545RX/545RXT	545FXT/545FR	555RXT	555 FRM	555FXT	525P5S/525PT6S/ 535FBx, Akku 536LIPT5	520RX/LX	525P4S, 530IP4/IP5	535RX/RXT/FR	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Tragegurte</b>																			
	<b>Diagonaler Gurt</b> Für Trimmer, Kantenschneider und einfachen Entlastung bei Einsatz Hochentaster. Mit Schnellverschluss.	•	•		•											•		537 21 62-01	19,99
	<b>Tragegurt Standard</b> Entwickelt für leichtere Freischneider und Trimmer. Verstellbare, gepolsterte Schulterriemen. Einfacher und effektiver Schnellverschluss im Brustbereich.				•	•	○	○	•									537 21 63-01	47,99
	<b>Tragegurt Balance 35</b> Ergonomisch; optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken; große Rückenplatte und breite gepolsterte Riemen				○	•	•	○										537 27 57-02	74,99
	<b>Doppelter Tragegurt Balance 35 B</b> Ergonomisch; optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken; große Rückenplatte und breite gepolsterte Riemen; <b>speziell für Akku Trimmer mit großer Hüftplatte</b>					•	•	•						○ 520iRX				537 27 57-05	84,99
	<b>Doppelter Tragegurt Balance 55</b> Für große Freischneider; mit Schnell-Aus-/Einstieg und Hüftdämpfung					•	•	•	•	•	•	•					○ 535iRX 535iFR	537 27 57-01	129,00
	<b>Tragegurt Balance X</b> Verteilt die Last über eine große Fläche und bietet so ein hohes Maß an Komfort. Der Gurt besitzt eine besonders große, belüftete Rückenplatte und breite Schulterriemen. Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung <b>in drei Richtungen</b> : über beide Schultern, Brust und Rückenbereich.					•	•	•	○ 545RX	○	•	•	•					578 44 97-01	139,00
	<b>Tragegurt BALANCE XB</b> Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer <b>gleichmäßigen Gewichtsverteilung in 4 Positionen</b> : über beide Schultern, über Brust- und Rückenbereich sowie von den Schultern auf die Hüften. <b>Kann mit einer Halterung für die Akkuaufnahme ausgestattet werden.</b> <sup>1</sup>						•	•	•	•	•	•	•				○ 535iRXT	597 46 93-01	149,00
	<b>Tragegurt Balance XT2</b> Bewegliche Schulterriemen sorgen für eine bessere Lastverteilung. Breite und gepolsterte Hüft- und Schulterriemen für besseren Tragekomfort. Riemen mit einem Einsatz aus reflektierendem Material für bessere Sichtbarkeit. Die bewegliche Hüftplatte schont den Rücken. Kompatibel mit dem Zubehör aus dem Forstgürtel Flexi und dem Akkugürtel.						•	•	•	•	•	•	•				•	536 25 34-01	169,00

<sup>1</sup> BLi-Akkuaufnahme ist nicht enthalten und muss separat bestellt werden ○ = Serienausstattung





## Husqvarna Tragegurte – Innovativ und lösungsoptimiert.

Bezeichnung	Balance XT2	Balance X	BALANCE XB	Balance 55	Balance 35	Balance 35 B	Standard	Diagonal
Artikelnummer	536 25 34-01	578 44 97-01	597 46 93-01	537 27 57-01	537 27 57-02	537 27 57-05	537 21 63-01	537 21 62-01
Breite, belüftete Rückenplatte	●	●	●	●	●	●		
Gepolsterte Träger	●	●	●	●	●	●	●	
Stoßdämpfendes Hüftpolster	●	●	●	●				
Flexible Hüftpolsteraufhängung	●	●	●					
Breiter, stützender Hüftgurt	●	●	●					
Schnellverschluss am Hüftpolster	●	●	●					
Flexible Einstellung für Trimmer- und Sensenmodus	●	●						
Höhenverstellbare Rückenplatte	●							
Flexibler, schwenkbarer Schulterbereich	●							
Konzipiert für einen höheren Tragekomfort für Frauen	●							



### Smarte Lösungen am Beispiel Balance XT2

Bezeichnung	Flaschenhalter für Tragegurt Balance XT2	Flexible Rückenplatte für Tragegurt Balance XT2
Preis inkl. MwSt.	€ 17,99	€ 25,99
Artikelnummer	536 37 31-01	536 37 35-01







HUSQVARNA HECKENSCHEREN

# Bequem schneiden mit Husqvarna Heckenscheren

## Top Kaufgründe

### Hohe Schneidleistung

Ob anspruchsvolle Aufgabe oder Präzisionsarbeit, Sie erleben eine beeindruckend hohe Schneidleistung - dank der perfekten Abstimmung von drehmomentstarkem Getriebe und robusten Schneidmessern.



### Verstellbarer hinterer Handgriff

Sie können die Maschine leicht neigen, um den Messerbalken in alle Richtungen zu bewegen und dabei eine ergonomische Position beizubehalten. Ein angenehmes Gefühl, ohne Unterbrechung beim Wechsel zwischen dem Schneiden der Seiten und der Oberseite der Hecke.



### Drehmomentstarkes Getriebe

Mit den Heckenscheren der HDR-Serie sind auch die anspruchsvollsten Arbeiten kein Problem. Dank des drehmomentstarken Getriebes und des groben Schneidmessers kommen Sie auch mit dichten oder stark verwurzelten Hecken zurecht.



### Robustes Design

Unsere Geräte sind robust und langlebig. Getriebegehäuse und Abdeckungen aus hochwertigem, leichtem Aluminium und Magnesium. Hochpräzise verarbeitete Zahnräder sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.





Bezeichnung	122HD60	522HD60X Trimmversion	522HDR60X Rückschnittversion	522HDR75x Rückschnittversion
<b>Typ</b>	Heckenscheren			
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 439,00	€ 869,00	€ 899,00	€ 949,00
<b>Artikelnummer</b>	966 53 24-01	967 65 87-01	967 65 83-01	967 65 84-01
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	21,7	21,7	21,7	21,7
Leistung (PS/kW)	0,8/0,6	0,8/0,6	0,8/0,6	0,8/0,6
Gewicht (kg)	4,9	4,9	5,0	5,2
Messerlänge (cm)	60	60	60	75
Zahnabstand (mm)	28	30	30,5	30,5
Schnittstärke (mm)	20	20	25	25
Messergeschwindigkeit (Schnitte/Min.)	4.050	4.400	3.200	3.200
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94	93	93	93
Garantierter Schalleistungspegel, L WA dB(A)	101	102	102	102
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	4,1/3,6	2,7/1,2	2,8/1,3	2,1/2,2
<b>Ausstattung</b>				
Smart Start	✓	-	-	-
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Verstellbarer hinterer Handgriff	✓	✓	✓	✓
Separate Starterereinheit	-	✓	✓	✓
Trimmschnitt/Rückschnitt	✓/-	✓/-	-/✓	-/✓
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	<b>546 07 17-02</b>	-	-	-



Bezeichnung	525HE3	525HE4
<b>Typ</b>	Stabheckenscheren	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 999,00	€ 1.049,00
<b>Artikelnummer</b>	967 94 49-01	967 94 51-01
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	25,4	25,4
Leistung (PS/kW)	1,34/1,0	1,34/1,0
Gewicht (kg)	5,9	6,3
Gesamtlänge min./max. (cm)	116,2-192,5	181,6-257,9
Messerlänge (cm)	60	60
Zahnabstand (mm)	30	30
Schnittstärke (mm)	20	20
Messergeschwindigkeit (Schnitte/Min.)	4.400	4.400
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	96	95
Garantierter Schalleistungspegel, L WA dB(A)	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hvt, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	5,6/4,4	4,6/3,9
<b>Ausstattung</b>		
Smart Start	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓
Schneidwinkelverstellung 135°	✓	✓
Hinterer Stoßfänger	✓	✓
Trimmschnitt/Rückschnitt	✓/-	✓/-
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	<b>546 07 17-13</b>	

Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.



# HUSQVARNA LAUBBLÄSER UND -SAUGER

# Ergonomisches Design und komfortable Anwendung



## Top Kaufgründe

### Optimale Leistung

Unsere Laubblasgeräte sind mit hochwertigen Turbinen ausgestattet, die hohe Luftgeschwindigkeiten und -durchsätze generieren. Dies gilt sowohl für unsere kraftvollen, rückertragbaren Blasgeräte, als auch für unsere leichten, handgeführten Modelle.



### Durchdachte Gebläsegeometrie

Das Design unserer Gebläse, Lüftergehäuse, Rohre und Düsen sorgt für einen konzentrierten Luftstrom mit minimalem Luftverlust. Der leistungsstarke, gezielte Luftstrom hilft Ihnen, effizient zu arbeiten.



### Ideale Position des Gashebels

Bei allen Husqvarna Laubblasgeräten befindet sich der Gashandgriff an einer Stelle, an der die Seitenkräfte durch den Luftstrom effektiv eliminiert werden. Dies ermöglicht eine komfortable Arbeitsposition ohne seitliche Belastung.



### Strapazierfähiger Luftfilter

Unsere größten Rucksack-Laubblasgeräte sind mit strapazierfähigen Luftfiltern für den gewerblichen Einsatz ausgestattet. Die einströmende Luft wird in zwei Stufen gefiltert, um den Motor wirksam vor Staub und Partikeln zu schützen.





Bezeichnung	125BVx	125B	345BT	360BT	525BX	570BTS	580BTS
Typ	Laubbläser und -sauger		Laubbläser				
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00	€ 349,00	€ 529,00	€ 799,00	€ 549,00	€ 999,00	€ 1.049,00
Artikelnummer	952 71 56-45	952 71 56-43	970 46 69-03	967 14 43-04	967 28 42-01	966 62 94-01	966 62 96-01
Hubraum (cm³)	28,0	28,0	51,7	65,6	25,4	65,6	75,6
Leistung (PS/kW)	1,1/0,8	1,1/0,8	2,1/1,6	3,8/2,8	1,1/0,8	4,0/2,9	4,3/3,3
Gewicht (kg)	4,4	4,3	10	10,5	4,4	11,2	11,8
Blaskraft (Newton)	12,5	12,5	22	30	15	37	40
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	76	76	78,2	104	86	106	93
Max. Luftdurchsatz/Düse (m³/min)	12	12	12,8	18	13,0	22,0	26,0
Schalldruckpegel (15 m) dB(A)	70	70	78	77	71	76	77
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94	94	110	104	91	103	100
Garantierter Schallleistungspegel, LWA dB(A)	112	112	113	111	106	110	112
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) Handgriff (m/s²)	11,1	11,1	6,1	2,5	1,2	1,8	1,6
<b>Ausstattung</b>							
SmartStart	✓	-	-	-	✓	-	-
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	-	-	✓	-	-
Low Vib	-	-	-	-	✓	✓	✓
Air Injection®	-	-	-	-	-	-	✓
2-stufiger Luftfilter	-	-	✓	-	✓	✓	✓
Komfortgriff	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>							
Düse (Art.-Nr./Bez.)	545 11 80-01/ Runddüse 545 11 95-01/ Flachdüse	545 11 80-01/ Runddüse 545 11 95-01/ Flachdüse	531 14 71-62/ Runddüse	577 31 32-01/ Runddüse	585 62 62-01/ Runddüse 585 89 73-01/ Flachdüse	576 58 18-01/ Runddüse	576 58 18-01/ Runddüse
Tragegurt	545 13 29-03/ Schultergurt	-	✓	✓	-	✓	✓
<b>Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)</b>							
Zweihandgriff	-	-	-	544 40 00-05	-	544 40 00-04	544 40 00-04
Flachdüse	-	-	579 79 75-01	-	-	576 58 27-01	576 58 27-01
Dachrinnen-Reinigungsset	952 71 19-18	-	-	-	-	-	-
Passendes Wartungs-Kit	546 07 17-12	-	-	-	546 07 17-10	-	-



Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.



## HUSQVARNA HOCHDRUCKREINIGER

# Leistung und Kontrolle, um jede Reinigungsaufgabe im Freien zu bewältigen

### Top Kaufgründe

#### Kraftvolles Reinigen

Mit ihrem hohen Arbeitsdruck, den verstellbaren-Düsen und der intelligenten Reinigungsmitteldosierung bieten Husqvarna Hochdruckreiniger eine maximale Reinigungsleistung bei minimalem Wasserverbrauch.



#### Enorme Vielseitigkeit

Die Husqvarna Hochdruckreiniger können mit Flächenreinigern, Bürstensatz, Verlängerungsschlauch, Schaumdüse oder jedem anderen der zahlreichen Zubehörteile eingesetzt werden.



#### Effizientes Arbeiten

Die Hochdruckpistole ist ergonomisch geformt und die Drehkupplungen verhindern, dass sich der extra lange, flexible Hochdruckschlauch verdreht. Durch Drücken/Loslassen des Zugschalters startet/stoppt der Motor automatisch.



#### Robustes Design

Alle Husqvarna Hochdruckreiniger werden aus hochwertigen Komponenten für eine lange Nutzungsdauer gefertigt. Die größeren Modelle haben Leistungsmerkmale wie Induktionsmotor, Messingpumpenkopf und mit Stahlgewebe verstärkte Schläuche.



#### Bequemes Transportieren und Aufbewahren

Die kompakte Bauform, die großen Räder und der Tragegriff sorgen dafür, dass das Gerät einfach und bequem transportiert werden kann. Hochdrucklanze, Schlauch und Stromkabel sind am Gerät befestigt und schnell griffbereit.





Bezeichnung	PW 130	PW 240
<b>Typ</b>	Hochdruckreiniger	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 169,00	€ 279,00
<b>Artikelnummer</b>	970 64 80-01	970 64 81-01
Arbeitsdruck (bar/MPa)	95/9,5	100/10,0
Max. Druck (bar/MPa)	130/13,0	140/14,0
Wasserleistung min./max. (l/h)	324/465	348/465
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	40	40
Schlauchlänge (m)	6	8
Garantierter Schallleistungspegel, L <sub>WA</sub> dB(A)	89	92
Max. Selbstansaughöhe (m)	0,5	0,5
Leistungsabgabe (W)	1.500	1.800
Motor	Universal	Universal
Material Pumpenkopf	Aluminium	Aluminium
Hochdruckschlauch	UltraFlex	UltraFlex
Gewicht (kg)	6,5	9,5
<b>Ausstattung</b>		
Doppelte Drehgelenke und Schnellanschluss	✓	✓
Stromkabelaufbewahrung mit Schnelllösefunktion	✓	✓
Schlauchfach/Schlauchführung mit Griff	✓/-	-/✓
Druckregulierung von der Lanze aus	-	-
Drucksteuerung	✓	✓
Tragegriff und klappbarer Griff aus Aluminium	✓/-	✓/✓
Keramik beschichtete Kolben	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>		
Rotierende Düse	✓	✓
Flachstrahldüse, variabler Druck	✓	✓
Reinigungsmittelsprüher/integrierter Reinigungsmitteltank	✓/-	✓/-





NEU



NEU



NEU



Bezeichnung	PW 350	PW 360	PW 370	PW 480 <sup>1</sup>	PW 490 <sup>1</sup>
<b>Typ</b>	Hochdruckreiniger				
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 349,00	€ 449,00	€ 579,00	€ 649,00	€ 729,00
<b>Artikelnummer</b>	970 72 58-01	970 72 62-01	970 72 66-01	970 46 83-01	970 46 84-01
Arbeitsdruck (bar/MPa)	120 /12	125/12,5	135/13,5	140/14,0	150/15,0
Max. Druck (bar/MPa)	150/15	160/16	170/17	180/18,0	190/19,0
Wasserleistung min./max. (l/h)	350/450	350/450	380/500	540-610	570-650
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	40	40	40	60	60
Schlauchlänge (m)	9	9	10	13	15
Garantierter Schallleistungspegel, L <sub>WA</sub> dB(A)	88	88	89	89	94
Max. Selbstansaughöhe (m)	0,5	0,5	0,5	1	1
Leistungsabgabe (W)	2.100	2.100	2.100	2.900	3.300
Motor	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Material Pumpenkopf	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Messing	Messing
Hochdruckschlauch	Textilgewebe	Textilgewebe	Stahlgewebe	Stahlgewebe	Stahlgewebe
Gewicht (kg)	21,1	22,1	22,7	27,8	28,4
<b>Ausstattung</b>					
Doppelte Drehgelenke und Schnellanschluss	✓	✓	✓	✓	✓
Stromkabelaufbewahrung mit Schnelllösefunktion	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchfach / Schlauchtrommel mit Schlauchführung	✓/-	✓/-	✓/-	-/✓	-/✓
Druckregulierung von der Lanze aus	-	-	-	-	-
Drucksteuerung	-	-	-	✓	✓
Tragegriff und teleskopierbarer Griff aus Aluminium	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Keramisch beschichtete Kolben	-	-	-	-	✓
Smart Assistant - Touch - Display	-	-	✓	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Rotierende Düse	✓	✓	✓	✓	✓
Flachstrahldüse, variabler Druck	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelsprüher FS300 / Reinigungsmittelsprüher FS400 / integrierter Reinigungsmitteltank	✓/-/-	-/✓/-	-/✓/-	-/-/✓	-/-/✓

<sup>1</sup> Für diese Hochdruckreiniger wird eine Motor-Start-Sicherung mit C-, oder D-Charakteristik gemäß IEC 898-1, oder IEC 947-2, oder einer dieser ähnlichen Norm außerhalb der IEC, benötigt.





	TYP	variable Flachstrahldüse			rotierende Düse		3-in1-Düse	Kurze Düse
	Farbe der Düse	Dunkelblau	Rot	Blau	Violett	Blau	Blau	-
	Artikelnummer	546 09 10-01	592 61 76-85	531 40 16-01	546 09 09-01	531 40 13-01	547 07 56-01	547 07 57-01
PW 130	970 64 80-01	●			●			○
PW 240	970 64 81-01	●			●			○
PW 350	970 72 58-01	○			○			●
PW 360	970 72 62-01	○			○		●	●
PW 370	970 72 66-01	○	●		○		●	●
PW 480	970 46 83-01			●		●		○
PW 490	970 46 84-01			●		●		○

● = im Lieferumgang enthalten ○ = als Zubehör erhältlich

Zubehör für Hochdruckreiniger	100er-Serie	200er-Serie	300er-Serie	400er-Serie	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
Bodenreiniger SC 400			●	●	590 65 78-01	114,00
Bodenreiniger SC 300	●	●	●		590 65 79-01	59,99
Wasserfilter WF 300	●	●	●	●	590 65 93-01	16,99
Rücklaufschutz	●	●	●	●	590 65 95-01	69,99
Saugschlauch	●	●	●	●	590 65 97-01	59,99
Schaumprüher FS300	●	●	●		590 66 04-01	37,99
Schaumprüher FS400	●	●	●	●	546 87 18-01	59,00
Saugdüse	●	●	●	●	590 66 05-01	57,99
Rotierende Bürste	●	●	●	●	590 66 06-01	79,99
KFZ-Set	●	●	●		590 66 07-01	79,99
Verlängerungsschlauch 8 Meter Textilgewebe	●	●	●		590 66 08-01	74,99
Verlängerungsschlauch 10 Meter stahlarmiert	●	●	●	●	590 66 09-01	119,00
Rohrreinigungsschlauch 15 m	●	●	●	●	590 66 10-01	109,00
Abgewinkelte Lanze	●	●	●	●	590 66 11-01	79,99
Stein/Holzreiniger	●	●	●	●	590 66 12-01	18,99
KFZ-Reiniger/Wachs	●	●	●	●	590 66 13-01	18,99
O-Ring Satz	●	●	●	●	591 10 64-01	18,99





# HUSQVARNA NASS-/TROCKENSAUGER

## Effiziente Entfernung von Schmutz, Staub und Verschüttetem

### Top Kaufgründe

#### Hohe Saugkraft

Bietet eine besonders starke Saugleistung, perfekt für Bauarbeiten und Baustellen. Auch ideal für Reinigungsarbeiten in schwer zugänglichem Bereich.



#### Volle Leistung

Leistungsstarke Motoren für eine verbesserte Saugleistung ausgestattet, die eine effizientere Reinigung großer Räume und hartnäckiger Verschmutzungen ermöglicht.



#### Geringer Wartungsaufwand

Ausgestattet mit einem waschbaren PTFE-Filter mit langer Langlebigkeit und optionalen doppelten HEPA-Filtern zur Senkung der Gesamtkosten für die Wartung.





Bezeichnung	WDC 220	WDC 325L
<b>Typ</b>	Nass-/Trockensauger	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 229,00	€ 319,00
<b>Artikelnummer</b>	967 90 79-01	967 90 81-01
Leistung (W)	1.000	1.200
Spannung (V)	220-240	220-240
Luftstrom (l/min)	3.600	3.700
Saugkraft (mbar)	210	235
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	72	72
Gewicht (kg)	7,5	8,5
Schlauchlänge (m)	2,5	3,5
Fassungsvolumen (l)	20	25
<b>Ausstattung</b>		
halbautomatische Filterreinigung	✓	✓
Sammelbehälter mit Henkel	✓	✓
Verlängerungsrohre aus Aluminium	✓	✓
Biasfunktion	✓	✓
Stromanschluss mit automatischer Start-/Stoppfunktion am Gerät	-	✓
Variable Drehzahlregulierung und Soft Start	-	✓
Staubklasse L	-	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>		
Fleecefilterbeutel	✓	✓
PET Filter	✓	✓
Universal Bodendüse	✓	✓
Adapter	-	✓
Tool Box	-	✓

Zubehör für Nass-/Trockensauger	WDC 220	WDC 325	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
Fleece Beutel (5 St.)	●	●	594 96 60-02	24,99
PET Filter	○	○	594 96 59-01	47,25
Auto-Bürsten Set	●	●	594 96 61-01	59,99
Bodendüse (trocken)	●	●	594 96 62-01	47,99
Universal Bodendüse	○	○	594 96 66-01	23,99
Adapter	●	○	595 01 42-01	18,99
Teleskoprohr rostfrei	●	●	594 96 71-01	59,99

○ = Serienausstattung



## Top Kaufgründe

### Rasenmäher mit Sammelfunktion

Die Sammelfunktion trägt dazu bei, dass sich kein Unkraut im Rasen verbreitet und verleiht dem Rasen ein gepflegtes Aussehen.



### Einfach zu starten

Alle unsere Rasenmäher lassen sich einfach und komfortabel starten. Einige Motoren sind mit Auto Choke und mit Elektrostart ausgestattet, was den Startvorgang erheblich vereinfacht.



### Gesunde Rasenflächen

Einige unserer Rasenmäher verfügen über BioClip®. BioClip® ist eine Mulchfunktion, die dazu beiträgt, den Rasen auf natürliche Art zu düngen und Nährstoffe freizusetzen, die für das Wachstum und die Gesundheit des Rasens wichtig sind.



### Elektrostart

Die Elektrostart-Funktion macht das Starten kinderleicht. Einfach Bügel herunterdrücken, Startknopf drücken und Mähen.



### Bequeme Bedienung

Die intuitiven Bedienelemente, die leicht zugänglichen Hebel und die ergonomisch geformten Grasfangboxen sorgen für eine einfache und bequeme Bedienung.



### Lagerung und Transport

Soll der Rasenmäher häufig transportiert werden oder steht nur begrenzt Stauraum zur Lagerung zur Verfügung? Dann wählen Sie einen unserer kompakten, leichten Mäher mit klappbarem Griff.





Bezeichnung	LC 140P	LC 140SP	LC 247	LC 247S
Typ	Rasenmäher mit Grasfangsack			
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 449,00	€ 579,00	€ 629,00
Artikelnummer	970 48 81-01	970 48 82-01	970 54 11-01	970 54 12-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 123A/123	HS 123A/123	HS 139A/139	HS 139A/139
Leistung (kW/PS)	1,95/2,6	1,95/2,6	2,2/3,0	2,2/3,0
Schnittbreite (cm)	40	40	47	47
Gewicht (kg)	25,2	26,8	27,5	29,5
Grasfänger (Liter)	50	50	55	55
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	25-75	20-75	20-75
<b>Ausstattung</b>				
Auto-Choke/Elektrostart	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Ergonomischer Griff	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓
Radantrieb/variabel	-/-	✓/-	-/-	✓/-
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	✓/-/-	✓/-/-	-/✓/-	-/✓/-
Messerkupplung	-	-	-	-
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer	587 38 63-10		588 27 55-10	
<b>Zubehör</b>				
Mulchkit	-		589 21 48-01	
Preis inkl. MwSt.	-		€ 54,99	
Passendes Wartungs-Kit	529 53 68-01		599 96 57-01	



Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150.



Bezeichnung	LC 253S	LC 347V	LC 347VE	LC 353V	LC 353VE
<b>Typ</b>	Rasenmäher mit Grasfangsack				
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 749,00	€ 779,00	€ 899,00	€ 849,00	€ 949,00
<b>Artikelnummer</b>	970 54 15-01	970 54 13-01	970 54 14-01	970 54 16-01	970 54 17-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 166A/166	HS 166A/166	HS 166AE/166	HS 166A/166	HS 166AE/166
Leistung (kW/PS)	2,75/3,7	2,75/3,7	2,75/3,7	2,75/3,7	2,75/3,7
Schnittbreite (cm)	53	47	47	53	53
Gewicht (kg)	31,5	30,5	31,5	32	33
Grasfänger (Liter)	60	55	55	60	60
Schnitthöhe min.-max. (mm)	20-75	20-75	20-75	20-75	20-75
<b>Ausstattung</b>					
Auto-Choke/Elektrostart	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/-	✓/✓
Ergonomischer Griff	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓
Radantrieb/variabel	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	-/✓/-	-/✓/-	-/✓/-	-/✓/-	-/✓/-
Messerkupplung	-	-	-	-	-
<b>Schneidausrüstung</b>					
Messer	579 79 72-10	588 27 55-10		579 79 72-10	
<b>Zubehör</b>					
Mulchkit	582 68 06-01	589 21 48-01		582 68 06-01	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 54,99	€ 54,99		€ 54,99	
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	599 96 56-01				





Bezeichnung	LC 353AWD	LC 551VQ	LC 551SP	LC 551VBP
<b>Typ</b>	Allradmäher mit Grasfangsack	Rasenmäher mit Grasfangsack und Heckantrieb		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 899,00	€ 1.199,00	€ 1.349,00	€ 1.699,00
<b>Artikelnummer</b>	970 45 01-01	970 60 94-01	970 62 17-01	970 62 18-01
Motor/Hubraum (cm³)	Honda GCVX170/166	Husqvarna HS166AP/166	Kawasaki FJ180KAI/179	Kawasaki FJ180KAI/179
Leistung (kW/PS)	3,6/4,8	2,7/3,5	2,9/3,9	2,9/3,9
Schnittbreite (cm)	53	51	51	51
Gewicht (kg)	41,7	51	48,5	52,5
Grasfänger (Liter)	65	65	65	65
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-102	26-75	26-74	26-74
<b>Ausstattung</b>				
Auto-Choke/Elektrostart	-/-	-/-	-/-	-/-
Ergonomischer Griff	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓
Radantrieb/variabel	✓/✓	✓/✓	✓/-	✓/✓
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	✓/-/-	-/-/✓	-/-/✓	-/-/✓
Messerkupplung	-	-	-	✓
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer	599 54 19-01	587 59 08-10	587 59 08-10	587 59 08-10
<b>Zubehör</b>				
Mulchkit	inkl.	589 21 49-02	589 21 49-02	589 81 75-02
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	-	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	-	538 83 03-01	-	-





Bezeichnung	LB 144	LB 244E	LB 251S
Typ	Mulchmäher		Mulchmäher mit Frontantrieb
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00	€ 599,00	€ 599,00
Artikelnummer	970 72 21-01	970 72 22-01	970 48 80-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 123A/123	HS 139AE/139	HS 166A/166
Leistung (kW/PS)	1,95/2,6	2,2/3,0	2,7/3,6
Schnittbreite (cm)	44	44	51
Gewicht (kg)	22	23,5	33
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	25-75	25-75
<b>Ausstattung</b>			
Auto-Choke/Elektrostart	✓/-	✓/✓	✓/-
Ergonomischer Griff	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓
Klappbarer Holm	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-Griff	-	-	-
Radantrieb/variabel	-/-	-/-	✓/-
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	-/✓/-	-/✓/-	✓/-/-
<b>Schneidausrüstung</b>			
Messer	583 97 40-10		597 68 39-01
Passendes Wartungs-Kit	529 53 68-01	599 96 56-01	



Bezeichnung	Klippo® LB 442Q	Klippo® LB 448SQ	Klippo® LB 548SQe	Klippo® LB 553SQe	GX560
Typ	Mulchmäher ohne Antrieb	Mulchmäher mit Frontantrieb			Benzin Luftkissenmäher
Preis inkl. MwSt.	€ 699,00	€ 1.099,00	€ 1.249,00	€ 1.399,00	€ 1.049,00
Artikelnummer	970 60 85-01	970 60 88-01	970 60 90-01	970 60 91-01	970 61 75-01
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HS166AP/166	Husqvarna HS166AP/166	Husqvarna HS166AP/166	Husqvarna HS166AP/166	Honda GCVX-170/166
Leistung (kW/PS)	2,75/3,7	2,75/3,7	2,75/3,7	2,75/3,7	3,4/4,6
Schnittbreite (cm)	42	48	48	53	50,5
Gewicht (kg)	25,5	32,5	34,5	38,5	18
Schnitthöhe min.-max. (mm)	34-55	30-60	30-60	28-65	10-30
<b>Ausstattung</b>					
Auto-Choke/Elektrostart	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ergonomischer Griff	-	-	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	-
Klappbarer Holm	-	-	-	-	✓
Anti-Vibrations-Griff	-	-	✓	✓	-
Radantrieb/variabel	-/-	✓/-	✓/-	✓/-	-/-
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	-/✓/✓	-/✓/✓	-/✓/✓	-/✓/✓	-/✓/✓
<b>Schneidausrüstung</b>					
Messer	502 88 13-10	502 88 13-10	502 88 13-10	295 67 32-20	511 90 04-00
Geschwindigkeitsreduzierungs-Kit	-	585 05 04-01	585 05 04-01	596 97 86-01	-
Passendes Wartungs-Kit	538 83 03-01	538 83 03-01			-



Bezeichnung	54	540
Typ	Hand-Rasenmäher	
Preis inkl. MwSt.	€ 129,00	€ 169,00
Artikelnummer	964 91 40-01	964 94 40-01
Schnittbreite (cm)	40	40
Schnitthöhe min.-max. (mm)	12-38	13-38
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen	4 Stufen
Gewicht (kg)	8,3	9,1
<b>Zubehör</b>		
Grasfangbox	964 90 10-30	
Preis inkl. MwSt.	€ 39,99	



Bezeichnung	LC 141C
Typ	Elektro-Rasenmäher mit Stahlmähdeck
Preis inkl. MwSt.	€ 329,00
Artikelnummer	967 09 93-01
Schnittbreite (cm)	41
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75 (10 Stufen)
Schnitthöhenverstellung	Zentral
Gewicht (kg)	21,4
<b>Zubehör</b>	
Mulchkit	589 22 27-01
Preis inkl. MwSt.	€ 54,99



Bezeichnung	DB 551
Typ	Wiesenmäher
Preis inkl. MwSt.	€ 1.399,00
Artikelnummer	970 81 26-01
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HS 225P/223
Leistung (kW/PS)	3,4/4,6
Schnittbreite (cm)	51
Gewicht (kg)	58,5
Schnitthöhe min.-max. (mm)	60-120
<b>Ausstattung</b>	
Auto-Choke/Elektrostart	-/-
Ergonomische Griffe	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓
Klappbarer Holm	✓
Radantrieb/variabel	✓/-
Gehäuse aus Stahl/Kunststoff/Aluminium	✓/-/-





Bezeichnung	S 138C	S 500 Pro
Typ	Elektro-Vertikutierer	Vertikutierer
Preis inkl. MwSt.	€ 279,00	€ 1.499,00
Artikelnummer	967 92 23-01	970 65 29-01
Motor	Elektromotor	RATO R210/212
Leistung (W/kW/PS)	1.600	4,0/5,4
Material Gehäuse	Kunststoff	Stahl
Arbeitsbreite (cm)	37,5	-
Gewicht (kg)	19	66
Grasfänger (Liter)	45	-





Bezeichnung	T300RH	TF 325	TF 435P	TR 348
Typ	Motorhacken			Motorfräse
Preis inkl. MwSt.	€ 699,00	€ 879,00	€ 1.299,00	€ 1.649,00
Artikelnummer	967 33 01-01	970 65 26-01	967 10 13-01	970 65 28-01
Motor/Hubraum (cm³)	Honda OHV GX25/25	RATO/212	Honda GP 160/163	RATO/212
Leistung (kW/PS)	0,72/0,98	4,0/5,4	2,8/3,8	4,0/5,4
Antrieb	1 VW-/0 RW-Gang	1 VW-/1 RW-Gang	2 VW-/1 RW-Gang	2 VW-/1 RW-Gang
Arbeitsbreite (cm)	28	60	80	48
Arbeitstiefe (cm)	15	30	30	15
Gewicht (kg)	12	46	59	71
<b>Ausstattung</b>				
Zusammenklappbarer Holm	✓	✓	✓	✓
In der Höhe verstellbarer Holm	-	-	✓	✓
Rückwärtsgang	-	✓	✓	✓
Transportrad	-	✓	✓	✓

Zubehör für Motorhacken	T300RH	TF 325	TF 435P	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
Entmooser	●			967 99 16-15	169,00
Hackverbreiterung		●		967 99 20-12	91,99
Pflug		●	●	966 54 52-01	279,00
Kartoffelpflug <sup>1</sup>			●	579 48 71-01	64,99
Pflug Set (inkl. Gummiräder, Gewichte und Pflug)			●	579 48 61-01	579,00

<sup>1</sup> Um den Kartoffelpflug anbringen zu können, wird das Pflug-Set (579 48 61-01) benötigt.



## HUSQVARNA TRAKTOREN

# Grundstückspflege rund ums Jahr dank vielseitig einsetzbaren Anbaugeräten



### Top Kaufgründe

#### Für jede Saison passend

Mit einem Husqvarna Gartentraktor ist man für jede Jahreszeit gewappnet. Eine große Palette an Anbaugeräten wie Aerifizierer, Schotterharke, Bürste uvm. macht ihn zu einem vielseitigen und ganzjährig einsetzbaren Werkzeug.



#### Einfacher Pedalbetrieb

Das pedalgesteuerte Hydraulikgetriebe ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung. Zudem verfügen die Geräte über getrennte Pedale zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren.



#### Weniger ungemähte Flächen

Selbst Büsche und Bäume stellen kein Problem dar. Dank der speziellen Lenkungstechnologie kann problemlos um Hindernisse jeglicher Art gemäht werden. Das Ergebnis sind weniger ungemähte Bereiche, effizientes Mähen und großartige Manövrierfähigkeit.



#### Erstklassiges Mähen

Es ist einfach, einen Husqvarna Gartentraktor in gutem Zustand zu halten. Die Messer lassen sich schnell und werkzeuglos austauschen, denn nur scharfe Messer führen zu einem gesunden Rasen. Die verstärkten und pulverbeschichteten Mähdecks sind besonders haltbar und korrosionsbeständig.





Bezeichnung	TS 112	TS 114	TS 215T	TS 217T	TS 220T
<b>Typ</b>	Traktoren mit Seitenauswurf				
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 2.499,00	€ 2.999,00	€ 3.999,00	€ 4.299,00	€ 4.999,00
<b>Artikelnummer</b>	970 62 24-01	970 62 25-01	970 72 80-01	970 72 81-01	970 72 83-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 413AE/413	HS 452AE/452	HV 586AE/586	HV 635AE/635	HV 708AE/708
Anzahl Zylinder	1	1	2	2	2
Leistung (kW bei U/min)	8,0 @ 2.800	9,0 @ 2.800	11,7 @ 2.800	12,5 @ 2.800	14,4 @ 2.800
Schnittbreite (cm)	95	95	95	108	108
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-100	25-100	25-105	25-105	25-105
Gewicht (kg)	182	184	249	239	245
Reifengröße, vorn	15x6-6	15x6-6	15X6-6	15x6-6	15x6-6
Reifengröße, hinten	18x8,5-8	18x8,5-8	18x8,5-8	20x10-8	20x10-8
<b>Ausstattung</b>					
Autochoke	✓	✓	✓	✓	✓
Hebel-/pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	-/✓	-/✓	-/✓	-/✓	-/✓
Elekt. Messerkupplung	-	✓	✓	✓	✓
Scheinwerfer/ LED Scheinwerfer	✓/-	✓/-	-/✓	-/✓	-/✓
Stoßstange	-	-	-	✓	✓
Tempomat	-	-	-	-	✓
<b>Schneidausrüstung</b>					
Messer (Artikelnummer)	2 x 537 67 44-10	2 x 537 67 44-10	2x 537 67 44-10	2x 531 14 83-03	
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	529 80 19-01	529 80 20-01	577 41 97-04		599 96 58-01



Zubehör	Mulchplatte	Mulchkit	Grasfangbox		
<b>Typ</b>	Mähzubehör				
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 49,99	€ 139,00	€ 379,00	€ 379,00	€ 379,00
<b>Artikelnummer</b>	538 89 88-01	546 51 52-01	538 89 92-01	547 53 75-01	547 28 93-01
TS 112	●		●		
TS 114	●		●		
TS 215T	●			●	
TS 217T		●			●
TS 220T		●			●
<b>Beschreibung</b>	Einsatz zum Blockieren des Auswurfkanals. Kein Messerwechsel erforderlich.	Inhalt: Mulchmesser und Einsatz zum Blockieren des Auswurfkanals.	Fassungsvermögen 210 Liter (2 Behälter)	Fassungsvermögen 210 Liter (2 Behälter)	Fassungsvermögen 240 Liter (2 Behälter)

<b>Zubehör</b>	<b>Schneidausrüstung für Mulchplatte 538 89 88-01</b>
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 38,83 <sup>1</sup>
<b>Artikelnummer</b>	2x 537 67 42-10

<sup>1</sup>Preis für ein Stück.



Bezeichnung	TC 112	TC 114
Typ	Traktoren mit Heckauswurf	
Preis inkl. MwSt.	€ 2.999,00	€ 3.499,00
Artikelnummer	970 62 22-01	970 62 23-01
Motor/Hubraum (cm³)	HS 413AE/413	HS 452AE/452
Anzahl Zylinder	1	1
Leistung (kW bei U/min)	8,0 @ 2.800	9,0 @ 2.800
Schnittbreite (cm)	95	95
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-100	25-100
Gewicht (kg)	211	214
Volumen Auffangbehälter (l)	200	250
Reifengröße, vorn	15x6-6	15x6-6
Reifengröße, hinten	18-8,5-8	18-8,5-8
<b>Ausstattung</b>		
Autochoke	✓	✓
Hebel-/pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	-/✓	-/✓
Elekt. Messerkupplung	-	✓
Scheinwerfer/ LED Scheinwerfer	✓/-	✓/-
Stoßstange	-	-
Tempomat	-	-
<b>Schneidausrüstung</b>		
Messer links/rechts (Art.-Nr.)	537 67 40-10 / 537 67 41-10	537 67 40-10 / 537 67 41-10
Passendes Wartungs-Kit	529 80 19-01	529 80 20-01



Zubehör	Mulchstopfen		Mulchkit	Deflektor		
Typ	Mähzubehör					
Preis inkl. MwSt.	€ 139,00	€ 169,00	€ 119,00	€ 179,00	€ 129,00	€ 129,00
Artikelnummer	538 89 89-01	546 51 50-01	547 35 66-01	546 51 51-01	538 89 93-01	960 71 00-41
TC 112	•				•	
TC 114	•				•	
TC 215T			•	•		
TC 220T		•		•		
TC 238T						•
TC 242T						•

Zubehör	<b>Schneidausrüstung für Mulchstopfen 538 89 89-01</b>
Preis inkl. MwSt.	€ 38,83 <sup>1</sup>
Artikelnummer Messer links	537 67 42-10
Artikelnummer Messer rechts	537 67 43-10

<sup>1</sup>Preis für ein Stück.

**Unsere Akku Traktoren finden Sie auf Seite 35**





Bezeichnung	TC 215T	TC 220T
<b>Typ</b>	Traktoren mit Heckauswurf	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 4.499,00	€ 5.499,00
<b>Artikelnummer</b>	970 72 77-01	970 72 78-01
Motor/Hubraum (cm³)	HV 586AE/586	HV 708AE/708
Anzahl Zylinder	2	2
Leistung (kW bei U/min)	11,7 @ 2.800	14,4 @ 2.800
Schnittbreite (cm)	95	108
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-105	25-105
Gewicht (kg)	289	288
Volumen Auffangbehälter	300	350
Reifengröße, vorn	15x6-6	15x6-6
Reifengröße, hinten	18x8,5-8	20x10-8
<b>Ausstattung</b>		
Autochoke	✓	✓
Hebel-/pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	-/✓	-/✓
Elekt. Messerkupplung	✓	✓
Scheinwerfer/ LED Scheinwerfer	-/✓	-/✓
Stoßstange	-	✓
Tempomat	-	✓
<b>Schneidausrüstung</b>		
Messer links/rechts (Art.-Nr.)	537 67 40-10 / 537 67 41-10	531 14 83-01 / 531 14 83-04
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	<b>536 31 36-01</b>	<b>599 96 58-01</b>



Zubehör	Stoßstange		Frontschutzbügel		Abdeckplane	Abdeckplane	Armlehnen-Kit
<b>Typ</b>	Diverses Zubehör						
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 69,99	€ 99,99	€ 99,99	€ 99,99	€ 129,00	€ 129,00	€ 99,99
<b>Artikelnummer</b>	538 89 94-01	954 12 00-49	505 56 88-13	547 28 88-01	505 63 08-80	505 63 08-82	582 38 46-01
<b>Traktoren mit Seitenauswurf</b>							
TS 112	●				●		
TS 114	●				●		
TS 142T		●	●			●	
TS 215T				●		●	
TS 217T				● <sup>1</sup>		●	
TS 220T				● <sup>1</sup>		●	
<b>Traktoren mit Heckauswurf</b>							
TC 112	●				●		
TC 114	●				●		
TC 215T				●		●	
TC 220T				● <sup>1</sup>		●	
TC 238T		●	●			●	●
TC 242T		●	●			●	●

<sup>1</sup> Serienmäßig enthalten.



Zubehör	Schneeschild TR0038	Gummileiste	Heckgewicht	
<b>Typ</b>	Winterzubehör			
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 699,00	€ 84,99	€ 249,00	€ 219,00
<b>Artikelnummer</b>	547 53 77-01	966 00 19-01	505 54 92-01	580 38 97-01
<b>Traktoren mit Seitenauswurf</b>				
TS 215T	●	●	●	
TS 217T	●	●	●	
TS 220T	●	●	●	
<b>Traktoren mit Heckauswurf</b>				
TC 215T	●	●		
TC 220T	●	●		
<b>Beschreibung</b>	Robustes Schneeschild TR0038 mit schützendem Federmechanismus. Arbeitsbreite 122 cm. Lässt sich nach rechts und links abwinkeln. Für die Anwendung sind Schneeketten und Radgewichte/Heckgewicht erforderlich. Lieferung ohne Gummileiste	passend für Schneeschild TR0038 (547 53 77-01)	Heckgewicht für besseren Grip und sicheres Fahrverhalten. Gewicht 25 kg.	Heckgewicht für besseren Grip und sicheres Fahrverhalten. Gewicht 25 kg. Passend für TC 138L, TC 138, TC 238T, TC 238TX, TC 242T, TC 242TX.



Zubehör	Schneeketten mit Spikes für Traktoren mit Seitenauswurf (paarweise)		
<b>Typ</b>	Winterzubehör		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 199,00	€ 299,00	€ 279,00
<b>Artikelnummer</b>	964 99 43-01 Reifengröße 18x8,5-8	531 00 65-83 Reifengröße 20x8-8	997 10 31-10 Reifengröße 20x10-8
TS 142T		●	
TS 215T	●		
TS 217T			●
TS 220T			●

Zubehör	Schneeketten mit Spikes für Traktoren mit Heckauswurf (paarweise)	
<b>Typ</b>	Winterzubehör	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 199,00	€ 279,00
<b>Artikelnummer</b>	964 99 43-01 Reifengröße 18x8,5-8	997 10 31-10 Reifengröße 20x10-8
TC 215T	●	
TC 220T		●
TC 242T	●	
<b>Beschreibung</b>	Sorgt für guten Grip beim Schneeräumen. Das Schneekettenpaar wird an den Hinterreifen der Traktoren angebracht.	





Zubehör	Anhänger Promo	Anhänger 275	Anhänger Profi	Streuwagen 30 <sup>1</sup>	Streuwagen 75
Typ	Heckmontiertes Zubehör/passend für alle Traktoren				
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00	€ 449,00	€ 729,00	€ 219,00	€ 499,00
Artikelnummer	967 02 71-01	501 00 82-01	953 51 17-02	589 40 93-01	546 08 05-01
Beschreibung	abnehmbare Rückwand, Ladefläche LxBxH: 108x83x31 cm, Ladekapazität 150 kg, Außenmaße LxBxH: 152x84x71 cm, Gewicht: 33 kg	abnehmbare Rückwand, Ladefläche LxBxH: 125x83x31 cm, Ladekapazität 225 kg, Außenmaße LxBxH: 178x84x74 cm, Gewicht: 43 kg	aufklappbare Rückwand, man. Kippvorrichtung, Ladefläche LxBxH: 125x91x30 cm, Ladekapazität 225 kg, Außenmaße LxBxH: 180x95x74 cm, Gewicht: 54 kg	Handlicher Streuwagen für kleinere Flächen, 1,2–3 m Streubreite, 30 Liter Fassungsvermögen	Handlicher Streuwagen mit leicht verstellbarer Streuöffnung, Auch für größere Flächen gut geeignet, 3–3,7 m Streubreite, 75 Liter Fassungsvermögen

<sup>1</sup> Umstellung der Farbe auf orange (546 08 04-01) erfolgt im Laufe des Jahres 2025.



Zubehör	Anbau- plattform	Entmooser <sup>1</sup>	Aerifizierer <sup>1</sup>	Stern- Aerifizierer <sup>1</sup>	Entmooser	Rasenlüfter	Schotterharke	Rasenkehr- maschine <sup>1</sup>	Walze
Typ	Heckmontiertes Zubehör/passend für alle Traktoren								
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 139,00	€ 169,00	€ 119,00	€ 199,00	€ 339,00	€ 1.099,00	€ 849,00	€ 399,00
Artikelnummer	546 08 08-01	586 63 68-01	586 63 69-01	588 21 27-01	586 63 66-01	586 63 67-02	953 51 24-01	586 63 65-01	546 08 10-01
Arbeitsbreite	-	102 cm	102 cm	102 cm	102 cm	102 cm	110 cm	112 cm	91 cm
Gewicht	25 kg	9 kg	10 kg	14 kg	13 kg	24 kg	60 kg	41 kg	20 /164 <sup>2</sup> kg

<sup>1</sup> Für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08-01) zwingend erforderlich. <sup>2</sup> Max. Gewicht mit Wasser.



Zubehör	Batterie-Ladegerät BC 0.8 <sup>1</sup>	Laderampen gerade			Laderampen gebogen	
Typ	Zubehör					
Preis inkl. MwSt.	€ 74,99	€ 179,00	€ 249,00	€ 349,00	€ 189,00	€ 279,00
Artikelnummer	579 45 01-01	505 69 90-40	505 69 90-42	505 69 90-45	505 69 90-41	505 69 90-43
Form	-	gerade			gebogen	
Größe	-	150x20x3,5 cm	200x20x5 cm	200x26x6 cm	150x20x3,5 cm	200x20x5 cm
Traglast	-	450 kg (Paar)	450 kg (Paar)	500 kg (Paar)	450 kg (Paar)	450 kg (Paar)
Gewicht	-	6 kg (Paar)	8,6 kg (Paar)	10 kg (Paar)	6 kg (Paar)	8,6 kg (Paar)

<sup>1</sup> Passend für Batterien 1,2–32 Ah, 12 V System 100% vollautomatisch, spritzwasser- geschützt (IP65) und mit Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah.





## HUSQVARNA RIDER

# Jederzeit einsatzbereit, egal welche Aufgabe oder Jahreszeit

Durch die kontinuierliche Entwicklung sind unsere Rider Modelle heute noch wendiger, komfortabler und einfacher in ihrer Handhabung und dank unserem breiten Sortiment haben wir für jeden Kunden und jede Anforderung das passende Modell.

### Top Kaufgründe

#### Einzigartige Manövrierfähigkeit

Die Knicklenkung sorgt für eine einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen wie z. B. Bäume, Sträucher und Pflanzenkübel.



#### Qualität und einfache Wartung

Unsere Rider überzeugen durch ihre Qualität und hochwertige Verarbeitung. Alle Servicepunkte an einem Rider sind leicht zugänglich. Auch das Mähdeck lässt sich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht daher die Reinigung und den Service.



#### Mäht überall

Das frontmontierte Mähdeck sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken, unter Sträuchern oder anderen Hindernissen zu mähen.



#### Effiziente Sammelfunktion

Die Rider Collection Serie mit unserem innovativen ACTech System bietet eine enorme Sammelkapazität zum effizienten Mähen großer Flächen. Die Grasfangbox lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren.



#### Stabilität und Komfort






Der niedrige Schwerpunkt des Riders sorgt für eine ausgezeichnete Traktion, Stabilität und Bequemlichkeit. Durch die exakte Lenkung, das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe und die intuitiven Bedienelemente manövrieren Sie ihn spielend und können das Fahren genießen.



#### Ganzjähriger Einsatz

Durch die große Auswahl an Anbauteilen z.B. Rasenkehrmaschine, Rechen, Streuwagen uvm. kann ein Husqvarna Rider das ganze Jahr zum Einsatz kommen.



					
	<b>100er-Serie</b>	<b>200er-Serie</b>	<b>300er-Serie</b>	<b>400er-Serie</b>	<b>500er-Serie</b>
<b>Einsatzgebiet</b>	Gelegentliche, private Einsätze.	Regelmäßige, private und semiprofessionelle Einsätze.	Regelmäßige, private und semiprofessionelle Einsätze über das ganze Jahr hinweg.	Häufige und anspruchsvolle Einsätze über das ganze Jahr hinweg.	Kommerzielle, ganzjährige Einsätze.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Ideal für kleinere Gärten.	Ideal für mittlere bis größere Gärten.	Ideal für mittlere bis größere Gärten und den ganzjährigen Einsatz.	Ideal für größere Gärten und Rasenflächen und den ganzjährigen Einsatz.	Ideal für größere Gärten & Parkanlagen, von Kommunen, Garten- und Landschaftsbauern betreute Flächen sowie den ganzjährigen Einsatz.
<b>Merkmale</b>	<b>Effizient &amp; kompakt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Knicklenkung</li> <li>• Frontmontiertes Combi-Mähdeck</li> <li>• Leichter Rohrrahmen</li> <li>• Schnittbreite 85 – 95 cm (modellabhängig)</li> <li>• Auch mit Akku-Antrieb erhältlich</li> </ul>	<b>Effizient &amp; komfortabel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-Messer-Mähdeck mit Serviceposition</li> <li>• stabiler Kastenrahmen</li> <li>• Optional mit Allradantrieb verfügbar</li> <li>• Optional mit 2-Zylinder-Motor verfügbar</li> <li>• Schnittbreite 94 – 112 cm (modellabhängig)</li> <li>• Auch mit Akku-Antrieb erhältlich</li> </ul>	<b>Leistungsstark &amp; flexibel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnellwechselrahmen</li> <li>• Umfangreiches Zubehör für den Ganzjahreseinsatz</li> <li>• LED-Display (exkl. RC-Modelle)</li> <li>• Bluetooth Konnektivität (exkl. RC-Modelle)</li> <li>• Optional mit Allradantrieb verfügbar</li> <li>• Optional mit 2-Zylinder-Motor verfügbar</li> <li>• Optional mit Servolenkung verfügbar</li> <li>• Optional mit Grasaufnahme verfügbar (nur RC-Modelle)</li> <li>• Schnittbreite 94 – 112 cm (modellabhängig)</li> </ul>	<b>Ergonomisch &amp; flexibel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzeugloses Schnellwechselsystem</li> <li>• Umfangreiches Zubehör für den Ganzjahreseinsatz verfügbar</li> <li>• LED-Display</li> <li>• Bluetooth Konnektivität</li> <li>• Allradantrieb</li> <li>• 2-Zylinder-Premium-Motoren</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Schnittbreite 103 – 122 cm (modellabhängig)</li> </ul>	<b>Produktiv &amp; langlebig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Produktivität</li> <li>• Zuverlässig und langlebig</li> <li>• Stabiler Leiterraum</li> <li>• Umfangreiches Zubehör für den Ganzjahreseinsatz verfügbar</li> <li>• Optional mit Kabine verfügbar</li> <li>• Optional mit Dieselmotor verfügbar</li> <li>• Optional mit StVZO verfügbar</li> <li>• Schnittbreite 112 – 180 cm (modellabhängig)</li> <li>• Auch mit Hybrid-Antrieb erhältlich</li> </ul>





Bezeichnung	R 112C5	R 112C
<b>Typ</b>	Rider mit manuellem Getriebe	Rider mit Hydrostatikgetriebe
<b>Preis inkl. MwSt. (inkl. Mähdeck)</b>	<b>€ 3.299,00</b>	<b>€ 3.699,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>967 17 85-02</b>	<b>967 17 84-02</b>
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HS 413AE/413	Husqvarna HS 413AE/413
Leistung (kW bei U/min)	8,4 @ 3.000	8,4 @ 3.000
Mähdeckbreite (cm)	85	85
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-70	25-70
Messeranzahl	2	2
Maße, Länge x Breite, inkl. Mähdeck (cm)	212 x 88	212 x 88
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	154/190	154/190
Reifengröße, vorne + hinten	155/50-8	155/50-8
<b>Ausstattung</b>		
Turn Key Start	-	✓
Allradantrieb	-	-
Zwei-Zylinder Motor	-	-
Mähdeck inkl.	✓	✓
Servolenkung	-	-
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	-/-	-/-
Sammelfunktion	-	-
Bluetooth-Konnektivität	-	-
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	-/-/-	-/-/-
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	-/-/✓/-	-/-/✓/-
<b>Schneidausrüstung</b>		
Messer (Artikelnummer)		581 08 35-01 <small>Weitere Informationen zu Services by Husqvarna finden Sie auf Seite 150</small>
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>		<b>529 80 19-01</b>





Bezeichnung	R 214C	R 214TC	R 216T AWD	
<b>Typ</b>	Rider			
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 4.499,00	€ 5.299,00	€ 6.199,00	
<b>Artikelnummer</b>	970 51 94-01	970 54 23-01	970 54 24-01	
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HS 413AE/413	Husqvarna HV 586AE/586	Husqvarna HV 586AE/586	
Leistung (kW bei U/min)	8,4 @ 3.000	12 @ 2.900	11,3 @ 2.900	
Mähdeckbreite (cm)	94	94	94-103	
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-75	25-75	25-75	
Messeranzahl	3	3	3	
Maße, Länge x Breite, exkl./inkl. Mähdeck (cm)	194 x 88/223 x 100	194 x 88/223 x 100	194 x 88/223 x 100/225 x 108	
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	191/228	207/243	225/262/268	
Reifengröße, vorne + hinten	170/60-8	170/60-8	170/60-8	
<b>Ausstattung</b>				
Turn Key Start	✓	✓	✓	
Allradantrieb	-	-	✓	
Zwei-Zylinder Motor	-	✓	✓	
Mähdeck inkl.	✓	✓	-	
Servolenkung	-	-	-	
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	-/-	-/-	✓/-	
Sammelfunktion	-	-	-	
Bluetooth-Konnektivität	-	-	-	
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	✓/-/-	✓/-/-	✓/-/-	
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	✓/-/✓/-	✓/-/✓/-	✓/-/✓/-	
<b>Passende Mähdecks</b>				
Mähdeck	Inkl. Combi 94	Inkl. Combi 94	<b>Combi 94</b>	<b>Combi 103</b>
<b>Artikelnummer</b>	-	-	967 15 22-01	967 15 23-01
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	-	-	€ 1.099,00	€ 1.199,00
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer (Artikelnummer)	579 65 25-10		579 65 25-10	504 18 82-10
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	529 80 20-01		536 31 36-01	





Bezeichnung	R 318X		R 320X AWD	
Typ	Rider			
Preis inkl. MwSt.	€ 5.999,00		€ 7.999,00	
Artikelnummer	970 54 25-01		970 54 26-01	
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HS 546AE/546		Husqvarna HS 546AE/546	
Leistung (kW bei U/min)	10,3 @ 2.900		10,3 @ 2.900	
Mähdeckbreite (cm)	94-112		94-112	
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-75		25-75	
Messeranzahl	3		3	
Maße, Länge x Breite, exkl./inkl. Mähdeck (cm)	202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118		202 x 89/224 x100/226 x108/228 x118	
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	234/278/283/286		234/278/283/286	
Reifengröße, vorne + hinten	170/60-8		170/60-8	
<b>Ausstattung</b>				
Turn Key Start	✓		✓	
Allradantrieb	-		✓	
Zwei-Zylinder Motor	-		-	
Mähdeck inkl.	-		-	
Servolenkung	-		-	
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	✓/-		✓/✓	
Sammelfunktion	-		-	
Bluetooth-Konnektivität	✓		✓	
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	✓/✓/-		✓/✓/-	
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	✓/✓/✓/✓		✓/✓/✓/✓	
<b>Passendes Mähdeck für R 318X/R 320X AWD</b>				
Mähdeck	Combi 94		Combi 103	
Artikelnummer	967 15 26-01		967 15 24-01	
Preis inkl. MwSt.	€ 1.299,00		€ 1.499,00	
<b>Schneidausrüstung</b>				
Messer (Artikelnummer)	579 65 25-10		504 18 82-10	
Passendes Wartungs-Kit	546 30 23-01			





Bezeichnung	R 316TX	R 316TX AWD	R 316TsX AWD
<b>Typ</b>	Rider		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 7.499,00	€ 8.999,00	€ 9.999,00
<b>Artikelnummer</b>	970 54 27-01	970 54 28-01	970 54 29-01
Motor/Hubraum (cm³)	Kawasaki V-Twin FS481V/603	Kawasaki V-Twin FS481V/603	Kawasaki V-Twin FS481V/603
Leistung (kW bei U/min)	9,6 @ 2.900	9,6 @ 2.900	9,7 @ 3.100
Mähdeckbreite (cm)	94-112	94-112	94-112
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-75	25-75	25-75
Messeranzahl	3	3	3
Maße, Länge x Breite, exkl./inkl. Mähdeck (cm)	202 x 89/224 x 100/226 x 108/228 x 118	202 x 89/224 x 100/226 x 108/228 x 118	202 x 89/224 x 100/226 x 108/228 x 118
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	240/284/289/292	238/282/287/290	251/295/300/303
Reifengröße, vorne + hinten	170/60-8	170/60-8	170/60-8
<b>Ausstattung</b>			
Turn Key Start	-	-	-
Allradantrieb	-	✓	✓
Zwei-Zylinder Motor	✓	✓	✓
Mähdeck inkl.	-	-	-
Servolenkung	-	-	✓
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	✓/-	✓/✓	✓/✓
Sammelfunktion	-	-	-
Bluetooth-Konnektivität	-	✓	✓
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
<b>Passende Mähdecks für R 316 TX/TX AWD/TsX AWD</b>			
Mähdeck	Combi 94	Combi 103	Combi 112
<b>Artikelnummer</b>	967 15 26-01	967 15 24-01	967 18 85-01
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 1.299,00	€ 1.499,00	€ 1.599,00
<b>Schneidausrüstung</b>			
Messer (Artikelnummer)	579 65 25-10	504 18 82-10	504 18 81-10
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>		599 89 74-01	



Bezeichnung	RC 318T	RC 320Ts AWD	R 418TsX AWD	R 420TsX AWD	
<b>Typ</b>	Rider Collection		Rider		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 8.299,00	€ 10.999,00	€ 13.499,00	€ 15.499,00	
<b>Artikelnummer</b>	970 62 11-01	970 62 12-01	970 54 49-01	967 64 84-01	
Motor/Hubraum (cm³)	Husqvarna HV 635AE/635	Husqvarna HV 635AE/635	Kawasaki FS 541V/603	Kawasaki V-Twin FS 651V/726	
Leistung (kW bei U/min)	12.7 @ 2.900	12.7 @ 2.900	10.8 @ 3.000	14.0 @ 3.000	
Mähdeckbreite (cm)	103-112	103-112	103-112	103-122	
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-75	25-75	25-75	25-75	
Messeranzahl	3	3	3	3	
Maße, Länge x Breite, exkl. Mähdeck (cm)	209 x 103	209 x 103	207 x 96	207 x 96	
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	326/389/390	327/390/391	304/367/370	325/388/391/398	
Reifengröße, vorne + hinten	165/65-8	165/65-8	200/65-8	200/65-8	
<b>Ausstattung</b>					
Turn Key Start	✓	✓	-	-	
Allradantrieb	-	✓	✓	✓	
Zwei-Zylinder Motor	✓	✓	✓	✓	
Mähdeck inkl.	-	-	-	-	
Servolenkung	-	✓	✓	✓	
LED Frontscheinwerfer/Rücklichter	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	
Sammelfunktion	✓	✓	-	-	
Bluetooth-Konnektivität	-	-	✓	✓	
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/-/✓	✓/-/✓	
Verfügbares Zubehör: Kehrbürste/Schlegelmäher/ Schneeschild/Schneefräse	-/-/-	✓/✓/✓/-	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	
<b>Passende Mähdecks für</b>	RC 318T und RC 320Ts AWD		R 418TsX AWD und R 420TsX AWD		
Mähdeck	RC Combi 103	RC Combi 112	Combi 103	Combi 112	Combi 122 <sup>1</sup>
<b>Artikelnummer</b>	967 97 81-01	967 97 82-01	967 64 89-01	967 64 90-01	967 64 91-01
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 1.499,00	€ 1.599,00	€ 2.199,00	€ 2.299,00	€ 2.599,00
<b>Schneidausrüstung</b>					
Messer (Artikelnummer)	590 74 94-10	588 82 43-20	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-01
Non-Collection Kits	599 45 35-01	599 45 35-02			
<b>Passendes Wartungs-Kit</b>	536 31 36-01		599 89 72-01		

<sup>1</sup> nicht für R 418TsX





Zubehör	Kehrbesen	Kehrmachine				Schlegelmäher		
Typ	Diverses Zubehör							
Preis inkl. MwSt.	€ 999,00	€ 2.099,00	€ 1.999,00	€ 2.099,00	€ 2.599,00	€ 1.999,00	€ 2.199,00	€ 2.499,00
Arbeitsbreite	100 cm	105 cm	105 cm	105 cm	120 cm	90 cm	90 cm	100 cm
Artikelnummer	547 28 91-01	587 02 47-01	587 02 46-01	593 02 43-01	596 28 87-01	966 41 61-01	596 28 98-01	596 28 92-01
R 112C5								
R 112C								
R 214C	●	●						
R 214TC	●	●						
R 216T AWD	●	●						
R 318X			●			○		
R 320X AWD			●			●		
R 316TX			●			○		
R 316TX AWD			●			●		
R 316TsX AWD			●			●		
RC 318T								
RC 320Ts AWD				●			●	
R 418TsX AWD					●			●
R 420TsX AWD					●			●
<b>Werkzeug</b>								
Vertikutierwelle	-	-	-	-	-	966 96 84-02	966 96 84-02	966 96 84-01
Preis inkl. MwSt.	-	-	-	-	-	€ 699,00	€ 699,00	€ 699,00
Beschreibung	-	-	-	-	-	passend für 966 41 61-01	passend für 596 28 98-01	passend für 596 28 92-01

○ = passend, jedoch wegen Traktion nicht zu empfehlen

Unsere Akku Rider finden Sie auf Seite 35







Zubehör	Rad-gewicht	Heckgewicht	Abdeck-plane	Batterie-ladegerät Lithium	Batterie-ladegerät BC 0.8	Lichtkit	Unterfahr-schutz	Lenkrad-knauf	Gepäck-träger	Armlehnen		
<b>Typ</b>	Diverses Zubehör											
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 199,00	€ 109,00	€ 229,00	€ 139,00	€ 129,00	€ 74,99	€ 149,00	€ 109,00	€ 13,45	€ 159,00	€ 99,99	€ 199,00
<b>Artikelnummer</b>	953 51 59-02	953 53 49-01	594 98 84-01	505 63 08-70	590 06 82-01	579 45 01-01	581 12 54-01	544 06 93-04	593 67 67-01	594 98 83-01	596 31 28-01	525 40 65-01
R 112C5				●		●	●		●			
R 112C				●		●	●		●			
R 214C	●	●				●	●		●			
R 214TC	●	●				●	●		●			
R 216T AWD		●				●		●	●			
R 318X	●	○				●		●	●	●	●	
R 320X AWD		●				●		●	●	●	●	
R 316TX	●	○				●		●	●	●	●	
R 316TX AWD		●				●		●	●	●	●	
R 316TsX AWD		●				●		●	○	●	●	
RC 318T		○			●				●			
RC 320Ts AWD					●				○			
R 418TsX AWD			●			●		○	○	●		○
R 420TsX AWD			●			●		○	○	●		○
Beschreibung	17 kg. Preis pro Stück, mit Kugellagern für eine bessere Traktion und sicheres Fahren	18 kg. sorgt für eine bessere Traktion und sicheres Fahren	22 kg. sorgt für eine bessere Traktion und sicheres Fahren	passend für alle Rider der 100er Serie	Lade- und Wartungsgerät. Lade-strom von bis zu 5A kann Batterien von 5Ah - 60Ah laden und Batterien bis zu 120 Ah warten, patentierte Erhaltungsladung, spritzwasser-geschützt	Passend für Batterien 1.2-32 Ah. 12 V System 100% voll-automatisch, spritzwasser-geschützt und mit Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah	LED-Scheinwerfer-Kit mit 6 LED-Leuchten, Betriebsleistung: 10 Watt	Schützt die Vorder- und Hinterachsen bei Allradmodellen beim Fahren über Bordsteine und unebenes Gelände.	Praktischer Träger für zusätzliche Ausrüstung. Einfacher Zugang zur 12V-Steckdose zum Laden von tragbaren Akkuprodukten. Inkl. Netz und Spanngurt.	Spez. Armlehnen links u. rechts	Spez. Armlehnen links u. rechts	

○ = serienmäßig im Lieferumfang



Zubehör	Schneeketten für Rider (paarweise)		
<b>Typ</b>	15,5x5-8"	16,5x6-8"	16x6,5-8"
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 99,99	€ 119,00	€ 159,00
<b>Artikelnummer</b>	585 66 45-01	585 66 61-01	964 99 30-01
R 112C5	●		
R 112C	●		
R 214C		●	
R 214TC		●	
R 216T AWD			
Beschreibung	ohne Spikes	ohne Spikes	mit Spikes

Zubehör	Schneeketten für Rider (paarweise)		
<b>Typ</b>	15,5x5-8"	16,5x6-8"	16x6,5-8"
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 99,99	€ 119,00	€ 159,00
<b>Artikelnummer</b>	585 66 45-01	585 66 61-01	964 99 30-01
R 318X		●	●
R 320X AWD			
R 316TX		●	●
R 316TX AWD			
R 316TsX AWD			
R 418TsX AWD			
R 420TsX AWD			
Beschreibung	ohne Spikes	ohne Spikes	mit Spikes



Zubehör	Schneeräumschilder					Schneepflug	Schneefräsen		
Typ	Diverses Zubehör								
Preis inkl. MwSt.	€ 549,00	€ 599,00	€ 649,00	€ 699,00	€ 749,00	€ 1.599,00	€ 4.999,00	€ 1.899,00	€ 3.299,00
Arbeitsbreite	100 cm	107 cm	120 cm	120 cm	120 cm	125 cm	142 cm	100 cm	100 cm
Typ								1-stufig	2-stufig
Artikelnummer	967 28 07-01 <sup>1</sup>	966 97 87-01 <sup>2</sup>	965 07 09-01 <sup>2</sup>	966 41 59-01 <sup>2</sup>	593 02 50-01	596 29 00-01	596 29 01-01	967 27 67-01 <sup>4</sup>	596 28 93-01 <sup>4</sup>
R 112C5	●								
R 112C	●								
R 214C		●	●						
R 214TC		●	●						
R 216T AWD			●						
R 318X				●				○	
R 320X AWD				●				●	
R 316TX				●				○	
R 316TX AWD				●				●	
R 316TsX AWD				●				●	
RC 318T									
RC 320Ts AWD					●				
R 418TsX AWD						●	●		●
R 420TsX AWD						●	●		●
Zubehör	Gummileiste								
Artikelnummer	585 64 37-01	966 97 88-01	531 02 12-40	531 02 12-40	531 02 12-40	531 00 71-34			
Preis inkl. MwSt.	€ 74,99	€ 119,00	€ 89,99	€ 89,99	€ 89,99	€ 119,00			
	passend für 967 28 07-01	passend für 966 97 87-01	passend für 965 07 09-01	passend für 966 41 59-01	passend für 593 02 50-01	passend für 596 29 00-01			

○ = passend, jedoch wegen Traktion nicht zu empfehlen

<sup>1</sup> Sollte nur in Kombination mit Schneeketten verwendet werden.<sup>2</sup> Für Rider ohne Allrad-Antrieb sollten bei Verwendung Radgewichte und Schneeketten angebracht werden.<sup>3</sup> Elektrische Einstellung der Klappen macht ihn als V-Pflug, Punktpflug oder Diagonalfzug verwendbar.<sup>4</sup> Aus Sicherheitsgründen sollte die Schneefräse nicht an Steigungen mit mehr als 10° verwendet werden.



Zubehör	Anbauplattform	Entmooser <sup>1</sup>	Aerifizierer <sup>1</sup>	Stern-Aerifizierer <sup>1</sup>	Entmooser	Rasenlüfter	Schotterharke	Rasenkehrmaschine <sup>1</sup>	Walze
Typ	Heckmontiertes Zubehör/passend für alle Rider, ausgenommen 100er Serie								
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 139,00	€ 169,00	€ 119,00	€ 199,00	€ 339,00	€ 1.099,00	€ 849,00	€ 399,00
Artikelnummer	546 08 08-01	586 63 68-01	586 63 69-01	588 21 27-01	586 63 66-01	586 63 67-02	953 51 24-01	586 63 65-01	546 08 10-01
Arbeitsbreite	-	102 cm	102 cm	102 cm	102 cm	102 cm	110 cm	112 cm	91 cm
Gewicht	25 kg	9 kg	10 kg	14 kg	13 kg	24 kg	60 kg	41 kg	20 /164 <sup>2</sup> kg

<sup>1</sup> Für die Verwendung ist die Anbauplattform (546 08 08-01) zwingend erforderlich. <sup>2</sup> Max. Gewicht mit Wasser



Zubehör	Schotterharke	Anbaurechen	Streuwagen Profi
Typ	Zubehör für Rider der 400er Serie		
Preis inkl. MwSt.	€ 2.249,00	€ 1.899,00	€ 1.799,00
Artikelnummer	587 93 20-01	587 93 25-01	596 29 30-01



Zubehör	Anhänger Promo	Anhänger 275	Anhänger Profi	Streuwagen 30 <sup>1</sup>	Streuwagen 75
Typ	Heckmontiertes Zubehör				
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00	€ 449,00	€ 799,00	€ 219,00	€ 499,00
Artikelnummer	967 02 71-01	501 00 82-01	953 51 17-03	589 40 93-01	546 08 05-01
Ladefläche LxBxH	108x83x31 cm	125x83x31 cm	125x91x30 cm	-	-
Ladefähigkeit/Fassungsvermögen	150 kg	225 kg	225 kg	30 Liter	75 Liter
Außenmaße LxBxH	152x84x71 cm	178x84x74 cm	180x95x74 cm	-	-
Streubreite	-	-	-	1,2-3 m	3-3,7 m
Passend für	alle Rider ausgenommen 400er Serie	alle Rider ausgenommen 100er Serie	alle Rider ausgenommen 100er Serie	alle Rider ausgenommen 112C5, 112C und 400er Serie	alle Rider ausgenommen 100er und 400er Serie

<sup>1</sup> Umstellung der Farbe auf orange (546 08 04-01) erfolgt im Laufe des Jahres 2025.



## HUSQVARNA SCHNEEFRÄSEN

# Kompakt und Leistungsstark



### Top Kaufgründe

#### Gute Arbeit bei verdichteten Massen

Das zweistufige System arbeitet auch bei hartem Schnee leistungsstark, da der Schnee erst aufgebrochen wird, bevor er eingesaugt und wieder über das Wurfgebläse ausgeworfen wird. Variable Geschwindigkeit bietet bedarfsgerechte Unterstützung.



#### Einfaches Starten bei niedrigen Temperaturen

Oft werden Akkus durch niedrige Temperaturen strapaziert. Dank unseres Anlassersystems ist das kein Problem. Die Husqvarna Schneefräse wird einfach an eine Steckdose angeschlossen und der Motor auf Knopfdruck gestartet.



#### Müheloses Schneeräumen

Dank des zweistufigen Schnecken-/Wurfgebläse-Systems, eines elektronischen Anlassers, eines Antriebs mit variabler Drehzahl und eines breiten Reifenprofils ist anspruchsvolles Winterwetter kein Problem.



#### Ausgezeichnete Sicht

Die LED-Scheinwerfer machen es möglich auch früh morgens und spät abends Schnee zu räumen.



#### Einfach manövrierbar bei jedem Wetter

Das große Reifenprofil oder robuste Ketten sorgen für eine durchgehend gute Bodenhaftung. Alle Bedienelemente sind leicht zugänglich. Beheizte Handgriffe und elektronischer Anlasser ermöglichen komfortables Arbeiten auch bei widrigen Witterungsbedingungen.



#### Ein zweistufiges Schneeräumsystem

Alle unsere Maschinen sind mit einem zweistufigen Räumsystem ausgestattet, um auch tiefen und schweren Schnee räumen zu können. Die Hochleistungsschnecke mischt Luft unter den Schnee, damit das Gebläse den gefrorenen oder nassen Schnee besser verarbeiten kann.





Bezeichnung	ST 124	ST 224	ST 227	ST 230
<b>Typ</b>	Schneefräsen			
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 999,00	€ 1.899,00	€ 2.149,00	€ 2.499,00
<b>Artikelnummer</b>	970 44 93-02	970 52 86-01	970 52 87-01	970 52 88-01
Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor
Hubraum (cm³)	212	212	252	301
Leistung (kW/PS)	4,5/6	4,4/5,9	5,8/7,8	6,3/8,5
Typ	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Tankvolumen (Liter)	2,2	2,6	2,6	5,5
Arbeitsbreite (cm)	61	61	68	76
Einzugshöhe (cm)	53	58	58	58
Antrieb	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe
Reifengröße (Zoll)	13	15	15	16
Griffanpassung	-	4-stufig	4-stufig	4-stufig
Gewicht (kg)	79	90	98	110
<b>Ausstattung</b>				
Elektrostart	✓	✓	✓	✓
Maschinenstart durch Schlüsselumdrehen	-	-	-	-
EFI-Motor (electric fuel injection)	-	-	-	-
Servolenkung	-	✓	✓	✓
Griffe beheizt	-	-	-	-
Hydrostatikgetriebe	-	-	-	-
LED-Beleuchtung	-	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>				
Schneeketten 16x6,5-8 (1 Paar)	-	-	-	964 99 30-01
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	-	-	-	€ 159,00



Bezeichnung	ST 324	ST 330
<b>Typ</b>	Schneefräsen	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 2.399,00	€ 3.599,00
<b>Artikelnummer</b>	970 52 89-01	970 52 91-01
Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor
Hubraum (cm³)	252	389
Leistung (kW/PS)	5,8/7,8	7,6/10,2
Typ	Zweistufig	Zweistufig
Tankvolumen (Liter)	2,6	5,5
Arbeitsbreite (cm)	61	76
Einzugshöhe (cm)	58	58
Antrieb	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe
Reifengröße (Zoll)	15	16
Griffanpassung	4-stufig	4-stufig
Gewicht (kg)	107	126
<b>Ausstattung</b>		
Elektrostart	✓	✓
Maschinenstart durch Schlüsselumdrehen	-	-
EFI-Motor (electric fuel injection)	-	-
Servolenkung	✓	✓
Griffe beheizt	✓	✓
Hydrostatikgetriebe	-	-
LED-Beleuchtung	✓	✓
<b>Zubehör</b>		
Schneeketten 16x6,5-8 (1 Paar)	-	964 99 30-01
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	-	€ 159,00





Bezeichnung	ST 424	ST 430	ST 424T	ST 430T
Typ	Schneefräsen			
Preis inkl. MwSt.	€ 4.149,00	€ 4.299,00	€ 4.799,00	€ 4.999,00
Artikelnummer	970 52 92-01	970 52 96-01	970 52 93-01	970 52 97-01
Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor	Husqvarna Premium Motor
Hubraum (cm³)	291	420	301	420
Leistung (kW/PS)	6,6/8,8	9,33/12,5	6,6/8,8	9,3/12,5
Typ	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Tankvolumen (Liter)	2,4	5,0	5,0	5,0
Arbeitsbreite (cm)	61	76	61	76
Einzughöhe (cm)	58	58	58	58
Antrieb	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Reifengröße (Zoll)	15	16	Kette	Kette
Griffanpassung	4-stufig	4-stufig	4-stufig	4-stufig
Gewicht (kg)	140	150	160	169
<b>Ausstattung</b>				
Elektrostart	✓	✓	✓	✓
Maschinenstart durch Schlüsselumdrehen	✓	✓	✓	✓
EFI-Motor (electric fuel injection)	-	✓	✓	✓
Servolenkung	✓	✓	✓	✓
Griffe beheizt	✓	✓	✓	✓
Hydrostatikgetriebe	✓	✓	✓	✓
LED-Beleuchtung	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>				
Schneeketten 16x6,5-8 (1 Paar)	-	964 99 30-01	-	-
Preis inkl. MwSt.	-	€ 159,00	-	-



Bezeichnung	Abdeckung für zweistufige Schneefräsen	Griffheizungs-Kit, inkl. Griffe, passend für Serien 200, 300 und 400	Gewichte-Kit, passend für Serien 200, 300 und 400
Artikelnummer	580 73 73-02	599 42 39-01	598 53 80-01
Preis inkl. MwSt.	€ 84,99	€ 84,99	€ 59,99





# HUSQVARNA SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG CLASSIC



## Ideal für den Privatanwender

Verbindet klassisches Design mit notwendigem Maß an Sicherheit und entsprechender Atmungsaktivität. Ohne Kompromisse mit notwendigem Maß an Sicherheit.

## Für den gelegentlichen Einsatz im Freien:

- Sägen von Brennholz und von Bäumen mit geringem Durchmesser
- Arbeiten im Innenausbau

## Top Kaufgründe

### Optimale Verarbeitung

Das Schnittschutzpolster ist zusätzlich innenseitig doppelt vernäht, damit Sägestaub nicht die Funktion der Faserlagen beeinträchtigt und das Schnittschutzmaterial nicht verrutschen kann.



### Reißverschlussaschen

Damit Sie Ihre Sachen jederzeit griffbereit haben, ist die Jacke an der Vorderseite mit zwei Taschen sowie einer Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss ausgestattet.



### Haltbarkeit durch zusätzliche Verstärkung

Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hoseinnenseite wurde verstärkt, um den Schnittschutz verschleißfester und haltbarer zu machen.



### Belüftungskomfort



Für die Anwendung im gelegentlichen Einsatz ausreichend gute Belüftung. Lüftungsöffnungen mit Netzeinsatz im Rückenbereich sowie an den Beinrückseiten. Durch die Reißverschlüsse können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.









	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>CLASSIC   Arbeitsjacke</b>			
	S	582 33 51-46	79,99
	M	582 33 51-50	
	L	582 33 51-54	
	XL	582 33 51-58	
	XXL	582 33 51-62	
			

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>CLASSIC High Viz   Arbeitsjacke DIN EN 20471   Schutzklasse 3</b>			
	S	596 30 46-46	129,00
	M	596 30 46-50	
	L	596 30 46-54	
	XL	596 30 46-58	
	XXL	596 30 46-62	
	XXXL	596 30 46-66	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>CLASSIC   Bundhose A   Schnittschutzklasse 120 m/s</b>			
	44 -5 cm	529 51 89-43	124,00
	44	529 51 89-44	
	46 -5 cm	529 51 89-45	
	46	529 51 89-46	
	48 -5 cm	529 51 89-47	
	48	529 51 89-48	
	50 -5 cm	529 51 89-49	
	50	529 51 89-50	
	52 -5 cm	529 51 89-51	
	52	529 51 89-52	
	54 -5 cm	529 51 89-53	
	54	529 51 89-54	
	56 -5 cm	529 51 89-55	
	56	529 51 89-56	
	58 -5 cm	529 51 89-57	
	58	529 51 89-58	
	60 -5 cm	529 51 89-59	
60	529 51 89-60		
62 -5 cm	529 51 89-61		
62	529 51 89-62		
64 -5 cm	529 51 89-63		
64	529 51 89-64		
			

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>CLASSIC   Latzhose A   Schnittschutzklasse 120 m/s</b>			
	44	529 51 96-44	134,00
	46	529 51 96-46	
	48	529 51 96-48	
	50	529 51 96-50	
	52	529 51 96-52	
	54	529 51 96-54	
	56	529 51 96-56	
	58	529 51 96-58	
	60	529 51 96-60	
	62	529 51 96-62	
	64	529 51 96-64	
			

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>CLASSIC Entry   Bundhose A   Schnittschutzklasse 120 m/s</b>			
	44	529 51 94-44	84,99
	46	529 51 94-46	
	48	529 51 94-48	
	50	529 51 94-50	
	52	529 51 94-52	
	54	529 51 94-54	
	56	529 51 94-56	
	58	529 51 94-58	
			



Bezeichnung	Hosenträger mit Metallclips	Hosenträger mit Lederschlaufen	Hosenträger Arborist	Husqvarna Waschmittel Active Cleaning	Active Clean Reiniger	Demo Schnittschutzpad
Typ	Schutzkleidung Zubehör					
Preis inkl. MwSt.	€ 26,99	€ 26,99	€ 26,99	€ 16,99	€ 16,99	€ 23,99
Artikelnummer	505 61 85-00	505 61 85-10	538 96 27-01	583 87 69-01	597 25 57-01	504 61 67-01
Beschreibung				1 Liter	Ideal zur Vorbehandlung größerer Verschmutzungen bei Bekleidung, Stiefel usw. 0,5 Liter	Zur Vorführung des Schnittschutzes geeignet





# HUSQVARNA SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG FUNCTIONAL

## Hochwertige Schutzkleidung – der Einstieg in die Profiklasse

Perfekt abgestimmt und strapazierfähig, für häufige, anspruchsvolle Arbeiten im Wald. Normale Passform, Details zur Belüftung und ein hoher Tragekomfort sorgen dafür, dass Sie sich frei bewegen und auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

### Für den Teilzeiteinsatz im Wald:

- Einsatz im Landwirtschaftsbereich
- Grundstückspflege
- Bearbeiten und Fällen von größeren Brennholzmenen



## Top Kaufgründe

### Für perfekte Passform anpassbar

Die elastischen Zugbänder mit verstellbaren Knöpfen in der Taille ermöglichen es Ihnen, die Jacke für eine optimale Passform enger oder weiter zu stellen.



### Verlängerter Hosenbund

Um 5 cm verlängerter Hosenbund für besseren Komfort und Passgenauigkeit.



### Gut belüftet

Die ZIP-Belüftung unter den Ärmeln sowie die Öffnungsschlitze im Rückenbereich sorgen für eine optimale Luftzirkulation.



### Belüftung

Durch ZIP an den Hosenbeinen optimale Belüftungszirkulation.



### Gut zugängliche Taschen

Die Jacke ist mit 2 Seitentaschen und einer Brusttasche für Ihr Smartphone versehen. Die Reißverschlüsse bieten für persönlichen Dingen den perfekten Schutz.





### Für den rauen Einsatz verstärkt


Der Kniebereich, Bündchen und die Vorderseite der Hose sind aus Cordura gefertigt.





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL   Arbeitsjacke</b>			
 	XS	546 41 74-42	149,00
	S	546 41 74-46	
	M	546 41 74-50	
	L	546 41 74-54	
	XL	546 41 74-58	
	XXL	546 41 74-62	



<sup>1</sup> Im Nachzertifizierungsprozess

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL Vent   Arbeitsjacke</b>			
 	XS	546 42 06-42	129,00
	S	546 42 06-46	
	M	546 42 06-50	
	L	546 42 06-54	
	XL	546 42 06-58	
	XXL	546 42 06-62	

<sup>1</sup> Im Zertifizierungsprozess

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL   Bundhose A   Schnitzzschutzklasse 120 m/s</b>			
 	42	546 42 34-42	194,00
	44	546 42 34-44	
	46	546 42 34-46	
	48	546 42 34-48	
	50	546 42 34-50	
	52	546 42 34-52	
	54	546 42 34-54	
	56	546 42 34-56	
	58	546 42 34-58	
	60	546 42 34-60	
	62	546 42 34-62	

<sup>1</sup> Im Nachzertifizierungsprozess

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL   Beinlinge A   Schnitzzschutzklasse 20 m/s</b>			
 	S	531 08 04-01	149,00
	M	531 08 04-02	
	L	531 08 04-03	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL   Latzhose A   Schnitzzschutzklasse 120 m/s</b>			
 	46	546 42 42-46	209,00
	48	546 42 42-48	
	50	546 42 42-50	
	52	546 42 42-52	
	54	546 42 42-54	
	56	546 42 42-56	
	58	546 42 42-58	
	60	546 42 42-60	
	62	546 42 42-62	

<sup>1</sup> Im Nachzertifizierungsprozess

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL   Bundhose A   Schnitzzschutzklasse 224 m/s</b>			
 	46	529 51 88-46	229,00
	50	529 51 88-50	
	54	529 51 88-54	
	58	529 51 88-58	
	62	529 51 88-62	



# HUSQVARNA SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG TECHNICAL

## Schutzkleidung für den professionellen Einsatz im Forstbereich

Für die Arbeit im Forst optimiert. Körperangepasste Passform, sorgfältig gefertigt, vereint mit intelligenten Lösungsdetails – perfekt für den professionellen Forstbetrieb. Dank hoher Flexibilität, Robustheit und intelligenter Belüftung sowie Luftzirkulation sind auch lange Arbeitszeiten kein Problem.

- Einsatz im Forst und beim Holzfällen
- Arbeiten im Landschafts- und Gartenbau

**Hohe Leistungsfähigkeit über den ganzen Tag**



## Top Kaufgründe

### Gut zugängliche Taschen

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.



### Gut belüftet

Die ZIP-Belüftungen auf der Beinrückseite sorgen für eine optimale Luftzirkulation.



### Für perfekte Passform

Die Jacke ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.



### Vorgeformte Kniepartie

Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.



### Stretch sorgt für Bequemlichkeit

Dort, wo es erforderlich ist, wurde Stretchmaterial verarbeitet, damit Sie sich ungehindert, sicher und bequem bewegen können.




### Verstärkungen

Verstärkungen an Jacke und Hose für hohe Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer.





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL   Jacke ARBOR   Schnittschutzklasse 1 20 m/s</b>			
	S	529 51 62-46	369,00
	M	529 51 62-50	
	L	529 51 62-54	
	XL	529 51 62-58	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL   Arbeitsjacke Herren</b>			
<b>UPDATE</b> 	S	546 41 78-46	249,00
	M	546 41 78-50	
	L	546 41 78-54	
	XL	546 41 78-58	
	XXL	546 41 78-62	

<sup>1</sup> Im Nachzertifizierungsprozess


	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL   Arbeitsjacke Damen</b>			
<b>NEU</b> 	XS	546 43 04-30	249,00
	S	546 43 04-34	
	M	546 43 04-38	
	L	546 43 04-42	
	XL	546 43 04-46	

<sup>1</sup> Im Zertifizierungsprozess





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt Kurzarm   TECHNICAL High Viz EN 20471   Schutzklasse 2</b>			
	XS	596 30 39-42	57,99
	S	596 30 39-46	
	M	596 30 39-50	
	L	596 30 39-54	
	XL	596 30 39-58	
	XXL	596 30 39-62	
	XXXL	596 30 39-66	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt Langarm   TECHNICAL High Viz EN 20471   Schutzklasse 2</b>			
	XS	596 30 38-42	64,99
	S	596 30 38-46	
	M	596 30 38-50	
	L	596 30 38-54	
	XL	596 30 38-58	
	XXL	596 30 38-62	
	XXXL	596 30 38-66	





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt TECHNICAL Kurzarm</b>			
	XS	597 66 11-42	49,99
	S	597 66 11-46	
	M	597 66 11-50	
	L	597 66 11-54	
	XL	597 66 11-58	
	XXL	597 66 11-62	
	XXXL	597 66 11-66	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt TECHNICAL Langarm</b>			
	XS	597 66 12-42	59,99
	S	597 66 12-46	
	M	597 66 12-50	
	L	597 66 12-54	
	XL	597 66 12-58	
	XXL	597 66 12-62	
	XXXL	597 66 12-66	



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL   Bundhose A Herren   Schnittschutzklasse 120 m/s</b>			
   	S -5 cm	546 42 47-45	319,00
	S	546 42 47-46	
	S +7 cm	546 42 47-47	
	M -5 cm	546 42 47-49	
	M	546 42 47-50	
	M +7 cm	546 42 47-51	
	L -5 cm	546 42 47-53	
	L	546 42 47-54	
	L +7 cm	546 42 47-55	
	XL -5 cm	546 42 47-57	
	XL	546 42 47-58	
	XL +7 cm	546 42 47-59	
	XXL -5 cm	546 42 47-61	
	XXL	546 42 47-62	

<sup>1</sup> Im Nachzertifizierungsprozess

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL   Bundhose A Damen   Schnittschutzklasse 120 m/s</b>			
   	XS	546 43 06-30	319,00
	S	546 43 06-34	
	M	546 43 06-38	
	L	546 43 06-42	
	XL	546 43 06-46	

<sup>1</sup> Im Zertifizierungsprozess

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL   Bundhose High Viz EN 20471   Schutzklasse 2   Schnittschutzklasse 120 m/s</b>			
  	S	529 51 83-46	319,00
	M	529 51 83-50	
	L	529 51 83-54	
	XL	529 51 83-58	
	XXL	529 51 83-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL   Latzhose A   Schnittschutzklasse 120 m/s <sup>1</sup></b>			
  	S -7 cm	529 51 75-45	329,00
	S	529 51 75-46	
	M -7 cm	529 51 75-49	
	M	529 51 75-50	
	L -7 cm	529 51 75-53	
	L	529 51 75-54	
	XL -7 cm	529 51 75-57	
	XL	529 51 75-58	
	XXL	529 51 75-62	

<sup>1</sup> So lange der Vorrat reicht

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL   Bundhose C mit Rundumschutz   Schnittschutzklasse 120 m/s</b>			
  	S	529 51 81-46	369,00
	M	529 51 81-50	
	L	529 51 81-54	
	XL	529 51 81-58	
	XXL	529 51 81-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL ROBUST   Bundhose A   Schnittschutzklasse 120 m/s   inkl. Zeckenschutz</b>			
  	S	537 64 27-46	349,00
	M	537 64 27-50	
	L	537 64 27-54	
	XL	537 64 27-58	
	XXL	537 64 27-62	



# HUSQVARNA SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG TECHNICAL EXTREME



## Premium-Qualität – perfekt für alle Arboristen

Eine Kollektion mit erstklassigem Tragekomfort durch maximale Bewegungsfreiheit und Temperaturregulierung. Für anspruchsvolle Arbeiten bei jedem Wetter.

### Für extreme Einsatzbedingungen:

– Professionelle Forstarbeiten und Baumpflege

## Top Kaufgründe

### Premium Qualität – perfekt für Arboristen

Mit diesem körpernahen Design machen Sie eine richtig gute Figur. Eine Kollektion mit erstklassigem Tragekomfort durch maximale Bewegungsfreiheit und Temperaturregulierung. Für anspruchsvolle Arbeiten bei jedem Wetter.



### Vorgeformtes Gewebe

Die komplette Knie- und Ellenbogenpartie wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.



### Gut belüftet

ZIP-Reißverschlüsse unter den Ärmeln, sowie die Öffnungsschlitz mit Netzeinsatz im Rückenbereich, sorgen für eine optimale Luftzirkulation.



### Wasserabweisend

Die Kniepartie ist mit wasserfesten Innenfutter und einer äußeren Lage wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch die Schutzlagen kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Damit Sie auch bei Nässe bequem arbeiten können.





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL EXTREME   Arbeitsjacke Herren</b>			
	XS	537 64 18-42	349,00
	S	537 64 18-46	
	M	537 64 18-50	
	L	537 64 18-54	
	XL	537 64 18-58	
	XXL	537 64 18-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL EXTREME   Arbeitsjacke Damen</b>			
	XS	582 34 07-42	349,00
	S	582 34 07-46	
	M	582 34 07-50	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL EXTREME High Viz   Arbeitsjacke DIN EN 20471   Schutzklasse 3</b>			
	XS	546 41 56-42	289,00
	S	546 41 56-46	
	M	546 41 56-50	
	L	546 41 56-54	
	XL	546 41 56-58	
	XXL	546 41 56-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL EXTREME   Bundhose A   Schnitzzschutzklasse 1 20 m/s</b>			
	XS	537 64 32-42	419,00
	S	537 64 32-46	
	M	537 64 32-50	
	M +7 cm	537 64 32-51	
	L	537 64 32-54	
	L +7 cm	537 64 32-55	
	XL	537 64 32-58	
	XL +7 cm	537 64 32-59	
	XXL	537 64 32-62	



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL EXTREME   Bundhose A ARBOR   Schnitzzschutzklasse 1 20 m/s</b>			
	XS	537 64 25-42	429,00
	S	537 64 25-46	
	M	537 64 25-50	
	L	537 64 25-54	
	XL	537 64 25-58	



## Übersicht Merkmale Schutzhosen

Produktübersicht	Extremer, Professioneller Einsatz		Professioneller Einsatz		
Schnittschutzhosen	TECHNICAL EXTREME	TECHNICAL EXTREME ARBOR	TECHNICAL ROBUST	TECHNICAL High Viz	TECHNICAL
Verfügbare Konfektionsgrößen	XS – XXL	S – XL	S – XXL	S – XXL	S – XXL
Beinlänge +7 cm	●				●
Beinlänge -7 cm					●
Beinlänge -5 cm					●
Gewicht in Gramm (Größe M)	1390	1260	1170	1200	1200
Passform	Slim Fit	Slim Fit	Modern Fit	Modern Fit	Modern Fit
<b>Sicherheits-Standards</b>					
Standard-Schnittschutz	EN 11393	EN 11393	EN 11393		EN 11393
Schnittschutz-Typ	A	A	A	A	A
Schnittschutzklasse	Klasse 1 - 20 m/s	Klasse 1 - 20 m/s	Klasse 1 - 20 m/s	Klasse 1 - 20 m/s	Klasse 1 - 20 m/s
CE-zertifiziert	●	●	●	●	●
KWF Profi	●	●	●	●	●
KWF Standard					
Reflektorstreifen	●	●	●	●	●
Reflektierendes Material	●				
Tech-Knee	●				
Tech-Climb		●			
<b>Bewegungs- und Tragekomfort</b>					
4-Wege-Stretchmaterial	●	●	●	●	●
Vorgeformte Kniepartien	●	●	●	●	●
In der Taille verstellbar	●	●			
Verlängerter Rückenbereich	●	●	●	●	●
Hosenträger im Lieferumfang	●				
Hosenträger optional		●	●	●	●
Haken für Schnürsenkelbefestigung	●	●	●		
Zecken- und Schneeschutz	●	●	●		
Knöchelriemen	●		●		
<b>Atmungsaktivität / Luftzirkulation / Temperaturregulierung</b>					
Kühlendes, schnell trocknendes Mesh-Futter	●	●			
Belüftung über Netzeinsätze in den Taschen	●	●	●	●	●
Belüftung durch Reißverschlüsse	●	●	●	●	●
<b>Zusätzliche Haltbarkeitsmerkmale</b>					
Zusätzliche Verstärkung im Vorderbereich	Cordura® Hexagon	Dyneema®	Dyneema® + Cordura®	Aramid	Aramid
Zusätzliche Verstärkung im Kniebereich	Cordura®	Cordura®			
4-Wege-Rip-Stop-Stretch im Schrittbereich	Dyneema®	Dyneema®	Dyneema®		●
Zusätzliche Verstärkung im unteren Beinbereich vorderseitig	Cordura®	●	Cordura®		●
Zus. Verstärkung im unteren Beinbereich und an der Seite rückseitig	Cordura®	Dyneema® + Cordura®			
Schnittschutzbereich innenseitig doppelt vernäht	●	●	●	●	●
Verstärkungen im Knöchelbereich	●	●	●	●	●
Schnittschutzbereich mit zus. Stoffmaterial geschützt	●	●	●	●	●
<b>Taschen</b>					
Mit Reißverschluss	●	●	●	●	●
Im Beinbereich	●	●	●	●	●
Im Gesäßbereich	●	●		●	●
Zollstocktasche	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Zusätzlich zertifiziert nach EN 20471 Schutzklasse 2.





Produktübersicht	Professioneller Einsatz	Semiprofi-Einsatz	Gelegentlicher Einsatz		
	TECHNICAL C	FUNCTIONAL	CLASSIC	CLASSIC Entry	Freischneiderhose
Verfügbare Konfektionsgrößen	S – XXL	46 – 62	44 – 64	44 – 58	46 – 58
Beinlänge +7 cm					
Beinlänge -7 cm					
Beinlänge -5 cm					
Gewicht in Gramm (Größe M)	1700	1300	1380	1150	1150
Passform	Modern Fit	Modern Fit	Comfort Fit	Comfort Fit	Modern Fit
<b>Sicherheits-Standards</b>					
Standard-Schnittschutz	EN 11393	EN 11393	EN 11393	EN 11393	EN 11393
Schnittschutz-Typ	C	A & B (Beinlinge)	A	A	
Schnittschutzklasse	Klasse 1 - 20 m/s	Klasse 1 - 20 m/s Klasse 2 - 24 m/s	Klasse 1 - 20 m/s	Klasse 1 - 20 m/s	
CE-zertifiziert					
KWF Profi					● (High Viz-Modell) <sup>1</sup>
KWF Standard		●	●		●
Reflektorstreifen	●				●
Reflektierendes Material					(High Viz-Modell) <sup>1</sup>
Tech-Knee					
Tech-Climb					
<b>Bewegungs- und Tragekomfort</b>					
2-Wege-Stretchmaterial	●	●			●
Vorgeformte Kniepartien		●			●
In der Taille verstellbar					
Verlängerter Rückenbereich	●	●			
Hosenträger im Lieferumfang					
Hosenträger optional	●	●	●	●	●
Haken für Schnürsenkelbefestigung					●
Zecken- und Schneeschutz					
Knöchelriemen					
<b>Atmungsaktivität / Luftzirkulation</b>					
Kühlendes, schnell trocknendes Mesh-Futter					
Belüftung über Netzeinsätze in den Taschen	●				●
Belüftung durch Reißverschlüsse	●	●	●		●
<b>Zusätzliche Haltbarkeitsmerkmale</b>					
Zusätzliche Verstärkung im Vorderbereich	Cordura®	Cordura®			
Zusätzliche Verstärkung im Kniebereich					
4-Wege-Rip-Stop-Stretch im Schrittbereich					
Zusätzliche Verstärkung im unteren Beinbereich	●	●	●		●
Zus. Verstärkung im unteren Beinbereich und an der Seite rückseitig					
Schnittschutzbereich innenseitig doppelt vernäht	●	●	●	●	
Verstärkungen im Knöchelbereich	●	●			●
Schnittschutzbereich mit zus. Stoffmaterial geschützt	●	●	●	●	
<b>Taschen</b>					
Mit Reißverschluss	●	●	●	●	●
Im Beinbereich					●
Im Gesäßbereich	●	●	●	●	●
Zollstocktasche	●	●	●	●	

<sup>1</sup> Zusätzlich zertifiziert nach EN 20471 Schutzklasse 2.





## Materialstruktur Schutzbekleidung - Hosen und Jacken

	CLASSIC Entry	CLASSIC	FUNCTIONAL	TECHNICAL	TECHNICAL ROBUST	TECHNICAL C	TECHNICAL EXTREME High Viz	TECHNICAL EXTREME	TECHNICAL EXTREME ARBOR	Freischneider	Freischneider High Viz
<b>Werkstoff-Twill</b> 270 g/m <sup>2</sup> 65 % Polyester, 35 % Baumwolle	✓	✓									
<b>Werkstoff-Twill Fluoreszierend</b> 240 g/m <sup>2</sup> 70 % Polyester, 30 % Baumwolle		✓									
<b>Micro Polyester</b> 190 g/m <sup>2</sup> 100 % Polyester			✓ bei Jacke							✓	✓
<b>Cordura® Heavy</b> 220 g/m <sup>2</sup> 100 % Cordura®			✓	✓	✓	✓				✓	✓
<b>Cordura® Light</b> 175 g/m <sup>2</sup> 100 % Cordura® - Polyamide			✓							✓	✓
<b>Comfortable Stretch</b> 235 g/m <sup>2</sup> 92 % Polyester, 8 % Lycra				✓	✓		✓				
<b>Aramide-Melange</b> 240 g/m <sup>2</sup> 45 % Cordura®, 30 % Polyamid, 25 % Kevlar® Aramide				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>Cordura® Reflex</b> 335 g/m <sup>2</sup> 100 % Polyamide								✓	✓		
<b>Cordura® Checkered</b> 225 g/m <sup>2</sup> 100 % Polyamide								✓	✓		
<b>Light-Weight Stretch</b> 190 g/m <sup>2</sup> 88 % Polyester, 14 % Coolmax®, 12 % Elastane (Lycra®)								✓	✓		
<b>Feather Stretch</b> 185 g/m <sup>2</sup> 66 % Polyester, 34 % Elastane (Lycra®)								✓ bei Jacke	✓		
<b>DYNEEMA®</b>					✓						



Ausgewählte Materialien abgestimmt auf die Individuellen Bedürfnisse

GELEGENTLICHER EINSATZ

**Werkstoff Twill**

Das gewebte Twillgewebe besteht aus einem strapazierfähigem Webstoff. Dank seiner Webstruktur ist es robust, strapazierfähig und elastisch – ideal für Arbeitsbekleidung.

**Werkstoff Twill-Fluoreszierend**

Der fluoreszierende Teil als Signalfarbe bietet einen optimalen Schutz beim Arbeiten im Dunkeln und im Wald. Die optimierte Beimischung von Elastan gibt in der Materialzusammensetzung den notwendigen Bewegungskomfort.

EINSTIEG PROFESSIONELLE VERWENDUNG

**Micro-Polyester**

Unser hochwertiger Micro-Polyester wird durch ein spezielles Verfahren – Schmelzspinnverfahren – hergestellt. Dank der Materialstruktur ist er für die tägliche Arbeit geeignet. Optimale Eigenschaften wie weich, atmungsaktiv, hohe Elastizität und schmutzabweisend.

**Cordura-Heavy**

CORDURA® bedeutet Langlebigkeit ohne Kompromisse. Der Stoff bietet hohe Funktionalität und außergewöhnlichen Komfort. Unser Cordura® Heavy wird an den exponiertesten Bereichen u. a. am Knöchelbereich und Handgelenken eingesetzt. Die Stoffrobustheit bietet eine ausgezeichnete Abrieb-, Reiß- und Verschleißfestigkeit. Die Teflon-Finish-Beschichtung ist wasserabweisend und resistent gegen Öl und Verunreinigungen.

**Cordura®-Light**

Geschmeidigkeit und leichtgewichtige Robustheit mit hoher Funktionalität. Durch die höhere Fadendichte des Gewebes kann mit weniger Materialdicke mehr Leichtigkeit erreicht werden.

PROFIEINSATZ

**Comfortable Stretch**

Hochwertiges 4-Wege-Strechmaterial bietet als atmungsaktives Material für den ganztägigen Einsatz die notwendige hohe Beweglichkeit. Durch die Verwendung von Membranen höchst wasserabweisend. 4-Wege-Strechmaterialien erstrecken und dehnen sich in alle Richten quer und längs.

**Aramide-Melange**

Die intelligente Faserzusammensetzung kombiniert abriebfeste KEVLAR-Fasern und strapazierfähige CORDURA® Fasern. Das Mischgewebe besticht durch extrem hohe Reißfähigkeit und Temperaturstabilität. Die leicht angeraute Oberfläche ist nahezu wasserdicht.

EXTREMER PROFESSIONELLER EINSATZ

**Cordura®-Flex**

Vereinigt die Eigenschaften, die für den professionellen Volleinsatz unabdingbar sind: Wasserbeständigkeit, erweiterter Oberflächenschutz z. B. bei unserem patentierten TECH KNEE® bei versehentlichen Schnitten bei auslaufender Kettensäge. Die Struktur bietet zusätzliche Sichtbarkeit im Dunkeln.

**Cordura® Checkered**

Feinstrukturiertes Gewebe mit spezieller Beschichtung. Die feinporige Struktur sorgt für höchste Atmungsaktivität und Luftzirkulation. Dank der zusätzlichen innenseitigen Beschichtung höchste Wasserbeständigkeit – nimmt nur 4 % der Feuchtigkeit an der Oberfläche auf. Premium der Profiklasse.

**Light Weight Stretch**

4-Wege-Stretch der Oberklasse. Kompromisslose Bewegungsfreiheit für den extremen täglichen professionellen Einsatz.

**Feather Stretch**

Unser leichtester 2-Wege-Strech, welcher in der Ergänzung mit dem 4-Wege-Strech-Anteil die Premiumklasse an Mobilität und Tragekomfort bietet.

131



## HUSQVARNA WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG

# Wir halten dicht



### Top Kaufgründe

#### Gut geschützt

Hochwertiges, strapazierfähiges und laminiertes Material mit versiegelten Nähten. Optimaler Schutz, z. B. gegen Dornen.



#### Optimale Belüftung

Intelligente sowie komfortable Belüftungen und Luftzirkulation an unterschiedlichen Bereichen, unter anderem mit Belüftungsreißverschlüssen mit Netzeinsätzen (TECHNICAL Vent).



#### Perfekte Passform

Praktische Verstellmöglichkeiten für eine optimale Passform, wie hier im Ärmel- und Bundbereich (TECHNICAL Vent).



#### Wasserdichtigkeit

Sie wird als Widerstand des Stoffes und der Nähte gegen die Penetration einer Wassersäule vor und nach der Behandlung des Stoffes und der Nähte gemessen. Die Leistung wird in Klasse 1 bis 3 angegeben, wobei Klasse 3 das höchste Niveau hat.





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Wetterschutzbekleidung   Jacke TECHNICAL Vent High Viz Herren   DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 343</b>			
	XS	597 66 26-42	239,00
	S	597 66 26-46	
	M	597 66 26-50	
	L	597 66 26-54	
	XL	597 66 26-58	
	XXL	597 66 26-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Wetterschutzbekleidung   Jacke TECHNICAL Vent High Viz Damen   DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 343</b>			
	XS	546 34 26-30	239,00
	S	546 34 26-34	
	M	546 34 26-38	
	L	546 34 26-42	
	XL	546 34 26-46	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Wetterschutzbekleidung   Hose TECHNICAL   Vent EN 343</b>			
	XS	597 66 27-42	159,00
	S	597 66 27-46	
	M	597 66 27-50	
	L	597 66 27-54	
	XL	597 66 27-58	
	XXL	597 66 27-62	

### Übersicht Produktmerkmale Wetterschutzbekleidung

Produktübersicht	Jacke TECHNICAL Vent	Jacke FUNCTIONAL	Bundhose TECHNICAL Vent	Bundhose FUNCTIONAL
Einsatzempfehlung Volleinsatz	✓		✓	
Einsatzempfehlung Semiprofi und gelegentlicher Einsatz		✓		✓
Stretchanteil	✓			
Zertifiziert nach EN 20471 Klasse 2				✓
Zertifiziert nach EN 20471 Klasse 3	✓	✓		
Wasserdurchgangswiderstand Klasse 3	✓	✓	✓	✓
Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 3	✓	✓		
Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 1			✓	✓
Reflektorstreifen	✓	✓	✓	✓
Verstärkte Armpartien und Ellbogenbereiche	✓			
Justierung am Armbund ZIP-Verschlüsse	✓			
Justierung am Armbund Druckknöpfe		✓		
Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen	✓		✓	
Taschen mit Druckknöpfen innen geklappt		✓		✓
Taschen Beinbereich mit Reißverschluss			✓	
Taschen seitlich mit Reißverschlüssen			✓	
Taschen seitlich mit Druckknöpfen				✓
Taschen Brustbereich mit Reißverschluss	✓			
Taschen Brustbereich mit Druckknöpfen		✓		
Verstellmöglichkeit am Bund			✓	✓ mit Gummibund
Netzeinsätze für Belüftung	✓	✓	✓	
Öffnungen mit Reißverschlüssen zur Luftzirkulation	✓		✓	
Verschweißte Nähte	✓	✓	✓	✓
Verstärkungen in diversen Bereichen	✓		✓	





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Wetterschutzbekleidung   Jacke FUNCTIONAL High Viz   DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 343</b>			
 	XS	597 66 28-42	139,00
	S	597 66 28-46	
	M	597 66 28-50	
	L	597 66 28-54	
	XL	597 66 28-58	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Wetterschutzbekleidung   Rückenschutz FUNCTIONAL High Viz   DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 343</b>			
	One size	597 66 32-10	79,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Wetterschutzbekleidung   Hose FUNCTIONAL High Viz   DIN 20471 Schutzklasse 2 EN 343</b>			
 	XS	597 66 29-42	89,99
	S	597 66 29-46	
	M	597 66 29-50	
	L	597 66 29-54	
	XL	597 66 29-58	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Wetterschutzbekleidung   Beinlinge FUNCTIONAL High-Viz   DIN 20471 Schutzklasse 3 EN 342</b>			
	One size	597 66 33-10	69,99





## HUSQVARNA TRIMMER- UND FREISCHNEIDERBEKLEIDUNG

# Optimiert für Forst- und Grünflächenpflege



### Top Kaufgründe

#### Hoher Tragekomfort

Verstärkte Polsterungen im Schulterbereich zur Entlastung und verbesserten Ergonomie beim Geräteinsatz. Optional können noch Pads im Schulterbereich eingelegt werden.



#### Top Qualität

Vorgeformter und ergonomischer Arm- und Ellenbogenbereich für höchste Mobilität. Abriebchutz durch seitliche Materialverstärkung für maximale Produktlebensdauer.



#### Gepolsterter Hüftbereich

Komfortabler Schutz und Entlastung sowie optimierter Schutz durch abriebresistentes Material gegen Abrieb bei Geräteinsatz.



#### Hohe Sichtbarkeit


Erfüllt die Anforderungen an hohe Sichtbarkeit der höchsten Warnschutzklasse. Die Jacke ist für Warnschutzklasse 3 EN ISO 20471 zugelassen. Die Hosen sind für Warnschutzklasse 2 EN ISO 20471 zugelassen.







	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Freischneiderjacke HighViz EN20471   Schutzklasse 3</b>			
 	XS	597 24 59-42	174,00
	S	597 24 59-46	
	M	597 24 59-50	
	L	597 24 59-54	
	XL	597 24 59-58	
	XXL	597 24 59-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Freischneiderhose High Viz EN20471   Schutzklasse 2</b>			
 	42	597 24 62-42	174,00
	46	597 24 62-46	
	48	597 24 62-48	
	50	597 24 62-50	
	52	597 24 62-52	
	54	597 24 62-54	
	58	597 24 62-58	
	60	597 24 62-60	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Trimmer- und Freischneiderjacke</b>			
 	XS	597 66 02-42	149,00
	S	597 66 02-46	
	M	597 66 02-50	
	L	597 66 02-54	
	XL	597 66 02-58	
	XXL	597 66 02-62	





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Trimmer- und Freischneiderhose</b>			
 	42	597 66 06-42	149,00
	46	597 66 06-46	
	48	597 66 06-48	
	50	597 66 06-50	
	52	597 66 06-52	
	54	597 66 06-54	
	56	597 66 06-56	
	58	597 66 06-58	
	60	597 66 06-60	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Funktionsunterhose lang</b>			
	S	544 96 42-46	37,99
	M	544 96 42-50	
	L	544 96 42-54	
	XL	544 96 42-58	




	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Funktionsunterhemd lang</b>			
	S	544 96 41-46	37,99
	M	544 96 41-50	
	L	544 96 41-54	
	XL	544 96 41-58	








	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Schnittschutzstiefel   TECHNICAL 24   Schutzklasse 2 ISO 17249:2004 + A1:2007 <sup>1</sup></b>			
   	40	529 95 65-40	369,00
	41	529 95 65-41	
	42	529 95 65-42	
	43	529 95 65-43	
	44	529 95 65-44	
	46	529 95 65-46	
	47	529 95 65-47	
	48	529 95 65-48	

<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht.





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Schnittschutzstiefel   FUNCTIONAL 24   Schutzklasse 2 ISO 17249:2013 mit Membrane</b>			
   	38	597 65 93-38	299,00
	39	597 65 93-39	
	40	597 65 93-40	
	41	597 65 93-41	
	42	597 65 93-42	
	43	597 65 93-43	
	44	597 65 93-44	
	45	597 65 93-45	
	46	597 65 93-46	
	47	597 65 93-47	





	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Schnittschutzstiefel   CLASSIC   Schutzklasse 1 ISO 17249:2013</b>			
   	39	597 65 94-39	219,00
	40	597 65 94-40	
	41	597 65 94-41	
	42	597 65 94-42	
	43	597 65 94-43	
	44	597 65 94-44	
	45	597 65 94-45	
	46	597 65 94-46	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Arbeitsschuh TECHNICAL LIGHT (SYMPATEX)   EN ISO 20345</b>			
	36	597 65 95-36	179,00
	37	597 65 95-37	
	38	597 65 95-38	
	39	597 65 95-39	
	40	597 65 95-40	
	41	597 65 95-41	
	42	597 65 95-42	
	43	597 65 95-43	
	44	597 65 95-44	
	45	597 65 95-45	
	46	597 65 95-46	






	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Gummi-Schnittschutztiefel   FUNCTIONAL 24   Schutzklasse 2 EN 345 SB E 8 (24 m/s)</b>			
   	37	595 00 28-37	124,00
	38	595 00 28-38	
	39	595 00 28-39	
	40	595 00 28-40	
	41	595 00 28-41	
	42	595 00 28-42	
	43	595 00 28-43	
	44	595 00 28-44	
	45	595 00 28-45	
	46	595 00 28-46	
	47	595 00 28-47	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Gummi-Schnittschutztiefel   FUNCTIONAL 28   Schutzklasse 3 EN 345 SB E 8 (28 m/s)</b>			
   	37	595 00 24-37	154,00
	38	595 00 24-38	
	39	595 00 24-39	
	40	595 00 24-40	
	41	595 00 24-41	
	42	595 00 24-42	
	43	595 00 24-43	
	44	595 00 24-44	
	45	595 00 24-45	
	46	595 00 24-46	
	47	595 00 24-47	
48	595 00 24-48		
49	595 00 24-49		
50	595 00 24-50		



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Husqvarna Socken</b>			
	36-39	595 10 55-01	19,99
	40-44	595 10 55-02	
	45-48	595 10 55-03	

		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Lederbalsam 200 ml</b>	<b>Schnürsenkel</b>
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 11,99	€ 9,99
<b>Artikelnummer</b>	590 65 22-01	579 30 10-01



# HUSQVARNA HANDSCHUHE

## Wie für Sie gemacht

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>CLASSIC ohne Schnittschutz   Zertifiziert nach EN 388</b>			
	Einheitsgröße 10	599 64 92-10	18,99
	Ein komfortabler Handschuh mit 100 % natürlichem Ziegenleder an der Handinnenfläche. Lockere Passform – Comfort Fit		

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>CLASSIC Grip</b>			
	7	546 85 72-07	4,99
	8	546 85 72-08	
	9	546 85 72-09	
	10	546 85 72-10	
	11	546 85 72-11	
Ein enganliegender Handschuh, hervorragend geeignet für vielseitige Anwendungen im täglichen Alltag wie z.B. bei der Gartenarbeit. Passform Slim Fit.			

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL Light Comfort   Zertifiziert nach EN 388</b>			
	6	599 64 94-06	22,99
	7	599 64 94-07	
	8	599 64 94-08	
	9	599 64 94-09	
	10	599 64 94-10	
	12	599 64 94-12	
Stoßdämpfende Handinnenfläche. Komfortable Belüftung an der Innen- und Außenfläche. 100 % natürliches Ziegenleder. Passform Regular Fit.			

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL Light Non Slip   Zertifiziert nach EN 388</b>			
	7	529 88 02-07	22,99
	8	529 88 02-08	
	9	529 88 02-09	
	10	529 88 02-10	
	Stoßdämpfende Handinnenfläche sowie wasserabweisendes Material. Passform Regular Fit.		

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL Light Vent   Zertifiziert nach EN 388</b>			
	7	529 88 01-07	22,99
	8	529 88 01-08	
	9	529 88 01-09	
	10	529 88 01-10	
Synthetisches Leder. Atmungsaktiv, kühlend, schnelltrocknend. Innen genoppte Oberfläche, stoßdämpfend. Belüftet, ölbeständig, wasserabweisend, waschbar. Passform Regular Fit.			





	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL   Zertifiziert nach EN 388</b>			
	7	599 64 98-07	41,99
	8	599 64 98-08	
	9	599 64 98-09	
	10	599 64 98-10	
	12	599 64 98-12	
Allrounder mit Belüftungen an der Außenfläche sowie Handinnenfläche. Geschützter Fingerknöchelbereich. Innenfläche 100 % natürliches Ziegenleder. Passform Regular Fit.			

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL mit Schnitzschutz   Zertifiziert nach EN ISO 11393 Klasse 0 16m/s, EN 388</b>			
	7	599 65 16-07	41,99
	8	599 65 16-08	
	9	599 65 16-09	
	10	599 65 16-10	
	12	599 65 16-12	
Innenhand aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder. Entworfen mit Nylon-Neopren-Knöcheln. Zeigefinger mit Touchscreen-Funktion. Passform Regular Fit.			

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL Winter   Zertifiziert nach EN 388 und EN 511 gegen Kälte und Nässe</b>			
	8	599 64 97-08	41,99
	10	599 64 97-10	
	12	599 64 97-12	
Für den Wintereinsatz, wasserresistent durch Thinsulate®. Waschbar 30 °C. Passform Regular Fit.			

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>FUNCTIONAL Grip Winter   Zertifiziert nach EN 388</b>			
	8	529 88 04-08	8,99
	9	529 88 04-09	
	10	529 88 04-10	
	12	529 88 04-12	
Ideal bei Kälte und Nässe, latexbeschichtete Oberfläche (auf der Innenseite und an Fingerkuppen), für sicheren Halt, ölbeständig, waschbar bei 30 °C. Passform Slim Fit.			

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL   Zertifiziert nach EN 388</b>			
	9	599 65 03-09	41,99
	10	599 65 03-10	
	12	599 65 03-12	
Klassischer Arbeitshandschuh mit antibakterieller Microfaser. Verwendung von natürlichem Ziegenleder. Passform Regular Fit.			

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL mit Schnitzschutz   Zertifiziert nach EN ISO 11393 Klasse 1 20 m/s, EN 388</b>			
	8	599 65 12-08	57,99
	9	599 65 12-09	
	10	599 65 12-10	
Schnitzschutzhandschuhe der Premiumklasse. Antibakterielle Microfaser. 100 % natürliches Ziegenleder. Passform Regular Fit.			

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL Light   Zertifiziert nach EN 388</b>			
	8	599 65 11-08	28,99
	9	599 65 11-09	
	10	599 65 11-10	
	12	599 65 11-12	
Ultraleichtes, geschmeidiges Ziegenleder. Handinnenfläche besonders feuchtigkeitsabweisend. Passform Regular Fit.			

	Größe	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>TECHNICAL Grip   Zertifiziert nach EN 388</b>			
	7	529 88 03-07	8,99
	8	529 88 03-08	
	9	529 88 03-09	
	10	529 88 03-10	
	12	529 88 03-12	
Handfläche aus strapazierfähiger Nitrilbeschichtung, elastischer und atmungsaktiver Handrücken, ölbeständig, Touchscreen-Funktion, waschbar 30 °C. Passform Slim Fit.			



**Mips®-Sicherheitssystem**

Das Mips®-System ist so konzipiert, dass es Bewegungen im Helm ermöglicht, um die Übertragung einer Rotationsbewegung auf den Kopf bei bestimmten Aufprallwinkeln zu reduzieren.

Bezeichnung	Forsthelm TECHNICAL Mips orange <sup>1</sup>	Forsthelm TECHNICAL Mips anthrazit <sup>1</sup>
Typ	Schutzhelme	
Preis inkl. MwSt.	€ 199,00	€ 199,00
Artikelnummer	537 64 48-01	537 64 48-03

<sup>1</sup> Verfügbar ab KW 30 / 2025.



Bezeichnung	Forsthelm CLASSIC mit UltraVision Visier	Forsthelm FUNCTIONAL Signalfarbe	Forsthelm TECHNICAL	Forsthelm ARBORIST SPIRE VENT	Helmlampe HL1200
Typ	Schutzhelme und Zubehör				
Preis inkl. MwSt.	€ 59,99	€ 89,99	€ 159,00	€ 154,00	€ 249,00
Artikelnummer	580 75 43-01	576 41 24-01	585 05 84-01	597 68 18-01	536 61 93-01



Bezeichnung	Netzvisier	Visier clear	Visier getönt	Visier verspiegelt	Adapter zum Anbringen der Visiere	Adapter zum Anbringen vom Gehörschutz
Typ	Zubehör für Forsthelm ARBORIST SPIRE VENT					
Preis inkl. MwSt.	€ 124,00	€ 67,99	€ 69,99	€ 79,99	€ 5,72	€ 5,75
Artikelnummer	536 91 23-01	598 86 23-01	598 86 23-02	598 86 23-03	599 38 90-01	599 29 72-01
Beschreibung					Für Ersatzbestellung: im Lieferumfang bei Forsthelm ARBORIST SPIRE VENT enthalten	Optional zu bestellen





NEU



NEU



Bezeichnung	UltraVision Visier für Forsthelm CLASSIC und Forsthelm FUNCTIONAL	Free View Visier V350 für Forsthelm TECHNICAL Mips <sup>1</sup>	Free View Visier V360 für Forsthelm TECHNICAL Mips <sup>1</sup>	Free View Visier V300 für Forsthelm TECHNICAL	Free View Visier V310 für Forsthelm TECHNICAL
Typ	Visiere				
Preis inkl. MwSt.	€ 31,99	€ 44,99	€ 59,99	€ 34,99	€ 49,99
Artikelnummer	574 61 35-01	537 64 50-01	537 64 65-01	586 40 96-01	597 68 17-01
Beschreibung		Standardvisier, Lichtreduktion 20%	optionales Visier, engmaschiger, Lichtreduktion ca. 30%	Standardvisier, Lichtreduktion 20%	optionales Visier, engmaschiger, Lichtreduktion ca. 30%

<sup>1</sup> Verfügbar ab Q3 / 2025

Bezeichnung	X-SYNC Gehörschutzbügel	X-SYNC Gehörschutzkapsel	X-COM ACTIVE Gehörschutzbügel	X-COM ACTIVE Gehörschutzkapsel
Typ	Gehörschutz			
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 399,00	€ 649,00	€ 649,00
Artikelnummer	536 91 36-01	536 91 39-01	536 91 31-01	536 91 32-01



Bezeichnung	Gehörschutz für Forsthelme CLASSIC und FUNCTIONAL	Gehörschutz für Forsthelme TECHNICAL und ARBORIST
Typ	Gehörschutz	
Preis inkl. MwSt.	€ 41,99	€ 27,50
Artikelnummer	505 66 53-25	587 44 24-01



Bezeichnung	Hygiene-Kit für Forsthelme CLASSIC und TECHNICAL	Hygiene-Kit für Gehörschutz FM Radio (alte Version)	Hygiene-Kit für Gehörschutz FM Radio (neue Version)	Hygiene-Kit für Gehörschutz X-COM-R	Mikrofon Boom-Funktion für X-COM-R	Mikrofon Boom-Funktion für X-COM ACTIVE & X-COM SYNC	Hygiene-Kit für Gehörschutz X-COM-ACTIVE & X-SYNC
Typ	Gehörschutz Zubehör						
Preis inkl. MwSt.	€ 9,99	€ 13,99	€ 16,99	€ 18,99	€ 89,99	€ 74,92	€ 30,18
Artikelnummer	505 66 53-26	505 66 53-91	578 40 23-01	596 48 94-01	596 48 95-01	536 91 59-01	536 91 58-01



<b>Bezeichnung</b>	<b>Nackenschutz für Forsthelm TECHNICAL</b>	<b>Nackenschutz für Forsthelm FUNCTIONAL</b>	<b>Nackenschutz für Forsthelm FUNCTIONAL Winter</b>	<b>Sonnenblende für Forsthelm CLASSIC und FUNCTIONAL Winter</b>	<b>Sonnenblende für Forsthelm TECHNICAL</b>
<b>Typ</b>	Nacken- und Sonnenschutz				
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 24,99	€ 9,99	€ 19,99	€ 5,99	€ 9,99
<b>Artikelnummer</b>	581 75 43-01	505 66 53-06	504 98 17-04	578 17 98-01	581 50 82-01



<b>Bezeichnung</b>	<b>Visier Gardener, beschlagsfrei</b>	<b>Visier Gardener, Plexiglas</b>	<b>Visier Gardener, Netz</b>	<b>Visier Gardener, Nylon</b>
<b>Typ</b>	Visiere			
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 23,99	€ 12,99	€ 18,99	€ 18,99
<b>Artikelnummer</b>	505 66 53-63	505 66 53-43	599 67 50-01	599 67 51-01



<b>Bezeichnung</b>	<b>Gehörschutz Gardener (10 Stück)</b>	<b>Hygiene Kit</b>	<b>Gehörschutz Standard</b>	<b>Gehörschutz Gardener mit Plexiglasvisier</b>	<b>Gehörschutz mit Plexiglasvisier</b>	<b>Gehörschutz mit Netzvisier</b>
<b>Typ</b>	Gehörschutz					
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 229,00	€ 13,99	€ 37,99	€ 37,99	€ 57,99	€ 59,99
<b>Artikelnummer</b>	505 69 90-12	597 79 52-01	505 66 53-04	505 66 53-60	505 66 53-48	598 75 01-01



<b>Bezeichnung</b>	<b>Yellow X EN 166 ANSI Z87+</b>	<b>Clear X EN 166 ANSI Z87+</b>	<b>Sun X EN 166 ANSI Z87+</b>
<b>Typ</b>	Schutzbrillen		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99
<b>Artikelnummer</b>	544 96 37-02	544 96 37-01	544 96 37-03

X-Varianten: Das Gestell kann in der Länge angepasst werden.



<b>Bezeichnung</b>	<b>Clear EN 166 ANSI Z87+</b>	<b>Sun EN 166 ANSI Z87+</b>	<b>Goggles EN 166 ANSI Z87+</b>
<b>Typ</b>	Schutzbrillen		
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 16,99	€ 19,99	€ 31,99
<b>Artikelnummer</b>	544 96 38-01	544 96 38-02	544 96 39-01



## HUSQVARNA FORSTGÜRTEL UND ZUBEHÖR

# Ihr mobiler Werkzeugkasten



Bezeichnung	Forstgürtel Flexi Kombi-Kit	Forstgürtel Flexi Keile-Kit	Forstgürtel Flexi Transport-Kit	Hüftgurt für Flexi	Schultergurt für Flexi
Typ	Forstgürtel und Zubehör				
Preis inkl. MwSt.	€ 269,00	€ 269,00	€ 249,00	€ 99,99	€ 49,99
Artikelnummer	593 83 72-01	593 83 72-02	593 83 72-03	593 83 74-01	593 83 76-01



Bezeichnung	Kombi-Halter	Halfter für Maßband	Halfter mit Keiltasche	Kombihalfter für Feilenzubehör	Keiltasche	Erste-Hilfe-Tasche
Typ	Forstgürtel-Zubehör					
Preis inkl. MwSt.	€ 34,99	€ 11,99	€ 37,99	€ 34,99	€ 39,99	€ 44,99
Artikelnummer	593 83 83-01	593 83 91-01	593 83 83-02	593 83 94-01	593 83 88-01	593 83 92-01



Bezeichnung	Transporttasche	Sprühdosenhalter	Universalhaken	Werkzeughalter	Befestigungsseil	Kreidestift mit Halter	Ersatz-Kreidestifte Vorratssack 12 Stück
Typ	Forstgürtel-Zubehör						
Preis inkl. MwSt.	€ 12,99	€ 14,99	€ 14,99	€ 14,99	€ 24,99	€ 49,99	€ 18,99
Artikelnummer	596 25 29-01	593 83 95-01	593 83 96-01	593 83 97-01	535 28 81-01	593 83 98-01	593 97 55-01





Bezeichnung	Klappbare Baumpflegesäge	Klappbare Baumpflegesäge	Klappbare Baumpflegesäge	Gerade Baumpflegesäge mit Halter	Gerade Baumpflegesäge mit Halter	Gerade Baumpflegesäge	Gerade Baumpflegesäge	Gebogene Baumpflegesäge
Typ	Baumpflegesäge							
Preis inkl. MwSt.	€ 24,99	€ 34,99	€ 44,99	€ 47,99	€ 51,99	€ 44,99	€ 49,99	€ 52,99
Spezifikationen	135 mm	180 mm	220 mm	240 mm	300 mm	200 mm	300 mm	300 mm
Artikelnummer	546 34 22-01	510 19 21-01	510 19 21-02	510 19 21-03	510 19 21-04	967 23 64-01	967 23 65-01	967 23 66-01



Bezeichnung	Teleskopschaft 2,5-5 m	Astsäge mit Stoßmesser	Holzägebock klappbar	Gartenschere HS22	Gartenschere Alu HS24	Premium Astschere HL42
Typ	Sägezubehör			Gartenscheren		
Preis inkl. MwSt.	€ 139,00	€ 84,99	€ 64,99	€ 39,99	€ 69,99	€ 99,99
Artikelnummer	502 42 73-01	505 69 45-66	546 02 73-01	546 34 16-01	546 34 15-01	546 34 21-01



Bezeichnung	Werkzeuggürtel	Halter für Gartenscheren	Halter für Baumpflegesägen	Halter für Aspire Astsäge <sup>1</sup>
Typ	Werkzeuggürtel und Halter			
Preis inkl. MwSt.	€ 39,99	€ 29,99	€ 29,99	€ 29,99
Artikelnummer	547 04 81-01	547 04 83-01	547 04 85-01	547 04 86-01

<sup>1</sup> Verfügbar ab Q2/2025.



Bezeichnung	Akku Transportbox für Motorsägen	Akku Transportbox ohne Inhalt	Akku Fach	Schultergurt	Ölkanne 1,2 Liter
Typ	Transportzubehör		Zubehör für Akku Transportbox		
Preis inkl. MwSt.	€ 64,99	€ 39,99	€ 16,99	€ 16,99	€ 19,99
Artikelnummer	547 29 11-02	547 29 11-01	547 29 40-01	547 29 38-01	547 29 39-01
Beschreibung	Inkl. Schultergurt, Ölkanne und Akkufach für Akkus, Zubehör, oder Ersatzteile.		Inkl. Deckel. Bietet Platz für verschiedene Werkzeuge, kleinere Ersatzteile, oder dem Wechsel Akku.	Gepolstert und in der Länge verstellbar.	Inkl. Ölauslauf um das Verschütten zu vermeiden.



Bezeichnung	Motorsägenbox	Transportschale für Kettensägen	Kettensägentasche
Typ	Transportzubehör		
Preis inkl. MwSt.	€ 79,99	€ 14,99	€ 19,99
Spezifikationen		bis 55 ccm	ab 55 ccm
Artikelnummer	531 30 08-72	536 94 48-01	536 94 48-02
			597 41 83-01





Bezeichnung	Verbandsmaterial	Kombihalter Polyethylen	Kombihalter mit Keiltasche	Werkzeugtasche	Maßbandhalter	Werkzeuggürtel komplett
Typ	Zubehör für ehemaligen Werkzeuggürtel Profi					
Preis inkl. MwSt.	€ 18,99	€ 18,99	€ 37,99	€ 32,99	€ 9,99	€ 219,00
Artikelnummer	504 09 53-01	505 69 16-06	579 21 71-01	505 69 05-10	505 69 75-00	505 69 90-15
Beschreibung	Erste-Hilfe Packung	Für Haken und Zangen. Befestigung für Maßband. Aus Polyethylen.		Mit großem Fach für Verbandszeug, Ersatzkette und Vergaserschlüssel. Halter für Feile, Feillehre und Kombischlüssel.	Aus Polyethylen. Zum Befestigen des Maßbandes.	Bestehend aus Werkzeuggürtel, zwei Haltern für Handpackzange und Werkzeugtasche sowie Maßband.



Bezeichnung	Forstmaßband mit Holzhaken 15 m	Forstmaßband 15 m	Forstmaßband 20 m	Halter für Messkluppe	Messkluppe 36 cm	Messkluppe 46 cm
Typ	Forstwerkzeuge					
Preis inkl. MwSt.	€ 79,99	€ 79,99	€ 84,99	€ 18,99	€ 37,99	€ 41,99
Spezifikationen	Ersatzband kpl. 15 m 505 69 73-01	Ersatzband kpl. 15 m 505 69 73-01	Ersatzband kpl. 20 m 505 69 71-05			
Artikelnummer	586 99 75-03	586 99 75-01	586 99 75-02	505 69 32-04	505 69 47-30	505 69 47-46
Beschreibung	Einfach zu benutzen, ideal zum Messen von Stämmen und Stammstücken. Markierung auf beiden Seiten.			Aus Leder.	Mit Hubraumtabelle, Zentimetermaß auf 2 Seiten.	



Bezeichnung	Schlagheber	Fällheber mit Wendehaken	Fällheber mit Wendehaken	Hebe-/Wendehaken	Handpackzange 20 cm	Handpackzange 30 cm	Wenderiemchen
Typ	Forstwerkzeuge						
Preis inkl. MwSt.	€ 84,99	€ 89,99	€ 129,00	€ 32,99	€ 41,99	€ 59,99	€ 37,99
Artikelnummer	574 38 71-01	586 89 69-01	574 38 72-01	574 38 74-01	574 38 75-01	574 38 76-01	505 69 80-20
Beschreibung	Sehr robust, minimiert die Handvibration beim Arbeiten mit einem Keil. 47 cm	80 cm	130 cm	Verlängerter Haken zum Heben, Ziehen und Drehen von Baumstämmen. Mit Messbereich.	Neue, verbesserte Handpackzange. Ergonomischer Griff für mehr Komfort und besseres Greifen. 20 cm Griffweite.	Aus hochwertigem Stahl. Ergonomischer Griff für mehr Komfort und besseres Greifen. 30 cm Griffweite.	Zum Freilegen verkanteter Stämme. Wird zusammen mit Hebehaken verwendet.



Bezeichnung	Ratschen-Zurrgurt einteilig <sup>1</sup>	Ratschen-Zurrgurt zweiteilig <sup>1</sup>	Klemmschlossgurt einteilig <sup>1</sup>	Spanngurt 25 mm, 500 kg	Spanngurt <sup>2</sup> 25 mm, 1000 kg	Spanngurt 50 mm, 3000 kg	Spanngurt 50mm, 5000 kg
Typ	Spanngurte						
Preis inkl. MwSt.	€ 9,99	€ 16,99	€ 5,99	€ 8,99	€ 8,99	€ 19,99	€ 24,99
Spezifikationen	zertifiziert nach EN 12195-2						
Artikelnummer	529 67 35-01	529 67 36-01	529 67 37-01	546 24 61-01	546 24 75-01	546 24 75-02	546 24 75-03
Abmessungen (m)	3	0,5 + 4,5	3	2,5	2,5	4,5	8

<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht. <sup>2</sup> Verfügbar ab Q3/2025.



Bezeichnung	Trekking- und Freizeitbeil	Hobbyaxt	Zimmermannsaxt	kleine Spaltaxt	Waldaxt	Spaltaxt	Spalthammer
Typ	Forstwerkzeuge						
Preis inkl. MwSt.	€ 61,99	€ 67,99	€ 89,99	€ 79,99	€ 79,99	€ 104,00	€ 99,99
Spezifikationen	25 cm	37,5 cm	50 cm	50 cm	65 cm	75 cm	80 cm
Artikelnummer	599 67 35-01	576 92 64-01	576 92 65-01	576 92 68-01	576 92 62-01	576 92 67-01	531 31 17-01
<b>Zubehör</b>							
Ersatzstiel	-	576 92 63-02	576 92 68-02		576 92 62-02	576 92 67-02	576 92 66-02
Preis inkl. MwSt.	-	€ 34,71	€ 38,65		€ 55,68	€ 47,81	€ 41,18



Bezeichnung	Hobbyaxt	Universalaxt	Spaltaxt	Spaltaxt
Typ	Forstwerkzeuge			
Preis inkl. MwSt.	€ 47,99	€ 74,99	€ 59,99	€ 99,99
Spezifikationen	36 cm	70 cm	35 cm	80 cm
Artikelnummer	597 62 77-01	597 62 90-01	599 67 31-01	597 62 94-01



Bezeichnung	Sappie	Sappie	Universalbeil H900	Universalaxt A1400	Universalaxt A2400	Spaltaxt S1600	Spaltaxt S2800
Typ	Forstwerkzeuge						
Preis inkl. MwSt.	€ 49,99	€ 57,99	€ 59,99	€ 84,99	€ 114,00	€ 89,99	€ 114,00
Spezifikationen	38 cm	80 cm	34 cm	60 cm	70 cm	60 cm	70 cm
Artikelnummer	579 69 28-01	579 69 28-02	580 76 10-01	580 76 11-01	580 76 12-01	580 76 13-01	580 76 14-01
<b>Zubehör</b>							
Ersatzstiel	531 06 43-04	531 06 43-05					
Preis inkl. MwSt.	€ 10,89	€ 16,66					



Bezeichnung	Schleifstein	Räumaxt	Halter für Trittfällheber
Typ	Forstwerkzeuge		
Preis inkl. MwSt.	€ 34,99	€ 64,99	€ 13,99
Artikelnummer	599 67 46-01	579 00 06-01	505 69 32-92



Bezeichnung	Kombikanister	Benzinkanister mit flex. Ausgießer	Kombikanister	Benzinkanister orange	Benzinkanister	Ölkanne ohne Tülle
Typ	Kanister und Zubehör					
Preis inkl. MwSt.	€ 57,99	€ 9,99	€ 64,99	€ 47,99	€ 69,99	34,87
Artikelnummer	505 69 80-00	537 63 91-01	580 75 42-01	505 69 80-01	580 75 45-01	505 69 80-09
Beschreibung	6 Liter + 2,5 Liter, orange	5 Liter, schwarz	5 Liter + 2,5 Liter	6 Liter, orange	15 Liter, orange	2,5 Liter, orange



Bezeichnung	Kraftstofftülle, grau	Öltülle, Winter	Öltülle, grau	Verschlusskappe	Kraftstofftülle, grau	Verschlusskappe
Typ	Zubehör für Kombikanister 580 75 42-01			Zubehör für Benzinkanister 580 75 45-01		
Preis inkl. MwSt.	€ 24,99	€ 13,99	€ 24,99	€ 6,25	€ 25,99	€ 6,25
Artikelnummer	586 11 04-01	586 11 07-01	586 11 05-01	587 61 65-01	586 11 06-01	587 61 66-01



Bezeichnung	Kraftstofftülle Füllautomat	Kraftstofftülle flexibel	Öltülle	Deckel mit Lasche	Ersatzdichtung	Adapter für Kanister Umweltpaket
Typ	Zubehör für Kanister					
Preis inkl. MwSt.	€ 11,45	€ 19,78	€ 10,41	€ 6,76	€ 3,95	€ 9,99
Artikelnummer	505 69 80-02	505 69 80-41	505 69 80-03	505 69 80-11	505 69 80-05	505 69 80-19




Bezeichnung	Markierungsband orange	Markierungsband rot	Markierungsband blau	Markierungsband gelb
Typ	Markierungsbänder 20 mm breit, 75 m lang			
Preis inkl. MwSt.	€ 4,99	€ 4,99	€ 4,99	€ 4,99
Artikelnummer	574 28 77-00	574 28 77-01	574 28 77-02	574 28 77-03



Bezeichnung	Fällkeil Arborist	Fällkeil Kunststoff	Fällkeil Kunststoff	Fällkeil Kunststoff	Fällkeil Aluminium	Fällkeil Aluminium	Spaltkeil
Typ	Forstwerkzeuge						
Preis inkl. MwSt.	€ 11,99	€ 13,99	€ 16,99	€ 19,99	€ 29,99	€ 39,99	€ 47,99
Artikelnummer	598 03 57-01	598 03 58-01	598 03 58-02	598 03 58-03	586 88 59-01	586 88 59-02	577 25 92-01
Beschreibung	Kunststoff 10 cm	14 cm	20 cm	24 cm	22 cm, 555 g	27,5 cm, 1.000 g	



Bezeichnung	Lagerschiene	Aspire® Aufbewahrungshaken	Zubehörregal	Aufbewahrungshaken	Aufbewahrungsregal für Kettensägen	Aufbewahrungshaken für Trimmer und Freischneider
Typ	Lagerlösungen					
Preis inkl. MwSt.	€ 39,99	€ 27,99	€ 19,99	€ 12,99	€ 99,99	€ 14,99
Artikelnummer	536 65 57-01	536 65 59-01	536 65 60-01	547 18 75-01	547 18 76-01	547 18 74-01
Beschreibung	passend für diverse Geräte	passend für diverse Aspire® Geräte	passend für Akku, Ladege- rät und weiteres Zubehör	passend für diverse Geräte und Zubehör	passend für alle Kettensä- gen und weiteres Zubehör	passend für alle Trimmer und Freischneider



Bezeichnung	Micro Systainer <sup>1</sup>	Systainer Größe 1 <sup>1</sup>
Typ	Systainer für sichere Aufbewahrung und Transport von Wechselakkus und Ladegerät auf Seite 24	
Preis inkl. MwSt.	€ 5,99	€ 64,99
Artikelnummer	529 41 83-01	586 45 31-01
Maße H x B x T	0,5x6,5x3,1 cm	10,5x39,6x29,6 cm

**Systainer für Wechselakkus und Ladegeräte siehe Seite 24**

<sup>1</sup>Solange der Vorrat reicht.





**Services by Husqvarna**



Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.husqvarna.com/de/services/](http://www.husqvarna.com/de/services/)

<p><b>Husqvarna Service Plus/                  Husqvarna Service Plus for                  Professionals</b></p> <p>SERVICE-VERTRAG                  inkl. Reparaturen und Wartung</p> <p>MONATLICHE ZAHLUNGSWEISE</p>	<p><b>Husqvarna Lease Plus/                  Husqvarna Lease Plus for                  Professionals</b></p> <p>LEASING-ANGEBOT                  Gerät inkl. Wartung, Reparaturen und                  Serviceleistungen wie                  z. B. Installation beim Automower®</p> <p><b>Versicherung gegen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuer</li> <li>• Diebstahl</li> <li>• Explosion</li> <li>• Blitzeinschlag</li> <li>• Vandalismus</li> <li>• Überschwemmungen</li> </ul> <p>MONATLICHE ZAHLUNGSWEISE</p>
<p><b>Eigentümer des Gerätes:                  ENDKUNDE</b></p>	<p><b>Eigentümer des Gerätes:                  HUSQVARNA</b></p>

## Husqvarna Service Plus/ Husqvarna Service Plus for Professionals

**Husqvarna Service Plus** für private Endkunden oder **Husqvarna Service Plus for Professionals** für gewerbliche Endkunden und Vereine beinhaltet einen Servicevertrag inkl. Reparaturen<sup>1</sup> und Wartung.


Tauchen Sie ein in die Welt des Komforts. **Husqvarna Service Plus** ist unser Service-Paket für Benutzer von Husqvarna Geräten, die sich mehr Komfort und einen jederzeit störungsfreien Betrieb wünschen. Wir kümmern uns um die Wartung und Reparaturen für volle drei bis fünf Jahre zu einem festen Monatsbetrag. Ein Service, der so einfach und effizient ist, wie Ihr Mähroboter.

Bei Automower® ist zusätzlich 1 VE ORIGINAL Klingen pro Jahr enthalten.<sup>1</sup>

### Voraussetzung:

- Buchung von Husqvarna Service Plus/Husqvarna Service Plus for Professionals beim Neukauf bzw. innerhalb der ersten 30 Tage ab Kaufdatum.
- Fachgerechte Installation (Automower®) durch einen autorisierten Husqvarna Fachhändler mit ORIGINAL Teilen (nicht im Servicevertrag enthalten)
- Jährlicher Service gemäß Wartungsplan bzw. Servicecheckliste durch einen autorisierten Husqvarna Fachhändler mit Verwendung von ORIGINAL Teilen (im Servicevertrag enthalten)

<sup>1</sup> Es sei denn, das Gerät wird durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung, Zweckentfremdung oder falsche Bedienung beschädigt.



## Husqvarna Lease Plus/ Husqvarna Lease Plus for Professionals

**Husqvarna Lease Plus** für private Endkunden oder **Husqvarna Lease Plus for Professionals** für gewerbliche Endkunden und Vereine.

**Husqvarna Lease Plus/Husqvarna Lease Plus for Professionals ist unser All-Inclusive Paket** für alle Husqvarna Kunden, die statt das Gerät zu kaufen, die Nutzung inklusive Serviceleistungen in monatlichen Raten zahlen wollen.

Beim Automower® sind Installation, Nutzung und Service in einer festen monatlichen Rate enthalten. Laufzeit 36 oder 60 Monate.<sup>1</sup>

Wintereinlagerung können wir aktuell nicht anbieten, auch nicht optional.

<sup>1</sup> Es sei denn, das Gerät wird durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung, Zweckentfremdung oder falsche Bedienung beschädigt.



# Wartungs-Kits

RASENMÄHER | GARTENTRAKTOREN | RIDER | P500 SERIE



**Kits erhältlich für folgende Motoren:**

Husqvarna | Briggs & Stratton | Kawasaki | Kohler | Kubota

## Erhöhen Sie die Lebensdauer der Geräte. Verwenden Sie stets Wartungs-Kits.













- Die neuen Wartungs-Kits von Husqvarna beinhalten alles was Sie für einen professionellen Service benötigen.
- Original Teile Packung mit Husqvarna Logo.
- Alle notwendigen Wartungsteile aus einer Hand und in einem Kit.
- Zeitersparnis durch das Entfallen der Identifikation von den einzelnen Wartungsteilen.
- OEM-Original Motorenfilter.
- Kommunizieren Sie schnell und einfach die Vorteile einer regelmäßigen Wartung.
- Nutzen Sie die Einkaufsvorteile im Vergleich zur Einzelbestellung der Teile und profitieren Sie von den Zusatzgeschäften.



Gleichen Sie zur eindeutigen Identifikation des benötigten Kit stets die Motordaten ab.





MOTOREN		GERÄTEMODELLE		WARTUNGS-KITS						
Typ	Artikelnummer	Passend für	Artikelnummer	Kit Bestellnummer	Motorenöl	Zündkerze	Luftfilter	Vorluftfilter	Kraftstofffilter	Motorenölfilter
<b>HUSQVARNA MOTOREN</b>										
<b>NEU</b> HV 764E	546 66 15-01	keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt		<b>NEU</b> 599 96 58-01	577 41 97-04 1L SAE 10W/40 577 41 97-02 1.4L SAE 10W/40	536 38 29-12 HQT-12	598 58 19-01		598 58 18-01	591 16 59-01
<b>NEU</b> HV 764AE	546 65 22-01	TS 220T	970 72 83-01							
<b>NEU</b> HV 708 AE	546 65 20-01	TC 220T	970 72 78-01		577 41 97-04 (x2) 1L 10W/40	590 84 42-01 (x2) HQT-7	531 14 71-10		598 58 18-01	591 16 59-01
<b>NEU</b> HV 635AE	548 22 26-01	TS 218T	970 72 85-01							
<b>NEU</b> HV 635E	536 69 74-01	TC 220TD	970 72 79-01	<b>NEU</b> 546 30 23-01	577 41 97-04 (x2) 1L 10W/40	590 84 42-01 HQT-7	599 34 90-81		591 16 58-01	591 16 59-01
<b>NEU</b> HV 586 AE	536 69 74-02	RC 320Ts AWD	970 62 12-01							
<b>NEU</b> HV 586 AE	536 69 74-02	RC 318T	970 62 11-01		577 41 97-02 1.4L 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	590 97 31-01		591 16 58-01	591 16 59-01
<b>NEU</b> HV 635E	546 66 13-01	TS 217T	970 72 81-01							
<b>NEU</b> HV 586 AE	531 26 22-01	keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt			577 41 97-02 1.4L 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	599 34 90-40		591 16 58-01	591 16 59-01
<b>NEU</b> HV 586 AE	531 26 22-02	R214T	970 54 22-01							
<b>NEU</b> HS 546AE	534 12 61-01	R214TC	970 54 23-01		577 41 97-02 1.4L 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	599 34 90-40		591 16 58-01	591 16 59-01
<b>NEU</b> HS 452	598 69 40-01	R214TC Comfort edition	970 56 91-01							
<b>NEU</b> HS 452AE	531 26 21-01	R216T AWD	970 54 24-01		577 41 97-02 1.4L 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	599 34 90-40		591 16 58-01	591 16 59-01
<b>NEU</b> HS 452AE	531 26 21-02	TS 215T	970 72 80-01							
<b>NEU</b> HS 413 AE	529 66 60-02 Motorwelle lang	TC 215T	970 72 77-01		577 41 97-02 1.4L 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	599 34 90-40		591 16 58-01	591 16 59-01
<b>NEU</b> HS 413 AE	529 66 60-03 Motorwelle lang	R 320X AWD	970 54 26-01							
<b>NEU</b> HS 413 AE	529 66 60-01 Motorwelle kurz	R 318X	970 54 25-01		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 413 AE	529 66 60-04 Motorwelle lang	TS 138L	960 41 04-31							
<b>NEU</b> HS 166AP	536 65 04-01	TC 138L	960 51 01-89		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 166AP	536 65 03-02	TS 138	960 51 02-00							
<b>NEU</b> HS 166AP	536 65 02-01	TS 138	960 41 04-54		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 166AP	536 65 03-01	TS 142L	960 41 04-53							
<b>NEU</b> HS 166A	599 91 23-01	TS 114	970 62 25-01		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 166A	599 91 25-01	TC 114	970 62 23-01							
<b>NEU</b> HS 166A	531 45 09-01	keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt			577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 166A	599 91 25-02	LC 551VQ	970 60 94-01							
<b>NEU</b> HS 166AE	531 45 10-01	KLIPPO LB 442Q	970 60 85-01		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 139A	531 45 06-01	KLIPPO LB 448Q	970 60 87-01							
<b>NEU</b> HS 139AE	531 45 08-01	KLIPPO LB 448SQ	970 60 88-01		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 139AE	531 45 08-01	KLIPPO LB 453SQ	970 60 89-01							
<b>NEU</b> HS 139A	599 91 22-01	KLIPPO LB 548SQe	970 60 90-01		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 139A	531 45 07-01	KLIPPO LB 553SQe	970 60 91-01							
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-01	keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt			577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LC 151	970 48 83-01							
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LC 151S	970 48 84-01		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LB 256S	970 48 85-01							
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LB 251S	970 48 80-01		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LC 353V	970 54 15-01							
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	keine HUSQVARNA Modelle für den deutschen Markt			577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LC 347 VE	970 54 14-01							
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LC 353 VE	970 54 17-01		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LB 146	970 54 09-01							
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LB 246E	970 54 10-01		577 41 92-01	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48	531 14 77-07	599 34 85-65	
<b>NEU</b> HS 123A	529 34 72-02	LC 347V	970 54 13-01							





# Wartungs-Kits für Geräte mit Zweitaktmotoren

KITS FÜR KETTENSÄGEN, MOTORSENSEN, FREISCHNEIDER, TRIMMER, HECKENSCHEREN UND LAUBBLÄSER



## Husqvarna Wartungs-Kits für Geräte mit Zweitaktmotoren


- Das ideale Angebot für Ihre Kunden, welche Ihr Gerät regelmäßig mit den wichtigsten empfohlenen ORIGINAL Wartungsteile warten wollen.
- Einfache Bestellung mit separater Artikelnummer
- Attraktiver Preisvorteil im Vergleich einer Einzelbestellung der Wartungsteile.
- attraktive und praktische Verpackung, ideal zur verkaufsunterstützenden Präsentation im Shop-System
- Optimale Ergänzung zum Ersatzteilgeschäft mit zusätzlichen Margen.
- Zertifizierte und geprüfte ORIGINAL Ersatzteile um einen sichere, zuverlässige und störungsfreien Einsatz des Gerätes zu gewährleisten.



## Inhalte und Verwendung der Husqvarna Wartungs-Kits

Produktkategorie	passend für	KIT Referenznummer und Bestellnummer	Zündkerze	Luftfilter	Kraftstofffilter
	120MkII / 120eMkII 230 235/ 235E 236 / 236E 240/ 240E"	<b>7</b> 597 91 97-01	577 48 40-01 (HQT-1) 	545 06 18-01 	577 16 72-01 
	135 / 135E 140 / 140E 435 / 435E / 435II / 435EII 440E / 440II/ 440EII	<b>19</b> 597 91 97-07	577 48 40-01 (HQT-1) 	599 72 94-01 	503 44 32-03 
	362 365 / 365H / 365 X-TORQ 372XP / 372XP (G) X-TORQ	<b>10</b> 597 91 97-11	577 48 40-01 (HQT-1) 	575 26 91-01 	503 44 32-03 
	445 / 445E / 445II / 445EII 450 / 450E / 450II / 450EII	<b>6</b> 597 91 97-05	577 48 40-01 (HQT-1) 	544 08 08-01 	503 44 32-03 
	555 from s/n 20202700001, 560XP (G) from s/n 20203200001, 545 (G) MkII, 550XP (G) mark II, 562XP (G) ab Seriennummer 20202600073 KW 26/2020	<b>1</b> 597 91 97-28	590 84 38-01 (HQT-3) 	590 45 88-02 	503 44 32-03 
	555 ab Seriennummer 20202699999 KW 26/2020, 556, 560XP (G) ab Seriennummer 20203199999 KW 31/2020	<b>20</b> 597 91 97-10	590 84 38-01 (HQT-3) 	505 12 63-07 	503 44 32-03 
	572XP (G)	<b>16</b> 597 91 97-30	577 48 40-01 (HQT-1) 	596 76 23-01 	503 44 32-03 
	585, 592XP (G)	<b>15</b> 597 91 97-29	590843801 (HQT-3) 	593 25 88-01 	503 44 32-03 
	125B / 125BX / 125BVX	<b>17</b> 546 07 17-12	590 71 01-01 (HQT-2) 	597 79 79-01 	530 09 56-46 
525BX	<b>13</b> 546 07 17-10	590 71 01-01 (HQT-2) 	585 60 50-01 	503 44 32-01 	





**Ganzjahrespreise <sup>1</sup>**


	Gebindegröße (Liter)	Art.-Nr.	Verpackungseinheit	VE bei Palettenabnahme	Preis € inkl. MwSt.
<b>Kettenhaftöl Mineralisch</b>					
	1	579 39 60-01	12	480	7,99
	5	579 39 61-01	4	128	25,99
	20	579 39 62-01	1	30	94,99
	200	579 39 63-01	1	2	929,00
<b>Bio X-Guard biologisch - harzfrei</b>					
	50 ml	537 65 76-01	12	500	3,99
	250 ml	537 65 76-02	16	1734	5,99
	1	596 45 73-01	12	480	9,99
	5	596 45 73-02	3	114	34,99
	10	596 45 73-03	1	32	64,99
	20	596 45 73-04	1	24	124,00
	200	596 45 73-05	1	2	1.199,00
<b>Active Clean</b>					
	0,5	597 25 57-01	12	-	16,99
<b>2-Taktöl HP</b>					
	0,1	587 80 85-01	50	2.450	3,99
	1 l Dosierfl.	587 80 85-11	12	480	16,99
	1 l Standardfl.	587 80 85-10	12	288	16,99
	4	587 80 85-20	4	144	49,99
	20	587 80 85-30	1	24	229,00
<b>2-Taktöl LS+</b>					
	0,1	578 18 03-02	50	1.500	3,99
	1 l Dosierfl.	578 03 70-02	12	480	18,99
	4	578 03 71-02	4	70	59,99
	10	578 18 00-02	1	48	144,00
<b>2-Taktöl XP®</b>					
	0,1	578 18 03-03	25	2.625	4,99
	1 l Dosierflasche	547 92 98-02	12	288	26,99
	4	547 92 98-03	3	96	89,99
	10	547 92 98-04	1	48	209,00




<sup>1</sup> Bei starken Schwankungen an den Weltmarktpreisen behalten wir uns innerjährliche Anpassungen vor. Die aktuellen Konditionen entnehmen Sie bitte den Preislisten auf dem Händlerportal.



	Gebindegröße (Liter)	Art.-Nr.	Verpackungseinheit	VE bei Palettenabnahme	Preis € inkl. MwSt.
<b>Ganzjahrespreise <sup>1</sup></b>					
<b>Motorenöl SAE 30</b>					
	0,6	577 41 92-01	12	480	7,99
	1,4	577 41 97-01	12	288	14,99
<b>Motoren- und Getriebeöl SAE 10W-40</b>					
	80 ml	531 00 92-71	50	500	4,99
	1	577 41 97-04	12	330	16,99
	1,4	577 41 97-02	12	216	19,99
<b>Motorenöl 5W 30 - speziell für Schneefräsen</b>					
	1	597 68 68-01	12	288	24,99
<b>Getriebeöl 10W-30</b>					
	1	597 68 70-01	1	480	24,99
	4	597 68 70-04	1	144	74,99
	208	597 68 70-20	1	2	3.199,00

<sup>1</sup> Bei starken Schwankungen an den Weltmarktpreisen behalten wir uns innerjährliche Anpassungen vor. Die aktuellen Konditionen entnehmen Sie bitte den Preislisten auf dem Händlerportal.



	Gebindegröße	Art.-Nr.	Einzelpreis € inkl. MwSt.
<b>Pflegespray für Heckenscheren</b>			
	200 ml	544 14 21-01	9,99
	400 ml	538 62 92-01	18,99
<b>Luftfilteröl</b>			
	200 ml	538 62 95-01	14,99
	1 L	531 00 92-48	34,99
<b>Multifunktionalspray</b>			
	400 ml	538 62 94-01	9,99
<b>Diverse Schmierstoffe</b>			
Lagerfett für Heckenschere	400 g	588 81 48-01	34,99 (100g = 8,75)
Winkelgetriebefett Eco	100 g	503 97 64-01	11,99 (100g = 11,99)
Mehrzweckfett	225 g	502 51 27-01	13,99 (100g = 6,21)
Getriebefett	100 g	535 56 00-01	9,99 (100g = 9,99)
<b>Fettspritze für Lagerfett</b>			
	-	595 01 17-01	17,99





## HUSQVARNA GERÄTEBENZIN

# Tanken Sie Power

### Für alle 2-Takt- und 4-Takt-Otto-Motoren

Der besondere Kraftstoff: Alkylatbenzin enthält weder Aromaten noch Benzen, Toluol, Schwefel oder Olefine.

Dadurch werden die Gesundheitsrisiken beim Austreten von Benzindämpfen und Abgasen vermieden und die Umwelt geschont.

Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen auf einem Blick:

- **Deutliche Reduzierung der Gesundheitsbelastung** für den Anwender
- **Aromaten- und Schwefelgehalt** auf technisch mögliches **Minimum** reduziert
- **Saubere Verbrennung**, Husqvarna XP® Power-Kraftstoff ist **vollsynthetisch** und **verbrennt nahezu rückstandsfrei**
- **Lange Lagerfähigkeit** ohne Qualitätsverluste
- **Minimale Beeinflussung der Umwelt**
- **Frei von Blei** und Benzol

### Ein Vergleich in Zahlen

	Benzin 95 Oktan	Husqvarna Power 95 Oktan
Aromaten (Vol. %)	20 – 50	< 0,5
Benzol (Vol. %)	2 – 5	< 0,1
Blei (ppm)	0 – 2	< 1
Olefine (Vol. %)	5 – 10	< 0,5
Schwefel (ppm)	< 1	0

### Husqvarna XP® Power 2-Takt

Ein umweltschonender Sonderkraftstoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % XP® vollsynthetischem und biologisch abbaubarem Öl gemischt ist, für alle Motorsägen, Motorsensen, Heckscheren, Laubbläser und die meisten luftgekühlte Zweitaktmotoren.





### Husqvarna Power 4-Takt

Ein umweltschonender Sonderkraftstoff für Rasenmäher, Rider, Nullwendekreismäher, Gartentraktoren und andere Maschinen mit Viertaktmotoren. Husqvarna Power 4-Takt hält Ventile und Kolben reiner als herkömmliche Kraftstoffe, was dem Motor längere Lebensdauer und höhere Betriebssicherheit verleiht.



**In vielen Bereichen der Land-Forstwirtschaft sowie bei Kommunen und Landkreisen ist Geräte-Alkylatbenzin bereits Pflicht.**



Ganzjahrespreise <sup>1</sup>	Gebindegröße (Liter)	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>XP® Power 2</b>			
 	1	589 22 76-01	6,49
	5	583 95 29-01	27,99
	25	583 95 29-02	139,00
	60	583 95 29-03	329,00
	200	583 95 29-04	1.049,00
<b>Power 4</b>			
 	1	589 22 79-01	5,99
	5	583 95 59-01	26,99
	25	583 95 59-02	129,00
	60	589 22 79-30	299,00
	200	583 95 59-04	1.019,00

<sup>1</sup> Bei starken Schwankungen an den Weltmarktpreisen behalten wir uns innerjährliche Anpassungen vor. Die aktuellen Konditionen entnehmen Sie bitte den Preislisten auf dem Händlerportal.



Bezeichnung	Kraftstofftülle Power 5 l	Kraftstofftülle Power 15 l/25 l
Typ	Zubehör für 5 l Kanister	Zubehör für 15 l und 25 l Kanister
Preis inkl. MwSt.	€ 23,99	€ 25,99
Artikelnummer	582 06 66-01	586 11 06-01





## Top Kaufgründe

### Hochwertige Kleidung für die Freizeit

Die Husqvarna Xplorer Kollektion ist eine hochwertige Kollektion, die Ihren professionellen Look durch Freizeitkleidung ergänzt. Die Kleidungsstücke sind aus sorgfältig ausgewählten Materialien hergestellt und mit gut überlegten Funktionen ausgestattet.



### Zubehör für Outdoor-Aktivitäten

Jede Reise und jede Aufgabe hat ihre eigenen Anforderungen. Das Husqvarna Xplorer Sortiment bietet Zubehör für jedes Abenteuer. Von robusten Rucksäcken bis Thermosflaschen für warme Getränke an einem kühlen Tag. Alle gleichermaßen stilvoll und nützlich.



### Für junge Entdecker

Kinder sind Entdecker und brauchen Kleidung, die die nötige Bewegungsfreiheit für Outdoor-Abenteuer bietet. Die Xplorer Kids Kollektion wird aus denselben funktionalen Materialien gefertigt und verfügt über dieselben Funktionen wie unsere Kollektion für Erwachsene.



### Perfekte Lösungen für die Gartenarbeit

Mit der neuen Xplorer Garden Kollektion sind Sie für jedes Wetter perfekt ausgestattet. Der Werkzeuggürtel sorgt dafür, dass Sie jederzeit alle Gartengeräte zur Hand haben und Sie sofort loslegen können. Ob Zeitersparnis, oder Wohlfühlerlebnis, wir sorgen für alles.







	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Outdoorjacke Damen anthrazit/schwarz</b>			
	XS	536 15 57-42	229,00
	S	536 15 57-46	
	M	536 15 57-50	
	L	536 15 57-54	
	XL	536 15 57-58	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Outdoorjacke Herren anthrazit/schwarz</b>			
	S	536 15 56-46	229,00
	M	536 15 56-50	
	L	536 15 56-54	
	XL	536 15 56-58	
	XXL	536 15 56-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Outdoorhose Damen anthrazit/schwarz</b>			
	XS	536 16 01-42	169,00
	S	536 16 01-46	
	M	536 16 01-50	
	L	536 16 01-54	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Outdoorhose Herren anthrazit/schwarz</b>			
	S	536 15 75-46	169,00
	M	536 15 75-50	
	L	536 15 75-54	
	XL	536 15 75-58	
	XXL	536 15 75-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Microfleece Jacke Damen steingrau</b>			
	XS	593 25 22-42	109,00
	S	593 25 22-46	
	M	593 25 22-50	
	L	593 25 22-54	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Microfleece Jacke Herren anthrazit</b>			
	S	593 25 23-46	109,00
	M	593 25 23-50	
	L	593 25 23-54	
	XL	593 25 23-58	
	XXL	593 25 23-62	



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Hoodie-Kapuzenjacke unisex hellblau</b>			
	XS	531 42 80-42	84,99
	S	531 42 80-46	
	M	531 42 80-50	
	L	531 42 80-54	
	XL	531 42 80-58	
	XXL	531 42 80-62	



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt Camo unisex olivgrün</b>			
	XS	529 90 75-42	22,99
	S	529 90 75-46	
	M	529 90 75-50	
	L	529 90 75-54	
	XL	529 90 75-58	
	XXL	529 90 75-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Long-Sleeve Shirt unisex Camouflage</b>			
	XS	529 90 91-42	31,99
	S	529 90 91-46	
	M	529 90 91-50	
	L	529 90 91-54	
	XL	529 90 91-58	
	XXL	529 90 91-62	

Bezeichnung	<b>Kappe Sägenmotiv<sup>1</sup> orange mit Klettband</b>	<b>Kappe granitgrau<sup>1</sup> mit Lederband</b>	<b>Beanie Sägenmotiv schwarz</b>	<b>Winter Beanie anthrazit Merino-Wolle</b>	<b>Multifunktionsstuch orange</b>
Preis inkl. MwSt.	€ 23,99	€ 23,99	€ 22,99	€ 37,99	€ 6,99
Artikelnummer	593 25 39-01	593 25 40-01	593 25 37-01	593 25 38-01	593 25 76-01

Bezeichnung	<b>Trolley 90 Liter schwarz</b>	<b>Duffel Bag 70 Liter</b>	<b>Rucksack 30 Liter schwarz</b>	<b>Thermo- Speisebehälter 0,6 l mit Löffel</b>	<b>Thermoskanne 0,75 l</b>	<b>Trinkflasche 0,5 l</b>
Preis inkl. MwSt.	€ 159,00	€ 109,00	€ 89,99	€ 29,99	€ 27,99	€ 24,99
Artikelnummer	593 25 81-01	593 25 83-01	593 25 82-01	597 41 78-01	597 41 79-01	597 41 81-01

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Fleecejacke Kids blau</b>			
	86/92	536 11 16-02	49,99
	98/104	536 11 16-04	
	110/116	536 11 16-06	
	122/128	536 11 16-08	
	134/140	536 11 16-10	

	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Beanie Kids<sup>1</sup></b>		
	536 15 99-01	10,99

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Gummistiefel Kids</b>			
	21/22	536 13 04-02	39,99
	24/25	536 13 04-03	
	27/28	536 13 04-05	
	30/31	536 13 04-06	
	33/34	536 13 04-08	

	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Kinderrucksack 14 Liter</b>		
	536 12 83-01	44,99

<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht.




# XPLOLER GARDEN KOLLEKTION

## Für den Garten gerüstet

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Softshelljacke Damen anthrazit/ orange</b>			
<b>NEU</b> 	XS	547 14 32-42	89,99
	S	547 14 32-46	
	M	547 14 32-50	
	L	5547 14 32-54	
	XL	547 14 32-58	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Softshelljacke Herren anthrazit/ orange</b>			
<b>NEU</b> 	S	547 14 34-46	89,99
	M	547 14 34-50	
	L	547 14 34-54	
	XL	547 14 34-58	
	XXL	547 14 34-62	


	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Gartenhose Damen anthrazit/ orange</b>			
<b>NEU</b> 	42	547 14 38-42	79,99
	46	547 14 38-46	
	50	547 14 38-50	
	54	547 14 38-54	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Gartenhose Herren anthrazit/ orange</b>			
<b>NEU</b> 	46	547 14 39-46	79,99
	50	547 14 39-50	
	54	547 14 39-54	
	58	547 14 39-58	
	62	547 14 39-62	
	64	547 14 39-64	



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Fleecejacke Unisex anthrazit</b>			
	XS	547 15 44-42	29,99
	S	547 15 44-46	
	M	547 15 44-50	
	L	547 15 44-54	
	XL	547 15 44-58	
	XXL	547 15 44-62	




	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Hoodie Unisex orange</b>			
	XS	547 15 85-42	49,99
	S	547 15 85-46	
	M	547 15 85-50	
	L	547 15 85-54	
	XL	547 15 85-58	
	XXL	547 15 85-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Hoodie Unisex anthrazit</b>			
	XS	547 15 88-42	49,99
	S	547 15 88-46	
	M	547 15 88-50	
	L	547 15 88-54	
	XL	547 15 88-58	
	XXL	547 15 88-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt Unisex dunkelgrün</b>			
	XS	547 14 18-42	17,99
	S	547 14 18-46	
	M	547 14 18-50	
	L	547 14 18-54	
	XL	547 14 18-58	
	XXL	547 14 18-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt Unisex orange</b>			
	XS	547 14 31-42	17,99
	S	547 14 31-46	
	M	547 14 31-50	
	L	547 14 31-54	
	XL	547 14 31-58	
	XXL	547 14 31-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt Unisex anthrazit</b>			
	XS	547 14 28-42	17,99
	S	547 14 28-46	
	M	547 14 28-50	
	L	547 14 28-54	
	XL	547 14 28-58	
	XXL	547 14 28-62	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Husqvarna Socken</b>			
	37-41	547 15 92-01	4,99
	42-45	547 15 92-02	



Bezeichnung	Cap orange <sup>1</sup>	Cap anthrazit <sup>1</sup>	Cap dunkelgrün <sup>1</sup>	Cap orange mit Netzeinsatz <sup>1</sup>	Cap anthrazit mit Netzeinsatz <sup>1</sup>
Preis inkl. MwSt.	€ 14,99	€ 14,99	€ 14,99	€ 14,99	€ 14,99
Artikelnummer	547 15 55-01	547 15 53-01	547 15 54-01	547 15 57-01	547 15 56-01



Bezeichnung	Winter Beanie Merino orange	Beanie orange	Multifunktionstuch orange
Preis inkl. MwSt.	€ 19,99	€ 6,99	€ 6,99
Artikelnummer	547 15 93-01	547 15 94-01	547 15 95-01



Bezeichnung	Werkzeuggürtel	Halter für Gartenscheren	Halter für Baumpflegesägen	Halter für Aspire® Astsäge <sup>2</sup>	Pop-Up Gartensack 175 Liter <sup>1</sup>
Preis inkl. MwSt.	€ 39,99	€ 29,99	€ 29,99	€ 29,99	€ 39,99
Artikelnummer	547 04 81-01	547 04 83-01	547 04 85-01	547 04 86-01	547 18 77-01

<sup>1</sup> Verfügbar ab Q3/2025.  
<sup>2</sup> Verfügbar ab Q2/2025.



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Feinstrickpullover mit V-Ausschnitt Herren hellgrau aus Merinowolle <sup>1</sup></b>			
	S	598 97 29-01	149,00
	M	598 97 29-02	
	L	598 97 29-03	
	XL	598 97 29-04	
	XXL	598 97 29-05	
	XXXL	598 97 29-06	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Feinstrickpullover mit V-Ausschnitt Damen hellgrau aus Merinowolle <sup>1</sup></b>			
	S	598 97 31-01	149,00
	M	598 97 31-02	
	L	598 97 31-03	
	XL	598 97 31-04	
	XXL	598 97 31-05	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Feinstrickpullover Herren marine <sup>1</sup></b>			
	S	529 60 10-01	84,99
	M	529 60 10-02	
	L	529 60 10-03	
	XL	529 60 10-04	
	XXL	529 60 10-05	
	XXXL	529 60 10-06	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Feinstrick Cardigan Damen marine</b>			
	S	529 60 11-01	84,99
	M	529 60 11-02	
	L	529 60 11-03	
	XL	529 60 11-04	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktions Polo Damen marine <sup>1</sup></b>			
	XS	582 40 66-01	39,99
	S	582 40 66-02	
	M	582 40 66-03	
	L	582 40 66-04	
	XL	582 40 66-05	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktions Polo Herren marine <sup>1</sup></b>			
	S	582 40 67-01	39,99
	M	582 40 67-02	
	L	582 40 67-03	
	XL	582 40 67-04	
	XXL	582 40 67-05	
	XXXL	582 40 67-06	




Bezeichnung	Original Zippo	Husqvarna Gürtel
Preis inkl. MwSt.	€ 47,99	€ 11,99
Artikelnummer	599 95 15-01	537 59 09-01

<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht.

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Daunenjacke Herren marine <sup>1</sup></b>			
	S	582 22 88-01	129,00
	M	582 22 88-02	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Daunenjacke Damen marine <sup>1</sup></b>			
	XS	582 22 86-01	129,00
	S	582 22 86-02	
	M	582 22 86-03	
	L	582 22 86-04	
	XL	582 22 86-05	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Winterjacke Herren marine <sup>1</sup></b>			
	S	582 22 73-01	94,99
	M	582 22 73-02	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Winterjacke Damen marine <sup>1</sup></b>			
	XS	582 22 91-01	94,99
	S	582 22 91-02	
	M	582 22 91-03	
	L	582 22 91-04	
	XL	582 22 91-05	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktionsweste Herren marine <sup>1</sup></b>			
	S	582 36 57-01	79,99
	M	582 36 57-02	
	L	582 36 57-03	
	XL	582 36 57-04	
	XXL	582 36 57-05	
	XXXL	582 36 57-06	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktionsweste Damen marine <sup>1</sup></b>			
	XS	582 36 63-01	79,99
	S	582 36 63-02	
	M	582 36 63-03	
	L	582 36 63-04	
	XL	582 36 63-05	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktionsjacke Herren marine <sup>1</sup></b>			
	S	582 40 73-01	94,99
	M	582 40 73-02	
	XXL	582 40 73-05	
	XXXL	582 40 73-06	
	XXXXL	582 40 73-07	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Multifunktionsjacke Damen marine <sup>1</sup></b>			
	XS	582 40 72-01	94,99
	S	582 40 72-02	
	M	582 40 72-03	
	L	582 40 72-04	
	XL	582 40 72-05	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Husqvarna Hybridjacke unisex <sup>1</sup></b>			
	S	529 76 00-01	79,99
	M	529 76 01-01	
	L	529 76 02-01	
	XL	529 76 03-01	
	XXL	529 76 04-01	
	XXL	529 76 05-01	

<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht.



Bezeichnung	Baby Body blau 2–3 Monate / 57–62 cm <sup>1</sup>	Baby Body weiß 2–3 Monate / 57–62 cm <sup>1</sup>	Sigikid Plüchssäge	Plüschelch Husqvarna	Husqvarna BIG-Bobby-Car
Preis inkl. MwSt.	€ 24,99	€ 24,99	€ 19,99	€ 14,99	€ 54,99
Artikelnummer	595 63 51-02	595 63 51-01	599 95 14-01	529 40 26-01	529 40 27-01

Bezeichnung	Spielzeug Kettensäge 550	Spielzeug Kettensäge <sup>1</sup>	Spielzeug Kettensägen Set	Spielzeug Automower®
Preis inkl. MwSt.	€ 39,99	€ 39,99	€ 79,99	€ 79,99
Artikelnummer	599 60 87-01	522 77 11-01	531 42 39-01	597 80 96-01

Bezeichnung	Spielzeug Laubbläser <sup>1</sup>	Spielzeug Heckenschere	Spielzeug Rasenmäher	Rückentragbarer Laubbläser 150BT mit Seifenblasen	Nachfüllflasche Seifenblasen 2 Stück
Preis inkl. MwSt.	€ 39,99	€ 39,99	€ 59,99	€ 94,99	€ 11,99
Artikelnummer	586 49 80-01	586 49 79-01	546 27 26-01	531 41 62-01	531 42 40-01

Bezeichnung	Spielzeug Akku Laubbläser 325iB	Spielzeug Akku Trimmer 215iL
Preis inkl. MwSt.	€ 39,99	€ 44,99
Artikelnummer	547 27 98-01	547 28 00-01

Bezeichnung	Spielzeug Forstgürtel
Preis inkl. MwSt.	€ 49,99
Artikelnummer	547 28 01-01



<sup>1</sup>Solange der Vorrat reicht.



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt 90cc unisex blau</b>			
	S	535 28 40-01	17,99
	M	535 28 40-02	
	L	535 28 40-03	
	XL	535 28 40-04	
	XXL	535 28 40-05	
	XXXL	535 28 40-06	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt 90cc unisex grün</b>			
	S	535 28 41-01	17,99
	M	535 28 41-02	
	L	535 28 41-03	
	XL	535 28 41-04	
	XXL	535 28 41-05	
	XXXL	535 28 41-06	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt 90cc unisex orange</b>			
	S	535 28 42-01	17,99
	M	535 28 42-02	
	L	535 28 42-03	
	XL	535 28 42-04	
	XXL	535 28 42-05	
	XXXL	535 28 42-06	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt - I cut faster unisex blau<sup>1</sup></b>			
	S	596 99 21-01	17,99
	M	596 99 21-02	
	L	596 99 21-03	
	XL	596 99 21-04	
	XXL	596 99 21-05	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt - I cut better unisex hellgrau<sup>1</sup></b>			
	S	597 26 48-01	17,99
	M	597 26 48-02	
	L	597 26 48-03	
	XL	597 26 48-04	
	XXL	597 26 48-05	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt - I cut longer unisex orange<sup>1</sup></b>			
	S	597 26 47-01	17,99
	M	597 26 47-02	
	L	597 26 47-03	
	XL	597 26 47-04	
	XXL	597 26 47-05	



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>T-Shirt Forestry unisex hellgrau</b>			
	S	593 92 18-01	17,99
	M	593 92 18-02	
	L	593 92 18-03	
	XL	593 92 18-04	
	XXL	593 92 18-05	
	XXXL	593 92 18-06	

Bezeichnung	Beanie Forestry dunkelgrau/schwarz	Multifunktionstuch Forestry dunkelgrau/schwarz	Sportbeutel dunkelgrau/schwarz
Preis inkl. MwSt.	€ 14,99	€ 6,99	€ 19,99
Artikelnummer	593 92 38-01	593 92 36-01	593 92 37-01

<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht.



	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Business Hemd Herren<sup>1</sup></b>			
	S	582 05 06-01	69,99
	M	582 05 06-02	
	L	582 05 06-03	
	XXL	582 05 06-05	
	XXXL	582 05 06-06	

	Größen	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.
<b>Business Bluse Damen<sup>1</sup></b>			
	XS	582 05 23-01	69,99
	S	582 05 23-02	
	M	582 05 23-03	
	L	582 05 23-04	
	XL	582 05 23-05	

<b>Bezeichnung</b>	<b>Armbanduhr Chronograph Seiko schwarz<sup>1</sup></b>	<b>Laptotasche Epic schwarz<sup>1</sup></b>	<b>Ladekabel Set<sup>1</sup></b>	<b>Kugelschreiber<sup>1</sup></b>	<b>USB Stick 16GB<sup>1</sup></b>
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 129,00	€ 69,99	€ 14,99	€ 12,99	€ 19,99
<b>Artikelnummer</b>	582 40 64-01	590 53 33-01	597 49 27-01	522 02 62-01	597 49 30-01

<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Glas Husqvarna 12er Pack<sup>1</sup></b>	<b>Aufbewahrungsbox „all use“<sup>1</sup></b>	<b>Logo Husqvarna</b>	<b>Schriftzug Husqvarna</b>
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 44,99	€ 5,99	€ 6,85	€ 8,00
<b>Artikelnummer</b>	590 21 06-01	529 41 83-01	587 42 35-01	581 62 73-01



<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht.









---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

# Unsere Automower® Innovationen im Überblick

Als im Jahre 1995 der weltweit erste Mähroboter „Automower®“ der Welt vorgestellt wurde, waren unsere Ingenieure in Schweden davon überzeugt, dass dies der Rasenmäher der Zukunft ist. Heute, 30 Jahre später, bestätigen dies Millionen begeisterte Automower® Kunden aus aller Welt. Sie sind von der Zuverlässigkeit, der Qualität und dem perfekten Rasen begeistert.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen eines Husqvarna Automower®. Das umfassende Sortiment bietet auch für Ihren Garten die passende Lösung.





Als Produzent von technischen Hochleistungsprodukten im Forst- und Gartenbereich sieht sich Husqvarna verpflichtet, Produkte zu liefern, die die Erwartungen unserer Kunden im Hinblick auf Produktsicherheit und Einsatzfähigkeit übertreffen. Unser erfahrenes und geschultes Händlernetzwerk hilft dabei, dieses Ziel durch eine fachgerechte Auslieferungsinpektion (PDI), Einweisung und Übergabe zu erreichen.

Ihr Vorteil, denn Sie können so sicher sein, ein funktionsfähiges Produkt für den gewünschten Einsatz zu erhalten. Ebenso können Sie die wichtige, fachgerechte Einweisung und die volle Funktionsfähigkeit aller relevanten Sicherheitseinrichtungen erwarten. Wichtig für Sie zu wissen: Die ordnungsgemäß ausgeführte Auslieferungsinpektion ist eine Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Herstellergarantie.



Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)

Husqvarna Deutschland GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · 89079 Ulm  
Tel. +49 731 940 393 939

[www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)

Folgen Sie uns in den sozialen Medien



**Husqvarna**®