



Husqvarna

**WINNING
TOGETHER**

**Neuheiten
2025**



AUTOMOWER®	04	
AKKU GERÄTE	12	
AKKUS, LADEGERÄTE UND ZUBEHÖR	16	
RIDER UND ANBAUGERÄTE	21	
HOCHDRUCKREINIGER	24	
ZUBEHÖR	26	
SCHUTZBEKLEIDUNG	30	
GARTEN COLLECTION	34	
KINDERSPIELZEUG	38	
CONSTRUCTION	40	

EPOS® Direct

Robuste, kabellose Installation **ohne** Referenzstation



MERKMALE/NUTZEN

- Ermöglicht eine Nutzung ohne Referenzstation*
- Vereinfacht die EPOS®-Installation
- Im Lieferumfang des EPOS® Plug-in NERA enthalten
- Korrekturdaten über die Husqvarna-Cloud



*Voraussetzungen: Der Mäher benötigt eine ständige Internetverbindung. 400er-Serie: Der Mäher nutzt das Mobilfunknetz für die Verbindung mit dem Husqvarna-Cloud-Dienst. Am Einsatzort des Mähers muss eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung vorhanden sein. 300er-Serie: Der Mäher verwendet WiFi für die Verbindung mit dem Husqvarna-Cloud-Dienst. Es muss eine WiFi-Abdeckung auf der gesamten Rasenfläche vorhanden sein oder der Mäher muss mit einem Automower® Connect Modul ausgestattet sein, um das mobile Netzwerk zu nutzen.

Es besteht eine Veröffentlichungssperre bis zum 16.01.2025. Vielen Dank für Ihr Verständnis.



Automower® 305E NERA



MERKMALE/NUTZEN

■ Robuste, kabellose Installation ohne Referenzstation

Mit EPOS® Direct erhält der Mäher Korrekturdaten über die Husqvarna-Cloud und nicht von einer physischen Referenzstation.

■ EdgeCut

Selbstständiges Trimmen von Kanten minimiert händische Feinarbeiten und spart Zeit und Mühe.

■ Mähen nach Zufallsprinzip und systematisch

Beim systematischen Mähen können drei verschiedene Mähmuster eingestellt werden: Paralleles Bahnen-, Schachbrett- und Dreiecksmuster. Erhöht die Flächenleistung um bis zu 50 %. (Bei kabelloser Installation möglich).

Technische Daten

Flächenleistung	600 m ² (Zufallsprinzip) / 900 m ² (systematisch)
Max. Steigung	30 %
Schnitthöhe	20 - 55 mm

Es besteht eine Veröffentlichungssperre bis zum 16.01.2025 für dieses Produkt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.



Automower® 405XE NERA



MERKMALE/NUTZEN

- **Robuste, kabellose Installation ohne Referenzstation**
Mit EPOS® Direct erhält der Mäher Korrekturdaten über die Husqvarna-Cloud und nicht von einer physischen Referenzstation.
- **EdgeCut**
Selbstständiges Trimmen von Kanten minimiert händische Feinarbeiten und spart Zeit und Mühe.
- **Mähen nach Zufallsprinzip und systematisch**
Beim systematischen Mähen können drei verschiedene Mähmuster eingestellt werden: Paralleles Bahnen-, Schachbrett- und Dreiecksmuster. Erhöht die Flächenleistung um bis zu 50 %. (Bei kabelloser Installation möglich).
- **Objekterkennung und -vermeidung**
Erkennung und Vermeidung von Objekten, wodurch das Risiko ungeplanter Stopps und das Beschädigen von Objekten verringert wird (Radar).

Technische Daten

Flächenleistung	600 m ² (Zufallsprinzip) / 900 m ² (systematisch)
Max. Steigung	30 %
Schnitthöhe	20 - 55 mm

Es besteht eine Veröffentlichungssperre bis zum 16.01.2025 für dieses Produkt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Automower® 435X AWD NERA



MERKMALE/NUTZEN

- Robuste, kabellose Installation ohne Referenzstation**
 Mit EPOS® Direct erhält der Mäher Korrekturdaten über die Husqvarna-Cloud und nicht von einer physischen Referenzstation (EPOS® Direct serienmäßig enthalten).
- Allradantrieb für Steigungen bis zu 70 %**
 Der Allradantrieb bewältigt Steigungen von bis zu 70 % und das gelenkige Gehäuse sorgt für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit im anspruchsvollen Gelände.
- Automower® Zone Control**
 Einrichten von Arbeitsbereichen und temporären Sperrzonen ganz bequem über die Automower® Connect App (AIM & EPOS®).
- Objekterkennung und -vermeidung**
 Erkennung und Vermeidung von Objekten, wodurch das Risiko ungeplanter Stopps und das Beschädigen von Objekten verringert wird (Ultraschall).

Technische Daten

Flächenleistung	3.500 m ² (Zufallsprinzip) / 5.000 m ² (systematisch, ab Mitte 2025)
Max. Steigung	70 %
Schnitthöhe	30 - 70 mm

**Es besteht eine Veröffentlichungssperre bis zum 16.01.2025 für dieses Produkt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.**



Automower® 535 AWD EPOS®



MERKMALE/NUTZEN

■ Robuste, kabellose Installation

Neues Maß an Flexibilität mit dem satellitengestützten kabellosen Betrieb von EPOS®.

■ Allradantrieb für Steigungen bis zu 70 %

Der Allradantrieb bewältigt Steigungen von bis zu 70 % und das gelenkige Gehäuse sorgt für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit im anspruchsvollen Gelände – perfekt geeignet für Golfplätze, Sportplätze und öffentliche Anlagen.

■ Objekterkennung und -vermeidung

Erkennung und Vermeidung von Objekten, wodurch das Risiko ungeplanter Stopps und das Beschädigen von Objekten verringert wird (Ultraschall).

■ Entwickelt für Profis

Gelbe Warnleuchten für einen sicheren Betrieb, eine Benutzeroberfläche mit robusten Tasten und LED-Anzeige und Enhance HSS-Klingen auf einem 5-Klingen Messerteller für einen sauberen Schnitt und längere Messerwechselintervalle.

Technische Daten

Flächenleistung	3.500 m ² (Zufallsprinzip) / 5.000 m ² (systematisch, ab Mitte 2025)
Max. Steigung	70 %
Schnitthöhe	30 - 70 mm

Es besteht eine Veröffentlichungssperre bis zum 17.10.2024 für dieses Produkt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.



Automower® 560/580 EPOS®



MERKMALE/NUTZEN

■ Robuste, kabellose Installation

Neues Maß an Flexibilität mit dem satellitengestützten kabellosen Betrieb von EPOS®.

■ Schwenkbare Vorderradachse (560 EPOS®)

Schwenkbare Vorderradachse für bessere Traktion in Hanglage und auf unebenem Boden.

■ Robustheit und Power

Neues Maß an Robustheit mit schwimmend aufgehängtem Schneidsystem, großen Vorderrädern und 36V Akku – perfekt geeignet für Sportplätze.

■ Optimierte Wartungszeit

Zeitersparnis bei der Gerätewartung durch neuen Schnellwechsel-Schneidmesser, Reinigung mittels Schlauch und 180°-Wartungsposition.

■ Objekterkennung und -vermeidung

Erkennung und Vermeidung von Objekten, wodurch das Risiko ungeplanter Stopps und das Beschädigen von Objekten verringert wird (Radar).

Technische Daten	560 EPOS®	580 EPOS®
Flächenleistung Sportrasen-Qualität (24 h)	3.000 m ² (Zufallsprinzip) / 6.000 m ² (systematisch)	4.000 m ² (Zufallsprinzip) / 8.000 m ² (systematisch)
Flächenleistung Standard (48 h)	6.000 m ² (Zufallsprinzip) / 12.000 m ² (systematisch)	8.000 m ² (Zufallsprinzip) / 16.000 m ² (systematisch)
Max. Steigung	45 %	40 %
Schnitthöhe	20 - 60 mm	20 - 60 mm

Es besteht eine Veröffentlichungssperre bis zum 17.10.2024 für diese Produkte.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.



Automower® 580L EPOS®



MERKMALE/NUTZEN

■ LowCut-System und gummiertes Gehäuse

Das LowCut-Schneidsystem ermöglicht eine Schnitthöhe von 10 bis 50 mm und das gummierte Gehäuse schützt das Gerät vor Golfbällen – perfekt geeignet für Golfplätze.

■ Robuste, kabellose Installation

Neues Maß an Flexibilität mit dem satellitengestützten kabellosen Betrieb von EPOS®.

■ Power und Robustheit

80 W Mähmotor für perfekte Schnittergebnisse auf anspruchsvollem Sport-/ Golffrasen. Neues Maß an Robustheit mit einem schwimmend aufgehängten Schneidsystem, großen Vorderrädern, Radbürsten und 36V Akku.

■ Optimierte Wartungszeit

Zeitersparnis bei der Geräterwartung durch neuen Schnellwechsel-Schneidteller, Reinigung mittels Schlauch und 180°-Wartungsposition.

■ Objekterkennung und -vermeidung

Erkennung und Vermeidung von Objekten, wodurch das Risiko ungeplanter Stopps und das Beschädigen von Objekten verringert wird (Radar).

Technische Daten

Flächenleistung Sport-/ Golffrasen-Qualität (24 h)	4.000 m ² (Zufallsprinzip) / 8.000 m ² (systematisch)
Flächenleistung Standard (48 h)	8.000 m ² (Zufallsprinzip) / 16.000 m ² (systematisch)
Max. Steigung	40 %
Schnitthöhe	10 - 50 mm

Es besteht eine Veröffentlichungssperre bis zum 17.10.2024 für dieses Produkt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.



Akku Gartenhäcksler GS 340is

MERKMALE/NUTZEN

■ Zuverlässig und effizient

Hochwertiges, geräuscharmes Getriebesystem für eine lange Produktlebensdauer. Hervorragende Ergonomie und breiter Asteinzug für ein effizientes und bequemes Arbeiten - zerkleinert bis zu 40 mm dicke Äste.

■ Smart und einfach zu bedienen

Teil des 36V Akku Systems. Das Produkt kann mit den BLi-X Akkus verwendet werden. Automatische Geschwindigkeitsanpassung für eine optimale Laufzeit. Rückwärtslauf-Funktion, für die einfache Beseitigung von feststeckenden Ästen.

■ Platzsparende Lagerung und einfache Entsorgung

Kompakte Lagerung dank klappbarem Design. Halterung für einen Beutel für einfache Entsorgung.



Technische Daten

Max. Astdurchmesser	40 mm
Fangkorvvolumen	45 l
Schneidwerkzeug	Schneidwalze

Akku Laubbläser 530iB

MERKMALE/NUTZEN

■ Hohe Produktivität

Hochleistungs-Laubbläser mit optimierter Blasleistung von 18 N. Bürstenloser Motor, variable Geschwindigkeit, Boost-Modus und Schutzart IPX4 sorgen für hohe Produktivität.

■ Benutzerfreundlich

Einfache Bedienung dank benutzerfreundlichem Design und intuitiver Benutzeroberfläche am Griff. Akkuladezustandsanzeige, verbessertes Tastengefühl, Regulierung der Geschwindigkeit.

■ Geräuscharm

Ermöglicht das Arbeiten in städtischen Gebieten ohne die Nachbarn zu stören.



Technische Daten

Max. Blaskraft	18 N
Gewicht	2,7 kg



Akku Mulchmäher LB 246iS

MERKMALE/NUTZEN

- Einfache und ergonomische Bedienung**
 Einfache, intuitive Steuerung und kompaktes Design für gute Manövrierbarkeit. Höhenverstellbarer Griff für ergonomisches Arbeiten.
- Intelligentes und effizientes Mähen**
 Doppelte Akkuschächte für eine längere Betriebszeit und optimierte Laufzeit (Save & Power Boost). Selbstfahrend mit Vorderrad-antrieb in einer Geschwindigkeit für leichte Bedienbarkeit. Teil des 36V Akku Systems. Das Produkt kann mit den BLi-X Akkus verwendet werden.
- Zuverlässig und robust**
 Robustes Stahldeck und geringer Wartungsaufwand.



Technische Daten

Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	25 - 75 mm

Akku Motorsense 220iR

MERKMALE/NUTZEN

- Ergonomische Motorsense**
 Der verstellbare Zweihandgriff, der Teleskopschaft und der mitgelieferte gepolsterte Tragegurt sorgen für eine optimale Lastverteilung auf den Oberkörper, hohen Tragekomfort und eine ergonomische Arbeitshaltung.
- Leistungsfähiges Gartengerät**
 Das Gerät verfügt über einen leistungsvollen, bürstenlosen Motor und wird mit zwei Schneidgeräten geliefert. Der effiziente R25 Trimmerkopf zum Gastrimmen und der robuste Trimmerkopf mit Kunststoffmessern Tri-Cut für Stellen, an denen Gestrüpp und Steine vom Gras bedeckt sind.
- Kompakte Lagerung**
 70 % weniger Platzbedarf, dank dem klappbaren Zweihandgriff mit smarter Klemme und teleskopierbarem Schaft.



Technische Daten

Schnittbreite R25	36 cm
Schnittbreite Tri-Cut	30 cm
Gewicht	4,2 kg



Akku Schneefräse ST 143i

MERKMALE/NUTZEN

■ Einfache Bedienung

Die Schneefräse ist besonders leicht und intuitiv zu bedienen. Die Drehung des Auswurfsammlers wird vom Bediener gesteuert. Super kompakt und einfach zu verstauen.

■ Akkubetriebene Schneefräse

Einfach einen Akku einrasten und los geht's. Sauberes Arbeiten ohne Kraftstoff, Öl oder Dämpfe und geringer Wartungsaufwand. Nutzbar mit den gleichen 36V Wechselakkus, die es auch für andere Husqvarna Geräte gibt.

■ Kompakte Lagerung und einfacher Transport

Mit zusammenklappbarem Griff und Stauraum für die Stange zum Drehen des Auswurfsammlers.



Technische Daten

Arbeitsbreite	43 cm
Einzugshöhe	27 cm
Wurfweite	6 m
Gewicht	ca. 20 kg

Akku Schneefräse ST 253i

MERKMALE/NUTZEN

■ Einfache Bedienung

Eine clever konstruierte Akku Schneefräse für kleine bis mittelgroße Flächen, die eine einfache Bedienung und effizientes Schneeräumen ermöglicht. Die Drehung des Auswurfsammlers erfolgt elektrisch. Stufenlose Verstellbarkeit der Schneckendrehzahl ermöglicht aktive Kontrolle des Schneeräumvorgangs.

■ Doppelte Akkupower

Längeres Arbeiten dank einem zweiten Akkuschacht, ganz ohne Kraftstoff, Öl oder Dämpfe.

■ Kompakte Lagerung und einfacher Transport

Der zusammenklappbare Griff ermöglicht eine kompakte Lagerung.



Technische Daten

Arbeitsbreite	53 cm
Einzugshöhe	33 cm
Wurfweite	12 m
Gewicht	ca. 25 kg



Aspire® Motorsäge C15X-P4A

MERKMALE/NUTZEN

- **Präzises Sägen**
Präzises Sägen dank X-PRECISION Schiene, hoher Schnittgeschwindigkeit und schmalen Kupplungsdeckel.
- **Intuitives Design und einfache Bedienung**
Werkzeugloses Spannen der Kette und orangefarbene Details machen die Bedienung einfach und intuitiv.
- **Leistungsfähig und ergonomisch**
Das leichte Gewicht kombiniert mit einer ergonomischen Bauform und einem leistungsfähigen Motor machen die Maschine zu einem verlässlichen Helfer.
- **Einfache, platzsparende Aufbewahrung**
Durch die kompakte Größe kann die Säge einfach verstaut werden. Inkl. Haken zur Aufbewahrung an der Husqvarna Lager-schiene.



Technische Daten

Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	1/4" mini / 1,1 mm
Schienenlänge	10" / 25 cm
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Gewicht	2,18 kg

Aspire® Ladegerät P4A 18-C100

MERKMALE/NUTZEN

- **POWER FOR ALL ALLIANCE kompatibel**
Ein Ladegerät für alle POWER FOR ALL ALLIANCE 18V Akkus.
- **Smart mit „Ready-to-Go“-Anzeige**
„Ready-to-Go“ zeigt an, sobald der Akku zu 80 % geladen ist. Dies schont die Zellen und erhöht so die Lebensdauer der Akkus. Außerdem verringert sich die Ladezeit, da sich ein Lithium-Ionen-Akku bis 80 % relativ schnell auflädt, während für die letzten 20 % deutlich mehr Zeit benötigt wird.
- **Einfache Wandmontage**
Integrierte Löcher für eine einfache und platzsparende Wandmontage.



Technische Daten

P4A 18-C100	18 V, 4,4 A, 92 W
Gewicht	0,475 kg



Akku Ladegeräte C500X & C750X

MERKMALE/NUTZEN

■ Hohe Ladeleistung

Eine hohe Ladeleistung ermöglicht schnelles und effizientes Laden. 40-C750X ist perfekt für Akkus mit hoher Ladekapazität. Aufladen des B330X in 34 Minuten.

■ ActiveCool

Zwei integrierte Lüfter zur Kühlung des Akkus während des Ladevorgangs. Schnelleres Aufladen durch kürzere Zeit zum Abkühlen warmer Akkus und Verbesserung der Akkulebensdauer.

■ Standardisierte Tisch- und Wandmontage

Kann entweder auf dem Tisch oder mit der Wandmontageplatte an der Wand montiert werden.



40-C500X

40-C750X

Technische Daten

40-C500X	42 VDC, 12 A, 500 W
40-C750X	42 VDC, 18 A, 750 W

Wandmontageplatte für C500X & C750X Schnellladegeräte

MERKMALE/NUTZEN

■ Einfache Montage

Sofort einsatzbereit – die Montageplatte wird ganz einfach mit Schrauben an der Wand befestigt.

■ Stabiler Halter für das Ladegerät

Das Ladegerät kann schnell durch Drücken der Taste von der Platte gelöst werden. Beim Lösen des Akkus aus dem Ladegerät, steckt das Ladegerät weiterhin stabil und fest in der Halterung.

■ Sichere Aufbewahrung der Ladegeräte

Statt im Regal zu liegen, hängt Ihr Ladegerät sicher an der Wand.





Akku B540X

MERKMALE/NUTZEN

- **Herausragende Leistung**
Neueste Zelltechnologie – 15 Ah bei 2.900 g mit neuen Hochleistungszellen im Format 21700. Lange Laufzeit und Lebensdauer dank ActiveCool.
- **Integrierte Konnektivität**
Integriertes Bluetooth® – einfache Verbindung mit Husqvarna Fleet Services.
- **Hohe Haltbarkeit und durchdachtes Design**
Erfüllt den IPX4-Standard für Wasserdichtigkeit. Robustes Design und guter Grip für eine sichere Handhabung. Orangefarbene Akzente für eine intuitive Bedienung und bessere Sichtbarkeit.



Technische Daten

B540X	36V, 15 Ah, 540 Wh
Gewicht	2,9 kg

USB Adapter für die Wechselakkus des BLi-X Systems

MERKMALE/NUTZEN

- **Bidirektionales Laden und Entladen**
Mit diesem USB-Adapter sind Husqvarna BLi-X 36V Akkus als tragbare USB-Stromquelle nutzbar, um ein Tablet, Smartphone, usw. mit Strom zu versorgen. Dank dem Adapter kann der Husqvarna BLi-X Akku auch über ein herkömmliches Kabel mit USB-C-Anschluss aufgeladen werden.
- **Kompatibilität**
Der Adapter ist mit allen Wechselakkus des BLi-X Systems kompatibel.
- **Kompaktes und durchdachtes Design**
Schlankes Gehäuse und Belüftungsöffnungen für passive Luftkühlung.



Technische Daten

Zum Laden und Entladen	USB-C Ausgang 100 W
Zum Entladen	USB-C Ausgang 45 W



Wandhalterung für Akku Boxen

MERKMALE/NUTZEN

- Doppelte Fixierungspunkte
- Einfache Wandmontage



Halteplatte mit Schnellklicksystem für Akku Boxen

MERKMALE/NUTZEN

- Einfache Montage
- Unkomplizierte Nutzung
- Sicherer Halt
auch im Fahrzeug, dank doppelten Fixierungspunkten und doppeltem Klicksystem.





Akku Ladeboxen für Fahrzeugintegration

MERKMALE/NUTZEN

- **3-in-1 mobile Ladeboxen**
 Laden, transportieren und lagern von bis zu 8 Akkus in Ladebox S und 16 Akkus in Ladebox L im Fahrzeug. Am Besten über Nacht in der Box liegen lassen – am nächsten Tag sind sie einsatzbereit.
- **Stets die beste Akkuleistung**
 Sicheres Laden aller Akkus auch bei sehr heißen und sehr kalten Temperaturen dank aktiver Heizung und Kühlung. Somit wird immer die beste Akku-Leistung erzielt.
- **Einfache Installation**
 Eine eigenständige Einheit lässt sich mit Spanngurten schnell und einfach im bzw. am Fahrzeug installieren. Ermöglicht eine **maßgeschneiderte Lösung für jedes Fahrzeug.**



Akku Ladebox S Van



Akku Ladebox L Van



Akku Ladebox L Ladefläche

Technische Daten	
Temperaturbereich	-40 - +70 °C
Eingangsspannung	230 AC
Max. Gesamtleistung	3,6 kW
Gewicht	58 / 62 / 145 kg



Lager- und Ladeschränke S, M, L

MERKMALE/NUTZEN

- **Umfassender Brandschutz**
Alle Schränke bieten einen Feuerwiderstand von 90 Minuten sowohl von außen nach innen als auch von innen nach außen.
- **Rauchmelder**
Eine frühzeitige Rauchwarnung ist entscheidend, um zu verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet und große Schäden anrichtet.
- **Alarm-Weiterleitung**
Alle Schränke verfügen über einen potentialfreien Schaltkontakt zur bauseitigen Alarmweiterleitung an eine Leitstelle oder an eine dauerhaft besetzte Stelle (intern oder extern), was eine sehr schnelle Reaktion im Brandfall ermöglicht.



Lager- und Ladeschrank S



Lager- und Ladeschrank M



Lager- und Ladeschrank L

Technische Daten	S	M	L
Gewicht (kg)	147	300	505
Anzahl Fachböden pro Schrank	2	4	4
Anzahl Steckdosenleisten pro Schrank	2	2	4
Anzahl Steckdosen pro Leiste	4	8	8

R 200iX AWD

MERKMALE/NUTZEN

- **AWD**
Weltweit erster akkubetriebener Aufsitzmäher mit Allradantrieb. Der AWD Akku Rider bewältigt ein breiteres Geländespektrum und bietet eine hervorragende Traktion auch bei winterlichen Bedingungen.
- **Erstklassige Manövrierbarkeit und Traktion**
Durch die Knicklenkung wird der Wendekreis kleiner und der nicht gemähte Kreis auf 40 cm Durchmesser reduziert. Das frontmontierte Mähdeck erleichtert das Erreichen schwer zugänglicher Stellen.
- **Ganzjährige Nutzung**
Vielseitiger Akku-Aufsitzmäher, der auch für winterliche Bedingungen optimiert ist. Mit einer Reihe von Frontanbaugeräten verfügbar, die für die verschiedenen Aufgaben während der Saison geeignet sind, wie z. B. das Mähdeck, diekehrbürste und das Schneeschild.



Technische Daten	
Schnittbreite	94 / 103 cm
Schnitthöhe	25 - 75 mm
Schneidmodus	Mulch- und Heckauswurf



NEU

Schiebesbesen (separat erhältlich)



UPDATE


Abb. ähnlich

Schneeschild (separat erhältlich)


Schlegelmäher P 524X

MERKMALE/NUTZEN

- **Robuste Bauweise**
Ausgestattet mit pannensicheren Rädern, robusten Radhalterungen und einem Gehäuse aus hochfestem Konstruktionsstahl.
- **Hohe Schnittleistung**
Die spiralförmig positionierten Schlegel bzw. Messer sorgen für ein hervorragendes Schnittergebnis und tragen zur Reduzierung von Vibrationen bei.
- **Vielseitig einsetzbar**
Zwei Versionen verfügbar: Y-Messer für leichtere Anwendungen, Hammerschlegel für stark bewachsene Flächen mit höherem Gras und Gehölz.



Y-Messer



Hammer-Schlegel


Technische Daten

Arbeitsbreite	98 cm
Schnitthöhe	300 - 900 mm
Gewicht	90 kg


Schlegelmäher P 500DX/HX

MERKMALE/NUTZEN

- **Robuste Bauweise**
Gehäuse aus hochfestem Konstruktionsstahl, Stützräder mit Stahlfelgen und abgedichteten Lagern ausgestattet.
- **Hohe Schnittleistung**
Die spiralförmig positionierten Schlegel bzw. Messer sorgen für ein hervorragendes Schnittergebnis und tragen zur Reduzierung von Vibrationen bei.
- **Vielseitig einsetzbar**
Zwei Versionen verfügbar: Y-Messer für leichtere Anwendungen, Hammerschlegel für stark bewachsene Flächen mit höherem Gras und Gehölz.



Y-Messer



Hammer-Schlegel

Technische Daten

Arbeitsbreite	120 cm
Schnitthöhe	300 mm
Gewicht	215 kg

Kehrbürste mit Sammelbehälter P 500DX/HX

MERKMALE/NUTZEN

- **Robuste Bauweise**
Gehäuse aus hochfestem Stahl, Zapfwellenantrieb.
- **Geräumiger Sammelbehälter**
Der geräumige Behälter wird bequem vom Fahrersitz aus entleert.
- **Vielseitig einsetzbar**
Die hydraulische Kehrbürste reinigt und sammelt effektiv Laub, Kies, Sand, usw. Sie ist stufenlos, sowohl nach rechts als auch nach links bis zu 26 Grad in jede Richtung verstellbar. Schnelle Demontage des Kollektors, wenn nur gebürstet werden soll.



Technische Daten

Arbeitsbreite	130 cm
Gewicht	158 kg



Spritzschutz für Bürste (separat erhältlich)

Hochdruckreiniger PW 350

MERKMALE/NUTZEN

- **Induktionsmotor**
Der Induktionsmotor kombiniert eine ausgezeichnete Leistung mit hoher Haltbarkeit und langer Lebensdauer.
- **Schlauchtrommel**
Schlauchtrommel mit Schlauchführung für einfaches Aufrollen und bequeme Aufbewahrung des Schlauchs.
- **Kurzdüse**
Kurzdüse für empfindliche Bereiche sowie Reinigungsarbeiten, die aus kurzer Distanz ausgeführt werden müssen.



Technische Daten

Schlauchlänge	9 m
Wasserleistung	350 - 450 l/h
Arbeitsdruck	120 bar
Maximaler Druck	150 bar

Hochdruckreiniger PW 360

MERKMALE/NUTZEN

- **Induktionsmotor**
Der Induktionsmotor kombiniert eine ausgezeichnete Leistung mit hoher Haltbarkeit und langer Lebensdauer.
- **3-in-1 Pistole**
Mehrzweckpistole und -lanze – 3-in-1-Düsen für verschiedene Reinigungsarbeiten.
- **Neuer Reinigungsmittelsprüher**
FS 400 (100 - 400 Serie) 0,7 l, Position direkt an der Pistole.



Technische Daten

Schlauchlänge	9 m
Wasserleistung	350 - 450 l/h
Arbeitsdruck	125 bar
Maximaler Druck	160 bar



Hochdruckreiniger PW 370

MERKMALE/NUTZEN

- **Induktionsmotor**
Der Induktionsmotor kombiniert eine ausgezeichnete Leistung mit hoher Haltbarkeit und langer Lebensdauer.
- **Smart Assistant-Touch-Display**
Manövriert durch die Reinigungsaufgaben, erfasst Wassertemperatur und -verbrauch.
- **Messing Wasserkupplung**
- **Stahlverstärkter Hochdruckschlauch mit interner Schlauchtrommel**
Langlebig und einfacher zu verstauen.



Technische Daten

Schlauchlänge	10 m
Wasserleistung	380 - 500 l/h
Arbeitsdruck	135 bar
Maximaler Druck	170 bar





Husqvarna x Skylotec Akku Seilwinde

MERKMALE/NUTZEN

- Einfacher Zugang zur Baumkrone**
 Die elektrische Seilklemme nimmt die Arbeit vom Klettern ab und gibt dem Baumpfleger direkten Zugang zu seiner Arbeitsposition, wodurch Zeit oder Energie für die komplexen und herausfordernden Aufgaben gespart werden.
- Husqvarna Akku System**
 Teil des 36V Akku Systems. Das Produkt kann mit den BLi-X Akkus verwendet werden.
- Smart und einfach zu bedienen**
 Kompakte Größe, intuitive Steuerung und einfache Handhabung überall am Seil. Inklusive Fernbedienung, um Werkzeuge und Ausrüstung auf und ab zu transportieren.



Technische Daten

Gewicht	6,8 kg
Sichere Arbeitslast	185 kg
Geschwindigkeit	0-24 m/min
Inkl. Fernbedienung	Ja

Spanngurte

MERKMALE/NUTZEN

- Leicht zu bedienen**
 Die Ratschen verfügen über einen Nockenschnallengurt oder einen J-Haken zur schnellen Sicherung unterschiedlicher Lasten.
- Design**
 Husqvarna gebrandet – Husqvarna auf dem Riemen und auf der Metallschnalle.
- Langlebig und robust**
 Rostfrei und UV-beständig.



Technische Daten

Größen	25 mm x 2,5 m Länge (max. Traglast 500 kg) 25 mm x 2,5 m Länge (max. Traglast 1.000 kg) 50 mm x 4,5 m Länge (max. Traglast 3.000 kg) 50 mm x 8,0 m Länge (max Traglast 5.000 kg)
--------	---



Akku Transportbox

MERKMALE/NUTZEN

- **Smart und einfach zu bedienen**
Tragen Sie bis zu 4 Husqvarna BLi-X 36V Akkus auf ergonomische Weise. Einfacher Zugriff auf alles, was Sie in der Nähe des Arbeitsbereichs benötigen.
- **Flexibel einsetzbar**
Die Akku Transportbox kann individuell nachgerüstet werden. Unter anderem mit einer Tool-Box für den Einsatz mit Trimmern und Freischneidern (Transport von Trimmerfäden, Trimmerköpfen, Pflegesprays, Getriebefett etc.) und / oder Kettensägen (Feilaustrüstung, 2. Kette etc.). Die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt erweiterbar. Eine praktikable Ölkanne, ideal für Kettenhaftöl und ein gepolsterter Schultergurt für maximalen Tragekomfort, runden die Funktionalität ab.
- **Nachhaltigkeit**
Die Akku Transportbox minimiert das Risiko von beschädigten oder verlorenen Akkus und Ausrüstung.



Verwendung mit Husqvarna Wechselakkus

Technische Daten

Gewicht	1.200 g
---------	---------



Akku Transportbox für Kettensägen
(inklusive Öl-Kanne 1,2 l mit Öltülle und Schultergurt)



Kombinationsmöglichkeit
Trimmer/Freischneider

Weiteres abgebildetes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Aufbewahrungssystem

MERKMALE/NUTZEN

- **Langlebig**
Robuste Konstruktion aus Stahl.
- **Smart und einfach zu bedienen**
Das Regal für Kettensägen kann umgedreht auch als normales Ablagefach verwendet werden. Geeignet für alle auf dem Markt erhältlichen Kettensägen. Alle Aufhängungen können direkt an der Wand, oder an der Lagerschiene angebracht werden.
- **Platzsparende Lagerung**
Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Produkte, indem Sie sie alle am gleichen Ort aufbewahren. Legen Sie Kleidung, Werkzeuge, Ketten und Schienen in das Regal.



Technische Daten

Regal für Kettensägen

Breite	64 cm
Max. Belastung	25 kg

Aufbewahrungshaken

Max. Belastung	15 kg
----------------	-------

Aufbewahrungshaken für Trimmer

Max. Belastung	20 kg
----------------	-------





Profi Kettenschärfgerät

MERKMALE/NUTZEN

- **Höchste Effizienz und Zeitersparnis**
Dank dem hydraulischen Spannsystem wird die Kette beim Absenken vom Schleifkopf geklemmt.
- **Maximaler Anwendungskomfort**
Der verlängerte Schraubstock und ergonomische Handgriff sorgen für eine einfachere und schnellere Handhabung. Das integrierte LED-Licht leuchtet die Arbeitsbereiche sowie die gut ablesbaren Skalen optimal aus. Serienmäßig ausgestattet mit 3 Schleifscheiben, optimiert auf unser X-Cut® Kettensortiment und für alle anderen handelsüblichen Kettenvarianten für die höchsten Ansprüche und maximale Schleifqualität.
- **Abgestimmt auf den anspruchsvollen Einsatz**
Die robuste Ausführung mit Aluminiumkorpus ist auf einen ganztägigen Einsatz ausgelegt.



Technische Daten

3 Schleifscheiben im Lieferumfang inkl.	3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm
Optional erhältlich	2,9 mm, 6,0 mm



PSA Functional Arbeitsjacke

MERKMALE/NUTZEN

- **Angenehmer Tragekomfort**
NEU Zusätzliche Seitentaschen für einen vielseitigeren Einsatz. Reißverschlüsse zur Belüftung unter den Ärmeln. Zusätzlich in Größe XS erhältlich. Passform Regular Fit.
- **Eine bessere Wahl**
Designkonzept inspiriert von der schwedischen Natur und beeinflusst vom aktuellen Outdoor Trend.
NEU Das Material besteht teilweise aus wiederverwertetem Mikropolyester, PFAS-Stoff frei.
- **Langlebig**
Cordura-Verstärkung an den Armbündchen und im Ellenbogenbereich.
- **Zertifiziert nach KWF STANDARD**
(im Nachzertifizierungsprozess).



Technische Daten

Größen	XS-XXL
Gewicht	700 g
Waschbar bei	60 °C

PSA Functional Vent Arbeitsjacke

MERKMALE/NUTZEN

- **Angenehmer Tragekomfort**
Kühlendes und schnell trocknendes Mesh Material mit zusätzlicher Belüftung für warme Tage.
- **Eine bessere Wahl**
NEU Das Material besteht teilweise aus wiederverwerteten Stoffen, PFAS-Stoff frei.
- **Langlebig**
Vorderseite, Schultern und Ärmel sind aus Mikropolyester gefertigt, um zusätzliche Verstärkung zu gewährleisten.
- **Zertifiziert nach KWF STANDARD**
(im Nachzertifizierungsprozess).



Technische Daten

Größen	XS-XXL
Gewicht	500 g
Waschbar bei	60 °C



PSA Functional Bundhose / Latzhose

Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)

MERKMALE/NUTZEN

- **Angenehmer Tragekomfort**
Reißverschlüsse zur Belüftung an der Beinnrückseite.
- **Eine bessere Wahl**
Designkonzept inspiriert von der schwedischen Natur und beeinflusst vom aktuellen Outdoor Trend. **NEU** Das Material besteht teilweise aus wiederverwertetem Mikro-polyester.
- **Langlebig**
Cordura-Verstärkung an exponierten Stellen sowie verstärkter Schnittschutz.
- **Zertifiziert nach KWF STANDARD**
(im Nachzertifizierungsprozess).



Technische Daten

Größen	42–62
Gewicht	Bundhose 1.320 g, Latzhose 1.400 g
Zertifiziert nach	EN ISO 11393
Schnittschutzklasse	1 (20 m/s)
Waschbar bei	60 °C

Handschuhe Classic Grip

MERKMALE/NUTZEN

- **Benutzerfreundlich**
Mit Touchscreen-Funktion für die Verwendung von Smartphone, ohne den Handschuh auszuziehen.
- **Angenehmer Tragekomfort**
Ohne Nähte, um ein komfortables Gefühl zu bieten.
- **Mehr Feingefühl**
Geeignet für feine Gartenarbeiten, wie z.B. dem Wechsel der Automower® Klingen oder dem Trimmerfaden.



Technische Daten

Größen	7, 8, 9, 10, 11 (Farbcodierung am Bund)
Touchscreen-Funktion	Ja
Waschbar bei	30 °C
Materialien	Oberfläche: 95 % Nylon, 5 % Spandex, Innenseite: nitrilbeschichtet

PSA Technical Arbeitsjacke

MERKMALE/NUTZEN

- **Optimale Passform**
Das 4-Wege-Stretch-Material und die vorgeformten Ärmel, sorgen für Bewegungsfreiheit. **NEU** **Zusätzlich erhältlich in Damengrößen.**
- **Angenehmer Tragekomfort**
Kühlendes und schnell trocknendes Mesh Material mit zusätzlicher Belüftung unter den Armen für warme Tage. **NEU** **PFAS-Stoff frei.**
- **Langlebig**
NEU **Hochwertiges reiß- und verschleissresistentes Dyneema® Material** im Ellbogenbereich und Cordura-Verstärkungen u. a. im Armbereich sorgen für maximale Lebensdauer, auch unter rauen Bedingungen.
- **Zertifiziert nach KWF PROF1**
(im Nachzertifizierungsprozess).



Technische Daten

Größen Damen	XS-XL
Größen Herren	S-XXL
Gewicht	700 g
Waschbar bei	60 °C

PSA Technical Bundhose

Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)

MERKMALE/NUTZEN

- **Optimale Passform**
Das 4-Wege-Stretch-Material und die vorgeformten Knie sorgen für maximale Bewegungsfreiheit. Herrengrößen verfügbar in 5 cm kürzer und 7 cm länger. **NEU** **Zusätzlich erhältlich in Damengrößen.**
- **Angenehmer Tragekomfort**
Kühlendes und schnell trocknendes Mesh Material mit zusätzlicher Belüftung für warme Tage. **NEU** **PFAS-Stoff frei.**
- **Langlebig**
NEU **Strapazierfähiges Dyneema®** und Cordura sorgen für beste Voraussetzungen für den harten Einsatz.
- **Zertifiziert nach KWF PROF1**
(im Nachzertifizierungsprozess).



Technische Daten

Größen Damen	XS-XL
Größen Herren	S-XXL (- 5 cm / + 7 cm)
Zugelassen nach	EN ISO 11393
Schnittschutzklasse	1 (20 m/s)
Waschbar bei	60 °C



PSA Technical Helm



MERKMALE/NUTZEN

■ Benutzerfreundlich

Neues, robusteres Visiermontagesystem für einen noch schnelleren und noch einfacheren Austausch des Visiers mit einem Klick.

■ Angenehmer Tragekomfort

Das geringe Gewicht und das freie Sichtfeld beim aufgeklappten Visier sorgen für maximalen Tragekomfort. Durch die intelligenten und innovativen Lösungen, wie u. a. UV-Indikator, Einhandverstellung der Helmgröße und Klappmechanismus für passgenauen Gehörschutz, bietet der Helm einen ausgezeichneten Komfort.

■ Maximale Sicherheit

Durch die MIPS-Funktion (multidirektionales Aufprallschutzsystem) und dank dem MIPS Inneneinsatz bietet der Helm eine verbesserte Sicherheit.

■ Zertifiziert nach EN und KWF PROFI (im Zertifizierungsprozess).

Technische Daten

Farben	orange, anthrazit
Temperaturbeständig	- 30 °C bis 50 °C



Garten Collection Outdoorjacke

MERKMALE/NUTZEN

- **Angenehmer Tragekomfort**
Verstellbare Kapuze und Taille zur optimalen Anpassung an den Anwender.
- **Intelligente Features**
Verstellbare Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen, um an wärmeren Tagen kühl zu bleiben.
- **Wind- und wetterfest**
Wind- und wasserabweisende Materialien mit versiegelten Nähten.



Technische Daten

Größen Damen	XS-XL
Größen Herren	S-XXL
Gewicht	650 g
Wassersäule	5.000 mm

Garten Collection Outdoorhose

MERKMALE/NUTZEN

- **Angenehmer Tragekomfort**
4-Wege-Stretch Material im hinteren Teil und an den Knien sorgt für noch mehr Bewegungsfreiheit. Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen, um an wärmeren Tagen kühl zu bleiben.
- **Intelligente Lösungen**
Zollstocktasche am rechten Bein. 4 Taschen, 2 links und 2 rechts. Taschen für Kniepolster.
- **Langlebig**
Verstärkte Materialien an den Stellen, an denen es nötig ist. Z.B. am Rücken, an den Knien und an den Beinenden. Perfekt geeignet für die Gartenarbeit.



Technische Daten

Größen Damen	XS-L
Größen Herren	S-XXL
Gewicht	700 g



Garten Collection T-Shirts

MERKMALE/NUTZEN

- **Angenehmer Tragekomfort**
100% Baumwolle Unisex.
- **Langlebig**
Hochwertige Materialien.
- **Flexibel einsetzbar**
Kann als einzelnes Kleidungsstück im Sommer oder unter einem Hemd im Winter getragen werden.



Technische Daten

Größen	XS-XXL
Material	100 % Baumwolle
Gewicht	280 g
Farben	grün, anthrazit, orange

Garten Collection Hoodies / Fleecejacke

MERKMALE/NUTZEN

- **Angenehmer Tragekomfort**
80 % Baumwolle, 20 % Polyester.
- **Langlebig**
Hochwertige und strapazierfähige Materialien.
- **Intelligente Lösungen**
Reißverschluss und reflektierendes Husqvarna Logo. Angeraute Innenseite für perfekten Tragekomfort. Kann als Weste oder als weitere Schicht an kalten Tagen verwendet werden.



Fleecejacke



Hoodie



Technische Daten	Fleecejacke	Hoodie
Größen	XS-XXL	
Gewicht	380 g	280 g
Material	100 % Polyester	80 % Baumwolle/ 20 % Polyester
Farben	anthrazit	anthrazit, orange



Garten Collection Beanies/Caps/Socken

MERKMALE/NUTZEN

- **Angenehmer Tragekomfort**
Mit integriertem Husqvarna Logo, um einen einheitlichen Look für die ganze Familie zu erzielen.
- **Langlebig**
Hochwertige Materialien.
- **Flexibel einsetzbar**
Kann als Freizeitbekleidung oder auch als Arbeitsbekleidung eingesetzt werden.



Beanie Winter
Unisex, Einheitsgröße
Material: Merinowolle



Beanie
Unisex, Einheitsgröße
Material: Merinowolle



Schlauchschal
Einheitsgröße



Socken
Größen: 37-45



Caps mit Netzeinsatz
Einheitsgröße
Farben: orange, anthrazit



Caps
Einheitsgröße
Farben: orange, anthrazit, grün



Garten Collection Werkzeuggürtel

MERKMALE/NUTZEN

- Ergonomie**
 Gepolstertes 600 D Oxford Gewebe für komfortable Anwendung. Das Gewicht wird über den gesamten Gurt verteilt, um den Gebrauch so angenehm wie möglich zu gestalten.
- Smart und einfach zu bedienen**
 Einfaches An- und Ablegen mit nur einer Hand.
- Flexibel einsetzbar**
 Passend für mehrere Geräte, wie z.B. Gartenscheren, Baumpflugesägen und Astsäge. Kompatibel mit Forstgürtel Flexi. Geeignet für Garten- und Waldarbeiter.



Technische Daten

Länge	1.300 mm
Breite	38 mm
Polsterung	600 D
Gewicht	170 g

Garten Collection Pop-Up Gartensack

MERKMALE/NUTZEN

- Intelligente Lösungen**
 Inklusive Deckel, der als zusätzlicher Boden bei der Lagerung von spitzen Ästen oder als Deckel beim Transport von Blättern dient.
- Smart und einfach zu bedienen**
 Die quadratische Form gibt dem Boden eine größere Oberfläche, so dass es im Vergleich zu runden Säcken einfacher ist, z.B. Blätter direkt in den Sack zu harken.
- Platzsparende Lagerung und einfache Entsorgung**
 Zusammenklappbar für effizientes Platzersparnis. 175 Liter Fassungsvermögen im aufgeklappten Zustand. Mit integriertem Zipper zum Schließen und Zusammenziehen und integrierten Henkeln zum Tragen und Entleeren.



Technische Daten

Füllmenge	175 l
Gewicht	1.300 g



Kinderspielzeug



Forstgürtel



Akku Laubbläser 325iB, ohne Batterie



Akku Trimmer 215iL, ohne Batterie

MERKMALE/NUTZEN

- **Leicht zu bedienen**
Kindgerechtes Design und Anwendung.
- **Leuchtende Kinderaugen**
Durch Leuchtdioden und authentische Motorgeräusche wird das Original simuliert.
- **Langlebig und robust**
Sehr robust durch das Kunststoffmaterial, aber keine Gefahr für die kleinen Helden.



Luftreiniger A 25 / A 45

MERKMALE/NUTZEN

- **Luftreinigen in Räumen von 12-25 qm**
Der A 25 gehört zu unserer neuesten Generation von Luftreinigern, die mit einem ganz neuen Maß an Intelligenz und Mobilität entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Empfohlen für Räume bis zu 12 qm in einer Einwegaufstellung. Der A45 ist empfohlen für Räume bis zu 25 qm.
- **Filterungstechnik**
Die zwei- oder dreistufige Filterung erfasst verschiedene Partikel, die üblicherweise auf einer Baustelle anfallen, darunter Silikat- und Holzstaub sowie Staub aus Metall, Gips und anderen Materialien. Der Aktivkohlefilter ist optional erhältlich.
- **BG Bau gefördert**



Technische Daten	
HEPA / H 13 Filters 99.99 % at 0.3 microns	1x
Luftdurchsatz A25	586 m³/h
Luftstrom A 45	1072 m³/h
Eingangsleistung	3 kW
Phasen	1 ph
Volt	220–240 V
Stromstärke	16 A
Geräuschpegel am Ohr des Benutzers	62 dB und 66 dB
Stromquelle	Kabel

Staubabsauger DE 130H

MERKMALE/NUTZEN

- **Effiziente Staubabsaugung mit neuer Auto-Pulse-Technologie**
Die Auto-Pulse-Technologie von Husqvarna sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom ohne Leistungsabfall während des gesamten Arbeitszyklus. Mit der e-flow-Technologie wird die Luftgeschwindigkeit automatisch angepasst und optimiert, was bis zu 30 %* mehr Energie spart.
- **IP 55**
Dieser robuste Staubsauger ist dank seiner kompakten Größe auch leicht zu transportieren. Seine hohe Schutzklasse (IP 55) ermöglicht eine schnelle und effiziente Dekontamination.
- **BG Bau gefördert**



Technische Daten

HEPA/H 13 Filters	2
99.99 % at 0.3 microns	
Luftdurchsatz	244 cfm / 415 m³/h
Luftstrom in der Turbine	288 cfm / 490 m³/h

WL 24 PACE Baustellenlampe

MERKMALE/NUTZEN

- Mastleuchte, die mit dem PACE-Batteriesystem oder mit AC betrieben wird.
- **Langlebige, qualitativ hochwertige und leistungsstarke Beleuchtungslösung.**
- **Einzigartige Kombination aus Leistung und Betriebsdauer** für eine Akku-Beleuchtung.
- **Kompaktes Design und bequemer Transport.**
- **Bei abgelegenen Arbeitsplätzen im Freien** ist es oft erforderlich, einen größeren Bereich zu beleuchten.



Technische Daten

Lichtstrom	24 000 / 12 000 / 3 000 lumen
Gewicht	20 kg
Höhe	3 m
Lichtdauer mit B750X	4,5 h / 9 h / 35 h
Lichtdauer mit B380X	2,5 h / 4,5 h / 17,5 h

Akku-Rüttelplatte LF 60i

MERKMALE/NUTZEN

- Leichte Verdichtungsrüttelplatte mit **bürstenlosem Motor**.
- Die vorwärtslaufende Rüttelplatte LF 60i LAT **wird von unserem BLi-X 36V-Akkusystem angetrieben**.
- Sauberere Arbeitsumgebung **ohne Abgase**.
- Die LF 60i LAT eignet sich **ideal für Arbeiten auf Gehwegen sowie für Ausbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten** in Bereichen wie Einfahrten und Parkplätzen.
- Die Einsatzgebiete sind die **Verdichtung dünner bis mittlerer Schichten von Lockergestein und dünneren Asphaltsschichten**.
- **BG Bau gefördert**



Technische Daten

Zentrifugalkraft	10,4 kN
Plattenbreite	350 mm
Gewicht	69 kg

Akku-Trennschleifer K 540i

MERKMALE/NUTZEN

- Trennschleifer mit **BLi-Akkutechnik**.
- Die **integrierte X-Halt-Bremsfunktion** sorgt für mehr Betriebssicherheit.
- Das ausgezeichnete Leistungs-Gewicht-Verhältnis schafft eine **optimale Balance**.
- Bietet eine **Schnitttiefe von 100 mm mit verstellbarem Trennscheibenschutz**.
- Eignet sich **perfekt für Nass- und Trockenschneiden**.
- Der ergonomische und bedienerfreundliche K540i zeichnet sich durch **geringe Vibrationen** aus.
- Während des Betriebs entstehen **keine CO₂-Emissionen**.



Technische Daten

Schnitttiefe	100 mm
Gewicht	4,17 kg
Scheibendurchmesser	250 mm



Husqvarna



Folgen Sie uns auf den Sozialen Medien



Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group oder ihrer Lizenzgeber. Nähere Informationen unter www.husqvarna.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Husqvarna Deutschland GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · 89079 Ulm · Tel. +49 731 940 393 939

www.husqvarna.de

Husqvarna entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Konstruktionen, Spezifikationen und Ausstattungen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen. Lokale Abweichungen hinsichtlich Ausstattung und Leistung können vorkommen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach verfügbarer Ausstattung und Leistung auf Ihrem Markt. Was die Gestaltung und das Tragen von Warnkleidung anbelangt, sind die gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land sorgfältig zu prüfen. Alle technischen Daten waren bei Drucklegung auf dem neuesten Stand. Diese können jedoch während der Produktentwicklung verändert werden. Für Druck- und Satzfehler in dieser Broschüre übernehmen wir keine Haftung. Der Name Bluetooth® und die zugehörigen Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und Husqvarna benutzt sie unter Lizenz.